

Kupní smlouva č. KS812VAC23041

STROM PRAHA a.s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva

dále zastoupena: Janem Vacíkem, prodejcem komunální techniky, na základě plné moci
(dále jen „prodávající“)

A

OBEC BERNARTICE

Se sídlem: Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova

IČ: 00277665

zastoupen(a): Ing. Radkem Hojným – starostou obce

(dále jen „kupující“)

I.

Preambule

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývající se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroj kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: kompaktní traktor John Deere
Typ: 1026R
VIN: 1LV1026RPNP207466
Výbava: (dále viz Příloha) přední radlice FB130, kotoučové rozmetadlo IX250
dále i jen „stroj“ nebo „zboží“ nebo „předmět smlouvy“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za předmět smlouvy dle této kupní smlouvy činí celkem 843 200,-Kč bez DPH
1 020 272,-Kč s DPH

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
Celou kupní cenu odpovídající částce dle bodu 3. 1. a příslušnou DPH, zaplatí kupující prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu prodeje kupujícím a to vždy na základě příslušné faktury prodávajícího převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený na faktuře.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Prodávající dodá zboží na místo dodání resp. zajistí jeho odeslání z místa dodání kupujícímu nebo na místo stanovené kupujícím v termínu do 30.10.2023 nebude-li později dohodnuto jinak.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu smlouvy podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku v délce **24 měsíců**, která běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7 Osobní údaje kupujícího uvedené v této smlouvě jsou shromažďovány a zpracovány k pozdějšímu využití oddělením servisu, náhradních dílů a dodávek výrobků sortimentu společností STROM a John Deere. Zpracování těchto osobních údajů zahrnuje jejich předání společností Deere & Company a k ní přidruženým třetím stranám a může zahrnovat i předání mimo Evropskou unii (zejména do USA). Prodávající se řídí příslušnými zákony na ochranu osobních údajů a uznává práva kupujícího na vložení i vyjmutí jeho osobních údajů. Kupující podpisem této smlouvy stvrzuje souhlas s výše uvedeným postupem. Tento souhlas může být kupujícím kdykoliv písemně zrušen s okamžitou platností.
- 4.8 Místem dodání zboží je : obec Bernartice
- 4.9 Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být vyčteny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží.
- 4.10 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.
Závěrečná ujednání

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilky zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

V Kostomlatech n /Labem dne 19.09. 2023

v BERNARTICÍCH dne 20.9.2023

STROM PRAHA a.s. (4)
IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069
Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17
Provozovna 81202:
Kostomlaty nad Labem, 9. května 571, PSČ 289 21

.....
Prodávající
Strom Praha a.s.



OBEC
BERNARTICE U TRUTNOVA
PSČ 542 04 (1)

.....
Kupující
Obec Bernartice

John Deere 1026R

1026R	
Motor	Vznětový kapalinou chlazený tříválec Yanmar, automatické odvodušnění, žhavicí svíčky, horizontální výfuk, dvojitý vzduchový filtr, ruční plyn, nepřímé vstřikování; zdvihový objem 1115 cm ³
Jmenovitý výkon motoru (SAE J1995)	18,5 kW / 25,2 k při 3200 min ⁻¹
Jmenovitý výkon motoru (ECE R24)	17,5 kW / 23,5 k při 3200 min ⁻¹
Jmenovitý výkon na vývodové hřídeli	13,4 kW / 18 k
Max. krouticí moment	63,7 Nm při 1900 ot/min
Palivová nádrž	21,2 l
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, startování klíčkem, dvě přední halogenová světla, osvětlení odpovídající homologaci pro provoz na pozemních komunikacích, zásuvka pro přívěs
Homologace	Schváleno k provozu na pozemních komunikacích; homologováno jako Traktor kolový T2.
Převodovka	Hydrostatická – 2 rozsahy; ovládání dvěma pedály Twin Touch; plynulé nastavení rychlosti; tempomat;
Max. jezdová rychlost	14,6 km/h
Pohon	4 x 4; uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
Řízení	Hydraulické řízení
Brzdy	Kotoučové brzdy v olejové lázni
Hydraulika	Otevřená hydraulická soustava 24 l/min, (13,2 l/min pracovní; 10,8 l/min řízení) dva hydraulické vnější okruhy, třetí okruh na přání;
Zadní tříbodový závěs	Kat. I; max. nosnost 525 kg; nosnost 610 mm za koncem ramen 309 kg;
Vývodový hřídel	Nezávislý; elektricky zapínaná mokrá spojka; standardně zadní 540 ot/min a mezinápravový 2100 ot/min; na přání přední vývodový hřídel 2100 ot/min;
Pneumatiky	18x8.50-10 – přední 26x12.00-12 – zadní vzorek Turf nebo Industrial
Výbava	Standardní sedačka; držák nápojů; odkládací schránka; nastavitelný

	volant; tažné oko;
Volitelná výbava	Kabina; přední tříbodový závěs; přední VH; žací ústrojí; sběrný koš; čelní nakladač; ...
Rozměry: výška s kabinou x délka x šířka výška s rámem x délka x šířka rozvor náprav	1985 x 2846 x 1200 mm 2280 x 2846 x 1200 mm 1450 mm
Hmotnost	BEZ kabiny 700 kg S kabinou 850 kg
Nejvyšší hmotnost přípojného vozidla:	brzděného přípustná/povolená 1370 / 1370 kg nebrzděného přípustná/povolená 590 / 590 kg

	Cena bez DPH
Traktor 1026R Návod k obsluze v českém jazyce Hydrostatická převodovka Kabina (de luxe) Trávníkové R3 Turf, zadní 26x12.00-12 4PR Trávníkové R3 Turf, přední 18Lx8.5-10 4PR Vývody hydrauliky do zadní části traktoru 1026R montované v továrně. <i>Hydraulické hadice s rychlospojkami 1/2 palce</i> Maják	
Celková cena bez DPH skladem	633 000,-



závěs kat.0



Přední závěs (kat. 0) pro traktor 1026R

- rychloupínací na rám traktoru (maximální nosnost 420kg), kompatibilní s nakladačem H120

Cena celkem bez DPH

78 200,-

Kotoučové rozmetadlo SPR- IX Matev 250L



Nerezová verze IX



Robustní nerezová konstrukce, připojení do 3 bodového závěsu

Převodovka z šedé litiny na 540 ot/min, kotouč z V2A oceli

Šestistupňové nastavení pracovní šířky 1 - 6m

Mechanické nastavení dávky pákou

Násypka je vyrobena z PE plastu, Objem 250 litrů

Nerezové síto,

Řetězový čechrač pro dřev a sůl - pro nerezový rám

Lehká konstrukce rozmetadla dovoluje naplnění těžším materiálem pro traktory s omezenou nosností ramen

Krycí plachta

Standardně dodávané s: kardan, připojení na závěs kat 1, odstavná kolečka

Cena celkem vč.příslušenství bez DPH

skladem

81 000,-

STROM

