

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Podorlické sdružení zaměstnavatelů**  
**62**  
**51801 Val**

IČO: **26999773**

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V

\_\_\_\_\_

dne

11.4.2018

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		4,30669
311	Sádkartonové konstrukce	HSV		1,65287
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		1,24583
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		3,37528
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,11338
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00373
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,31077
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV		0,44320
784	Malby	PSV		0,13462
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
				<b>11,58637</b>

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č.4
---------	-----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001**  
**Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech**

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna	36
		36

## Položkový soupis

Stavba:	<b>PFB160073</b>	<b>NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH</b>	List č. 5
Objekt:	<b>S001</b>	<b>Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech</b>	
Soupis:	<b>Jídlna</b>	<b>Stavební a konstrukční část - jídelna</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou  včetně pomocného pracovního lešení  Výkaz výměr: m110: 2,5*(0,45+0,6)*0,48	m3	1,26000	801-4	RTS 18/ I
				1,26		
2	317944315RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 240 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,  Výkaz výměr: (5,15*4)*36,2*0,001	t	0,74572	801-4	RTS 18/ I
				0,75		
3	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmkoliv cihlami,  Výkaz výměr: 0,24*(5,15*5)	m2	6,18000	801-1	RTS 18/ I
				6,18		
4	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým  plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,  Výkaz výměr: 1,20*5,15	m2	6,18000	801-1	RTS 18/ I
				6,18		
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				
5	416051211R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s minerální izolací tl. 50 mm  Výkaz výměr: SDK-AKU podhled viz legendy místností, nebo půdorysy: 1NP: 93,7	m2	93,70000	801-1	RTS 18/ I
				93,70		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm  které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,  Výkaz výměr: 2,21*1,63 2,21*1,64 1,28*1,64	m2	9,32590	801-1	RTS 18/ I
				3,60		
				3,62		
				2,10		
7	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových  Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  Výkaz výměr: rozsah konzultován s architektem: 110: 2,75*(10,26*2+6,03*2)-0,9*1,98-0,9*1,97-4,63*2,5 -2,21*1,63-2,21*1,64-1,28*1,64 0,5*(4,63+2,5*2+1,18+2,08*2)+0,3*(1,28*2+1,64*4+2,21*4+1,63* 2) 2,6*(8,44*2+3,48*2-2,99)-1,0*1,12-0,9*1,99-4,63*2,5 0,3*(1,0*2+1,12*2)	m2	119,98610	801-4	RTS 18/ I
				74,47		
				-9,33		
				13,85		
				39,72		
				1,27		

## Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 6
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	Jídlna	Stavební a konstrukční část - jídelna	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
8	632415120R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace  s rozprostřením a uhlazením  Výkaz výměr: po vybourání dlažby: P08 P09	m2	93,36880   29,37 64,00	801-1	RTS 16/ II
Díl:	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m  Výkaz výměr: Položka pořadí 5: 93.70000	m2	93,70000 93,70	800-3	RTS 18/ I
Díl:	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m  Výkaz výměr: P08+P09	m2	93,36880  93,37	801-1	RTS 18/ I
11	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě  Výkaz výměr: očištění po bourání podlah: P08 P09	m2	93,36880  29,37 64,00	801-4	RTS 18/ I
Díl:	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
12	962031132R00	Bourání příček  nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  Výkaz výměr: m110: 2,75*2,6 -0,8*1,97	m2	5,57400  7,15 -1,58	801-3	RTS 15/ II
13	962031133R00	Bourání příček  nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),  Výkaz výměr: m110: 2,75*6,03 -0,9*1,97	m2	14,80950  16,58 -1,77	801-3	RTS 15/ II
14	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou  nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)  Výkaz výměr: 1NP: 2,5*0,46*(0,45+4,63+0,6) -0,46*0,9*1,97	m3	5,71642  6,53 -0,82	801-3	RTS 18/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>PFB160073</b>	<b>NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH</b>	List č. 7
Objekt:	<b>S001</b>	<b>Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech</b>	
Soupis:	<b>Jídlna</b>	<b>Stavební a konstrukční část - jídelna</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Výkaz výměr: 3	kus	3,00000 3,00	801-3	RTS 18/ I
16	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: m110: 0,8*1,97 0,9*1,97*2	m2	5,12200 1,58 3,55	801-3	RTS 18/ I
17	973031826R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 600 mm Výkaz výměr: 2,4*2	m	4,80000 4,80	801-3	RTS 18/ I
18	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm Výkaz výměr: 5,15*4	m	20,60000 20,60	801-3	RTS 18/ I
19	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m Výkaz výměr: 6,0*2	m	12,00000 12,00	801-3	RTS 18/ I
20	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 % Výkaz výměr: Položka pořadí 7: 119.98610	m2	119,98610 119,99	801-3	RTS 18/ I
<hr/>						
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,10086	801-4	RTS 18/ I
<hr/>						
Díl:	775	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
22	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady Výkaz výměr: P09	m2	63,99760 64,00	800-775	RTS 18/ I
<hr/>						
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				
23	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu Výkaz výměr: 1NP: 110: 10,26*2+6,03*2+3,48*2+8,44*2+0,4*2+0,48*2-4,63*2-0,9*3-2,99	m	43,23000 43,23	800-775	RTS 18/ I
24	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 Výkaz výměr: P08	m2	29,37120 29,37	800-775	RTS 18/ I

## Položkový soupis

Stavba:	<b>PFB160073</b>	<b>NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH</b>	List č. 8
Objekt:	<b>S001</b>	<b>Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech</b>	
Soupis:	<b>Jídelna</b>	<b>Stavební a konstrukční část - jídelna</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
25	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	93,36880	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	podlahy:				
		přírodní linoleum:				
		P08		29,37		
		P09		64,00		
26	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	45,39150	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 43.23000*1,05		45,39		
27	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	98,03724		Vlastní
	Výkaz výměr:	přírodní linoleum:				
		P08*1,05		30,84		
		P09*1,05		67,20		
28	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,44320	800-775	RTS 18/ I
		vodorovně do 50 m				

Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
29	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	213,68610	800-784	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	podhled:				
		Položka pořadí 5: 93.70000		93,70		
		stěny:				
		Položka pořadí 7: 119.98610		119,99		
30	784165512R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	213,68610	800-784	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 29: 213.68610		213,69		

Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,27515	801-3	RTS 18/ I
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,37575	801-3	RTS 18/ I
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	19,27515	801-3	RTS 18/ I
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	77,10060	801-3	RTS 18/ I
35	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	0,38550	801-3	RTS 18/ I
36	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	18,88965	801-3	RTS 18/ I

## Proměnné výkazu výměr

Proměnná	Popis	Hodnota
P08		29,37
	Výkaz výměr:	
	8,44*3,48	29,37
P09		64,00
	Výkaz výměr:	
	10,26*6,03+0,46*4,63	64,00



## Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 9			
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				
Soupis:	Jídelna	Stavební a konstrukční část - jídelna				
Poř. Číslo	Název		MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Proměnná	Popis					Hodnota