

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **PFB160073 NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Podorlické sdružení zaměstnavatelů**
62
51801 Val

IČO: **26999773**

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %**

Základ pro základní DPH: **21 %**

Cena celkem bez DPH:

V

dne

11.4.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavební objekt

S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech
01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části
02.01	ZDRAVOTECHNIKA
02.02	VYTÁPĚNÍ
02.03	VZDUCHOTECHNIKA
02.04	ELEKTROINSTALACE
02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,02592
18	Sadové a terénní úpravy	HSV		0,00057
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		19,27381
27	Základy	HSV		29,79100
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		85,03070
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV		36,37083
314	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		6,28867
4	Vodorovné konstrukce	HSV		209,60361
43	Schodiště	HSV		14,57758
5	Komunikace	HSV		25,97472
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		26,15609
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		3,45077
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		57,31236
64	Výplně otvorů	HSV		0,71917
900	HZS	HSV		0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		1,82091
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,00747
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		20,56211
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,06217
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,70355
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
M21.1.01A	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační ...	HSV		0,00000
M22.1.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - zařízení	HSV		0,00000
M22.1.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - rozv...	HSV		0,00000
M22.2.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - zařízení	HSV		0,00000
M22.2.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - rozvody	HSV		0,00000
M22.3.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - zařízení	HSV		0,00000
M22.3.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - rozvo...	HSV		0,00000
M22.4.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - zařízení	HSV		0,00000
M22.4.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - rozvody	HSV		0,00000
M22.5	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Demontáže a dokončovací m...	HSV		0,00000
M22.8	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (h...	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,44619
712	Živičné krytiny	PSV		0,70565
713	Izolace tepelné	PSV		9,24864
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,00000
724	Strojní vybavení	PSV		0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV		0,00000
732	Strojovny	PSV		0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV		0,26620
734	Armatury	PSV		0,00000
735	Otopná tělesa	PSV		0,00000
736	Podlahové vytápění	PSV		0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV		27,31950
763	Dřevostavby	PSV		10,90967
764	Konstrukce klempířské	PSV		7,84099
765	Krytiny tvrdé	PSV		0,05599
766	Konstrukce truhlářské	PSV		8,83450

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 4	
Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV		4,09360
769	Konstrukce systémové z plastových profilů	PSV		4,13300
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		4,54775
773	Podlahy teracové	PSV		2,88906
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV		0,15477
776	Podlahy povlakové	PSV		2,94046
781	Obklady keramické	PSV		4,35194
783	Nátěry	PSV		0,21992
784	Malby	PSV		2,16072
786	Čalounické úpravy	PSV		0,59100
787	Zasklívání	PSV		0,22802
799	Ostatní	PSV		0,12000
M22.7	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN -...	PSV		0,00000
M21.1.01B	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační t...	MON		0,00000
M21.1.01C	Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Různé	MON		0,00000
M21.1.02	Elektromontáže - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístrl\Různé	MON		0,00000
M21.1.08	Elektromontáže - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou	MON		0,00000
M21.1.10	Elektromontáže - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení ka...	MON		0,00000
M21.1.11A	Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače	MON		0,00000
M21.1.11B	Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Zásuvky	MON		0,00000
M21.1.20A	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla zářivková	MON		0,00000
M21.1.20B	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení\Svítidla žárovková	MON		0,00000
M21.1.22A	Elektromontáže - Vedení uzemňovací\Jímací tyče, svorky, zemniče	MON		0,00000
M21.1.22B	Elektromontáže - Vedení uzemňovací\Vedení uzemňovací	MON		0,00000
M21.2	Elektromontáže - Rozvaděče - jednoznačné položky	MON		0,00000
M21.3.01	Elektromontáže - Materiály - Barvy, ředidla	MON		0,00000
M21.3.02	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče/ CYA	MON		0,00000
M21.3.03	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče\CYKY-J	MON		0,00000
M21.3.04	Elektromontáže - Materiály - Hutní materiál	MON		0,00000
M21.3.05	Elektromontáže - Materiály - Instalační krabice	MON		0,00000
M21.3.06	Elektromontáže - Materiály - Instalační trubky, hadice	MON		0,00000
M21.3.07	Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače	MON		0,00000
M21.3.08	Elektromontáže - Materiály - Svítidla	MON		0,00000
M21.3.09	Elektromontáže - Materiály - Svítidla\Světelné zdroje, předřadníky	MON		0,00000
M21.3.10	Elektromontáže - Materiály - Svorky, svorkovnice, příchytky	MON		0,00000
M21.3.11	Elektromontáže - Materiály - Zásuvky, vidlice	MON		0,00000
M21.3.12	Elektromontáže - Materiály - Zemnicí materiál	MON		0,00000
M21.4	Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)	MON		0,00000
M21.VN	Elektromontáže - Vedlejší rozpočtové náklady	MON		0,00000
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		0,00000
M25	Povrchové úpravy strojů a zařízení	MON		0,00000
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON		0,00000
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON		23,38815
M46.07	Zemní práce při montážích - Ostatní jámy	MON		0,00000
M46.20	Zemní práce při montážích - Kabelové rýhy	MON		0,00000
M46.56	Zemní práce při montážích - Záhozy rýh	MON		0,00000
M99	Ostatní práce "M"	MON		0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

653,17773

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 5
Soupis:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
2	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí omice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opatření nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opatření nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
4	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
5	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
6	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
10	005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
11	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000		RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 6
Soupis:	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.				
12	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.				
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
15	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		RTS 18/ I
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.				
16	2.01	Ochrana odkrytých konstrukcí před povětrnostními vlivy	soubor	1,00000		Vlastní

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č.7
---------	-----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **S001**
Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	518
02.01	ZDRAVOTECHNIKA	97
02.02	VYTÁPĚNÍ	89
02.03	VZDUCHOTECHNIKA	72
02.04	ELEKTROINSTALACE	132
02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	206
		1114

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 8
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Výkaz výměr: 8*3	h	24,00000 24,00	800-1	RTS 18/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 Výkaz výměr: G*0,4	m3	21,60000 21,60	800-1	RTS 18/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny Výkaz výměr: Položka pořadí 2: 21.60000*0,5	m3	10,80000 10,80	800-1	RTS 18/ I
4	132301401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Výkaz výměr: šachta výtahu: (0,50*2,45+0,83*3,79+0,44*2,45)*0,75	m3	4,08653 4,09	800-1	RTS 18/ I
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Výkaz výměr: hlavní jáma výtahu (mimo pod základy): 1,6*2,5*2,9 pro pasy přístřešku v.č.10: 1,33*1,36*0,3*2 (1,1+1,33)/2*(3,04+3,04*1,1)*0,3	m3	15,01225 11,60 1,09 2,33	800-1	RTS 18/ I
6	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložené, hloubky do 4 m Výkaz výměr: pro jámu výtahu: 1,6*(2,9*2+2,5*2)	m2	17,28000 17,28	800-1	RTS 18/ I
7	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Výkaz výměr: Položka pořadí 6: 17.28000	m2	17,28000 17,28	800-1	RTS 18/ I
8	151101401R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Výkaz výměr: Položka pořadí 6: 17.28000	m2	17,28000 17,28	800-1	RTS 18/ I
9	151101411R00	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Výkaz výměr: Položka pořadí 6: 17.28000	m2	17,28000 17,28	800-1	RTS 18/ I
10	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, Výkaz výměr: jáma pro výtah: 11,6 pro podbetonování základu: 4,09	m3	15,69000 11,60 4,09	800-1	RTS 18/ I
11	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,	m3	4,09000	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 9
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	29,90000	800-1	RTS 18/ I
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Výkaz výměr: (21,6-10,8)+4,09+15,01	m3	29,90000 29,90	800-1	RTS 18/ I
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	29,90000	800-1	RTS 18/ I
15	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS Výkaz výměr: $G \cdot (0,1 + 0,3) / 2$	m3	10,80000 10,80	800-1	RTS 18/ I
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Výkaz výměr: N03	m2	10,00000 10,00	800-1	RTS 18/ I
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	29,90000	800-1	RTS 18/ I
Díl:	18	Sadové a terénní úpravy				
18	181300010RAC	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. Výkaz výměr: dle projektanta: 19,0	m2	19,00000 19,00	AP-HSV	RTS 18/ I
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
19	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb, Výkaz výměr: po vybourání dlažby: P01 P02 P06 P07	m2	160,80000 14,60 53,10 82,50 10,60	800-2	RTS 18/ I
20	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Výkaz výměr: po vybourání dlažeb (odstr. nesoudržných míst): P01 P02 P06 P07	m2	160,80000 14,60 53,10 82,50 10,60	800-2	RTS 18/ I
21	271571112R00	Polštáře zhuťné pod základy šterkopísek netříděný, Výkaz výměr: pod výtahovou šachtu viz skl. F: F*0,15	m3	1,07000 0,75	800-2	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 10
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		N01*0,1		0,32		
22	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	3,41225	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod přístřešek v.č.10: 1,33*1,36*0,3*2 (1,1+1,33)/2*(3,04+3,04*1,1)*0,3		1,09 2,33		
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	7,60940	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro podbetonování základu: 0,75*(2,5*2+2,9) pro vyčnívající část u přístřešku: 0,05*(3,04*2+3,04*1,1*2+1,36*2+0,3*2) 0,2*(3,04+1,36)		5,92 0,80 0,88		
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bedniciho materiálu.	m2	7,60940	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 23: 7.60940		7,61		
25	279311114R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení	m3	3,27750	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	stávající základ u výtahové šachty: 0,75*2,5*0,5 0,75*(2,9+0,5*2)*0,8		0,94 2,34		
<hr/>						
Díl:	27	Základy				
26	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	3,16975	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 2,45*2,85*0,30 2,15*2,50*0,20		2,09 1,07		
27	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	0,85500	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 2,85*0,30		0,85		
28	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bedního materiálu.	m2	0,85500	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 2,85*0,30		0,85		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 11
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
29	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,11600	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 0,116		0,12		
30	279311114R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 15/20	m3	4,08653	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení šachta výtahu: (0,50*2,45+0,83*3,79+0,44*2,45)*0,75		4,09		
31	279321311R00	Beton základových zdí železový třídy C 16/20	m3	4,05748	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	bez výztuže šachta výtahu: 0,20*1,13*(2,85+2,25) 0,15*1,13*2,25 0,10*1,13*2,50 0,25*1,08*(2,15+2,0)*2		1,15 0,38 0,28 2,24		
32	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	15,56800	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, šachta výtahu: 1,13*(2,5+2,15*2) 1,08*(1,65+2,0)*2		7,68 7,88		
33	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	15,57000	801-1	RTS 18/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.				
34	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	6,44100	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, šachta výtahu: 1,13*2*2,85		6,44		
35	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	6,44000	801-1	RTS 18/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrídění a uložení bednicího materiálu.				
36	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,24952	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 0,3119*0,8		0,25		

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

37	310238211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami	m3	2,18900	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1NP: 2,05*0,5*0,52 2,4*0,3*2*0,65		0,53 0,94		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 12
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2NP: 2,4*0,3*2*0,5		0,72		
38	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	6,65955	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,03*1,11*0,65 2NP: 3,09*(1,25+0,75)*0,5 2,03*1,06*0,5 2,0*1,05*0,49		1,46 3,09 1,08 1,03		
39	311237113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel prostupu tepla U = 1,18 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	6,00000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,5*1,2*2		6,00		
40	311237133R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, , součinitel prostupu tepla U = 0,98 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	89,13960	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1NP: 3,02*(1,65*2+2,5+0,61+0,21+1,0)+2,76*2,78-1,26*2,23 2NP: 3,43*(1,65*2+2,5+0,55+0,3+1,07)+3,17*2,78-1,26*2,23 3NP: 3,52*(1,65*2+2,5)+3,52*2,78+0,5*2,78-1,26*2,23		27,88 32,48 28,78		
41	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	35,90850	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2NP: (6,54-4,93)*7,6 1,24*7,6 -1,79*1,8 3NP: 2,9*(2,62+3,75) -0,65*0,85-0,45*1,0		12,24 9,42 -3,22 18,47 -1,00		
42	311238215R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,32-0,38 W/m2.K ,	m2	8,95450	801-1	RTS 15/ II
	Výkaz výměr:	2NP: (6,54-4,93)*(3,7+2,86) 0,64*2,86 -0,9*2,1-1,0*2,1 0,85*0,65		10,56 1,83 -3,99 0,55		
43	311238218R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,30-0,35 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	49,25760	801-1	RTS 15/ II
	Výkaz výměr:	2NP: (6,54-4,93)*(3,7+3,05+11,5+4,2) 1,24*(11,5+4,2)+0,64*3,05		36,14 21,42		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 13
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-1,85*1,8*2-0,44*0,85*3-1,79*1,64		-10,72		
		1,07*1,85+0,98*0,44		2,41		
44	316381116R00	Komínové krycí desky z betonu s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání tloušťky přes 80 do 100 mm	m2	2,10250	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	u navýšených komínů:				
		1,1*0,95		1,04		
		1,15*0,47		0,54		
		1,1*0,47		0,52		
45	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	6,00000		RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		2		2,00		
		2.NP:				
		2		2,00		
		3.NP:				
		2		2,00		
46	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	2,00000		RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1.NP:				
		1		1,00		
		2.NP:				
		1		1,00		
47	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	6,00000	801-1	RTS 18/ I
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů.				
	Výkaz výměr:	2*3		6,00		
48	317167211R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	19,00000	801-1	RTS 18/ I
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů.				
	Výkaz výměr:	1+5*3		16,00		
		3*1		3,00		
49	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	18,00000	801-1	RTS 18/ I
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů.				
	Výkaz výměr:	5*3+3		18,00		
50	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	801-1	RTS 18/ I
		Včetně:				
		- podepření plochých překladů v montážním stavu,				
		- dodávky překladů.				
51	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	19,25000	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 14
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: 2,5+2,25*3+2,25*3+1,25+1,0*2		19,25		
52	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,05544	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: (0,7*3+1,2*2+0,7*3)*8,4*0,001		0,06		
53	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,01020	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: I č. 8 - zohlednit v jednotkové ceně: 0,85*2*6,0*0,001		0,01		
54	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,13653	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: (1,4*3*2+1,3*3)*11,1*0,001		0,14		
55	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,07293	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: 1,7*3*14,3*0,001		0,07		
56	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,06444	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: (1,2*3)*17,9*0,001		0,06		
57	317944313RT5	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,56854	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: (3,1*4+3,1*3)*26,2*0,001		0,57		
58	317944315RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 240 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,	t	0,73848	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: (5,10*4)*36,2*0,001		0,74		
59	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	2,85000	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: L04		2,85		
60	342247123R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	6,34380	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: 1NP: 2,52*(1,0+1,5+0,99+0,2) -0,8*1,97-0,7*1,97		9,30 -2,96		
61	342247133R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5	m2	20,74510	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: 1NP: 2,96*4,66+2,61*2,85 -0,8*1,97-1,6*2,1 2NP: 2,74*2,85 -1,6*2,1		21,23 -4,94 7,81 -3,36		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 15
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
62	342901112R00	Osazování dřevěných nebo ocelových stěn s dveřmi plných bez dveří nebo s dveřmi, Výkaz výměr: T/05: 3,28*2,95 T/06: 2,99*2,60	m2	17,45000 9,68 7,77	801-1	RTS 18/ I
63	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, Výkaz výměr: 0,08*0,85*3 0,10*(0,70*4+1,20*3+1,30+0,70*4) 0,12*(1,40*4*2+1,30*4) 0,14*1,70*4 0,16*(1,20*4) 0,20*(3,10*5+3,10*4)	m2	10,52200 0,20 1,05 1,97 0,95 0,77 5,58	801-1	RTS 18/ I
64	346244382RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm jakýmikoliv cihlami, Výkaz výměr: 0,24*(5,10*5)	m2	6,12000 6,12	801-1	RTS 18/ I
65	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, Výkaz výměr: 0,50*0,85 0,60*0,70+0,50*1,20+0,60*0,70 0,70*(1,40*2+1,30) 0,80*1,70 0,80*1,20 1,00*3,10+0,90*3,10 1,20*(5,10)	m2	19,06500 0,42 1,44 2,87 1,36 0,96 5,89 6,12	801-1	RTS 18/ I
66	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: 1NP: 2,05*1,1*2+2,1*1,0 -0,9*1,97*3 2NP: 2,0*0,9+2,09*1,1+2,1*0,9*3+2,1*1,0+2,23*1,0 -0,8*1,97*3-0,9*1,97*2-0,7*1,97	m2	5,73700 6,61 -5,32 14,10 -9,65	801-4	RTS 18/ I
67	59321103R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	2,02000	SPCM	RTS 18/ I
68	59321107R	překlad nosný železobetonový; RZP; plný; l = 149,0 cm; š = 12,0 cm; h = 19,0 cm	kus	6,06000	SPCM	RTS 18/ I
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
69	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 Výkaz výměr: 2NP: 3,55*(3,7+2,35+1,81+3,86)+3,25*6,07	m2	61,33350 61,33	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 16
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
70	342261213RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	79,66700	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3NP:				
		3,1*2,95		9,14		
		3,3*2,62		8,65		
		3,35*(1,7+1,6*2+0,15*2+2,6)		26,13		
		3,4*(1,7+1,6*2+3,4+2,3+0,15*3+0,2+1,98*2)		51,71		
		-0,8*1,97*8-1,6*2,1		-15,97		
71	342262112RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojí konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	282,99120	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3NP:				
		3,1*(6,8+2,53+8,13+0,2*4-1,1*2-1,15)		46,22		
		3,3*(5,73*4+6,96*2+4,73*3+3,2)		178,96		
		3,4*(5,05+5,24+0,2+2,77)		45,08		
		4,6*(3,21+2,75+0,2)		28,34		
		-0,9*1,97*6-0,8*1,97-1,26*2,23-0,65*0,9		-15,61		
72	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	371,16100	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2NP:				
		3,55*(1,3+1,81*3+2,35+0,9+1,75)*2		83,28		
		3NP:				
		3,3*(2,2+2,62)*2		31,81		
		3,35*(2,6*4+2,68+2,48+1,7+1,6*2)*2		137,08		
		3,4*(1,7+1,6*2+1,98*6)*2		114,10		
		-0,8*1,97*8*2		-25,22		
		sdk předstěna:				
		1NP: 1,2*(1,0+0,15)*2		2,76		
		2NP: 1,2*0,8*3*2		5,76		
		3NP: 1.2*(1,98+2,6+0,9*2+0,87*3)*2		21,58		
73	342091061R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	526,56000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro sdk úpravu podkrovní:				
		svislá část: 176,46+17,70		194,16		
		vodorovná a šikmá část: 275,40+27,3+29,7		332,40		
74	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	15,04800	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	sdk předstěna:				
		1NP: 1,2*(1,0+0,15)		1,38		
		2NP: 1,2*0,8*3		2,88		
		3NP: 1.2*(1,98+2,6+0,9*2+0,87*3)		10,79		
75	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	104,32265	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	např. ke skl. D:				
		STANDARD:				
		101: 16,6		16,60		
		104: 2,29*3,285		7,52		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 17
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		107: 13,1		13,10		
		2NP: 7,5+29,7+9,0+20,9		67,10		
76	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	16,20000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	207: 7,2		7,20		
		208: 4,4		4,40		
		209: 2,6		2,60		
		210: 2,0		2,00		
77	416051271R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/1960 mm, děrování nepravidelné, d 8, 15 a 20 mm, podíl děrované plochy 10 %, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	267,08000	801-1	RTS 16/ II
		specifikace dle PD: AKUSTICKÝ PODHLED SDK (VODOROVNÁ KONSTRUKCE) - ROZPTÝLENÉ DĚROVÁNÍ 8/15/20 S IZOLACÍ TL. 20 MM, 0,4 KG/M2 (PODVĚŠENÍ MIN 60 MM). PODÍL OTVORŮ: 5,2 %. ABSORPČNÍ TKANINA PLOŠNÁ HMOTNOST 45 G/M2. HLOUBKA ZAVĚŠENÍ BUDE CCA 100 MM.				
	Výkaz výměr:	SDK-AKU podhled viz legendy místností, nebo půdorysy:				
		2NP: 45,8+18,6+22,9+46,3		133,60		
		3NP: 67,0+50,8		117,80		
		Mezisoučet:		251,40		
		odečet světlíků:				
		-0,8*1,2*7		-6,72		
		hrany světlíků:				
		0,8*(0,8*14+1,2*14)		22,40		
		Mezisoučet:		15,68		
78	342265112RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, protipožární, bez izolace	m2	176,45450	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3NP:				
		301: 2,3*2,85-1,7*1,15+0,2*(1,7*2+1,15*2)		5,74		
		303: 2,3*(5,73+6,96)-1,78*1,15-1,81*1,15-1,75*1,15-1,66*1,15-0,3*1,15*3		20,10		
		0,2*(1,78*2+1,81*2+1,75*2+1,66*2+0,3*6+1,15*8)		5,00		
		304: 2,3*6,19-2,6*1,15-1,82*1,15+0,2*(2,6*2+1,82*2+1,15*2)		11,38		
		306: 2,3*5,24+3,4*6,96-2,54*1,15-1,89*1,15-0,3*0,95*3		29,77		
		0,2*(2,54*2+1,89*2+1,15*2+0,3*6+0,95*6)		3,73		
		313: 3,3*3,4-2,8*1,75		6,32		
		0,2*(2,8*2+1,75)		1,47		
		314: 3,3*2,3-1,7*1,75		4,62		
		0,2*(1,7*2+1,75)		1,03		
		315: 3,3*(6,45+7,85)-3,06*1,75-2,46*1,75-1,71*1,75-0,95*1,75-0,3*1,75*2		31,82		
		0,2*(3,06*2+2,46*2+1,71*2+0,95*2+0,3*4+1,75*6)		5,61		
		316: 2,3*8,13+3,4*5,73-3,18*1,15-3,46*1,15-0,8*1,15-0,89*1,15-0,3*1,15*3		27,57		
		0,2*(3,18*2+3,46*2+0,8*2+1,15*2+0,89*2+0,3*6+1,15*6)		5,53		
		317: 2,3*2,53-2,47*1,15+0,2*(2,47*2+1,15*2)		4,43		
		318: 2,3*6,8-3,42*1,15-0,8*1,15*2+0,2*(3,42*2+0,8*4+1,15*2)		12,34		
79	342265112RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	17,69700	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3NP:				
		309+312: 3,3*(2,68+2,48+0,15)-1,16*0,5-1,1*0,5		16,39		
		0,2*(1,16*2+0,5*4+1,1*2)		1,30		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 18
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
80	342265122RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	275,40112	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šikmé plochy v podkroví vč. hran ostění střešních oken: 3NP: (16,3+39,8+25,7+36,4+45,9+14,7+38,6)*1,22 -0,78*1,4*12*1,22 0,5*(0,78*24+1,4*24)		265,23 -15,99 26,16		
81	342265132RT6	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	27,30000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	např. ke skl. D: STANDARD: 3NP: 16,3+11,0		27,30		
82	342265132RT8	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	29,70000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	3NP: 6,0+3,8+6,7+3,4+3,4+6,4		29,70		
83	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2	kus	20,00000	801-1	RTS 18/ I
84	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	3,91000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	m109: 1,4 m119: 2,51		1,40 2,51		
85	342267112RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třístranný, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	3,40000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	m108: 3,4		3,40		
86	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	552,88800	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 73: 526.56000*1,05		552,89		

Díl:	314	Svislé a kompletní konstrukce				
87	314231114RT2	Zdivo komínů a ventilací z cihel Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 15 MPa, na MVC	m3	3,78450	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	navýšení vybraných komínů: K3: 1,8*1,1*0,95 K4: 1,8*1,15*0,47 K6: 1,8*1,1*0,47		1,88 0,97 0,93		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
88	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízením a odstraněním bednění	m3	3,18155	801-2	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	strop nad 1.NP: 0,25*0,25*0,05*13 strop nad 2.NP pod průběžnými nosníky věnců: 0,25*0,07*64,47		0,04 1,13		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 19
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,25*0,05*41,53		0,52		
		0,25*0,05*19,20		0,24		
		0,50*0,05*19,52		0,49		
		0,35*0,05*19,64		0,34		
		strop nad 2.NP pod zhlavím nosníků:				
		0,25*0,25*0,05*135		0,42		
89	389941012R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg	kg	207,01000		RTS 18/ I
		Kovové stavební doplňkové konstrukce pro montáž prefabrikovaných dílců				
		Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.				
	Výkaz výměr:	strop nad 2.NP:				
		164,85+9,66+27,32+5,18		207,01		
90	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	2,00000		RTS 18/ I
		montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu				
	Výkaz výměr:	ke skl. K3: 2		2,00		
91	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0,80625	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu:				
		2,15*2,50*0,15		0,81		
92	411322325R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	32,18710	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	do trap plechů:				
		Položka pořadí 98: 321.87100*0,1		32,19		
93	411324111R00	Spřažená hřebíková deska tloušťky 80 mm	m2	198,72300	801-4	RTS 18/ I
		vyrovnání ložné spáry v drážkách zdiva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky,				
	Výkaz výměr:	provedení dle popisu v PD, případné odchylky od ceníkové položky zahrnout do j.c.:				
		D1:				
		(0,48-0,25+10,16+0,50+7,56+0,5-0,25)*6,57		122,86		
		D2:				
		(2,85+0,45+10,19+0,50+7,56+0,50-0,25)*3,48		75,86		
94	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zařízení	m2	3,30000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu:				
		1,65*2,0		3,30		
95	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	3,30000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu:				
		1,65*2,0		3,30		
96	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zařízení	m	1,39500	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu:				
		(2,15+2,50)*2*0,15		1,40		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 20
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
97	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	1,39500	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: (2,15+2,50)*2*0,15		1,40		
98	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	321,87100	801-1	RTS 18/ I
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.				
	Výkaz výměr:	plech trapéz pro zatížení 7,61 kN/m2: strop 2.NP: 35,31*1,1 strop 3.NP: 257,3*1,1		38,84 283,03		
99	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,51947	801-1	RTS 18/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.				
	Výkaz výměr:	šachta výtahu: 0,0163 strop nad 2.NP: D1: (0,48-0,25+10,16+0,50+7,56+0,5-0,25)*6,57*1,2*0,00211 D2: (2,85+0,45+10,19+0,50+7,56+0,50-0,25)*3,48*1,2*0,00211		0,02 0,31 0,19		
100	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	15,00000	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	strop nad 1.NP: 13 strop nad 2.NP: 2		13,00 2,00		
101	413941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 140 mm	t	2,16500	801-1	RTS 18/ I
		I , IE, U , UE nebo L				
	Výkaz výměr:	strop nad 2.NP: 0,444+0,053+0,587+0,117+0,352+0,122+0,121+0,168+0,201		2,17		
102	413941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 160 mm	t	0,27610	801-1	RTS 18/ I
		I , IE, U , UE nebo L				
	Výkaz výměr:	strop nad 1.NP: HEB nosník: 0,2761		0,28		
103	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 180 mm	t	0,99490	801-1	RTS 18/ I
		I , IE, U , UE nebo L				
	Výkaz výměr:	strop nad 1.NP: 0,6588+0,3361		0,99		
104	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 180 mm	t	0,33500	801-1	RTS 18/ I
		I , IE, U , UE nebo L				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 21
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: HEB č. 18: 0,335		0,34		
105	413941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 180 mm I , IE, U , UE nebo L	t	1,20000	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: 0,513+0,337+0,350		1,20		
106	413941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 200 mm I , IE, U , UE nebo L	t	2,76200	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: 1,721+1,041		2,76		
107	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil U, 180 mm I , IE, U , UE nebo L	t	0,06600	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: L 180/90/10: 0,066		0,07		
108	413941123RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil U, 200 mm I , IE, U , UE nebo L	t	0,53600	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: 0,101+0,081+0,035+0,101+0,051+0,167		0,54		
109	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 240 mm I , IE, U , UE nebo L	t	5,08900	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: 5,089		5,09		
110	413941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 240 mm I , IE, U , UE nebo L	t	0,65500	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.PP: I č. 26: 0,655		0,66		
111	413941125RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil U, 240 mm I , IE, U , UE nebo L	t	0,29000	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr: strop nad 2.NP: 0,091+0,199		0,29		
112	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm Nosné nebo spojovací svary stropních nosníků při montáži dílců	m	24,00000		RTS 18/ I
		Výkaz výměr: provedení svarů dle pokynů v PD konstrukční části: strop nad 1.NP: 2,0 strop nad 2.NP: 22,0		2,00 22,00		
113	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	18,07870	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 22
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		strop nad 2.NP:				
		0,25*0,41*64,47		6,61		
		0,50*0,41*3,3		0,68		
		0,25*0,35*41,53		3,63		
		0,26*0,30*19,2		1,50		
		0,50*0,24*19,52		2,34		
		0,35*0,24*19,64		1,65		
		0,30*(0,33+0,15)/2*6,62		0,48		
		šachta výtahu:				
		0,25*0,25*19,1		1,19		
114	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	127,68680	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		šachta výtahu:				
		0,25*2*19,1		9,55		
		<i>Mezisoučet:</i>		9,55		
		strop nad 2.NP:				
		2*0,41*64,47		52,87		
		2*0,41*3,3		2,71		
		2*0,35*41,53		29,07		
		2*0,30*19,2		11,52		
		2*0,24*19,52		9,37		
		2*0,24*19,64		9,43		
		2*(0,33+0,15)/2*6,62		3,18		
		<i>Mezisoučet:</i>		118,14		
115	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	127,69000	801-1	RTS 18/ I
116	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,94038	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		šachta výtahu:				
		0,3119*0,2		0,06		
		strop nad 2.NP:				
		0,8780		0,88		
117	59341671R	panel stropní železobetonový; vylehčený; PD; l = 269,0 cm; š = 59,0 cm; h = 15,0 cm; užitné zatížení 1,50 kN/m2; stálé zatížení 3,6 kN/m	kus	2,00000	SPCM	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		ke skl. K3: 2		2,00		
Díl:	43	Schodiště				
118	389381001RT2	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20 se zřízením a odstraněním bednění	m3	0,07450	801-2	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		schodiště do 2.NP:				
		1,3*0,30*0,15		0,06		
		0,2*0,2*0,05*8		0,02		
119	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,00000	801-4	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		schodiště 2.NP:				
		8		8,00		
120	413941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 180 mm I , IE, U , UE nebo L	t	0,42900	801-1	RTS 18/ I
		Výkaz výměr:				
		3,25*6*22,0*0,001		0,43		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 23
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
121	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm Nosné nebo spojovací svary stropních nosníků při montáži dílců Výkaz výměr: provedení svarů stanoví PD konstrukční části: 3,0	m	3,00000 3,00		RTS 18/ I
122	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20 Výkaz výměr: schodiště 2.NP: 2,85*(1,44+3,3*1,1+1,47)*0,18 -0,25*3,5*0,18	m3	3,19752 3,36 -0,16	801-1	RTS 18/ I
123	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Výkaz výměr: 0,160	t	0,16000 0,16	801-1	RTS 18/ I
124	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Výkaz výměr: schodiště 2.NP: 2,85*(1,44+3,3*1,1+1,47) -0,25*3,5	m2	17,76400 18,64 -0,88	801-1	RTS 18/ I
125	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění Výkaz výměr: Položka pořadí 124: 17.76400	m2	17,76400 17,76	801-1	RTS 18/ I
126	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, Výkaz výměr: schodiště 2.NP: 1,3*22	m	28,60000 28,60	801-1	RTS 18/ I
127	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, Výkaz výměr: ke skl. N2: 2,53*3	m	7,59000 7,59	801-1	RTS 18/ I
128	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení Výkaz výměr: 1,30*(0,30+0,16)*22	m2	13,15600 13,16	801-1	RTS 18/ I
129	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení Výkaz výměr: ke skl. N2: 2,53*(0,16+0,3)*3	m2	3,49140 3,49	801-1	RTS 18/ I
130	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Výkaz výměr: ke skl. N2: 2,53*(0,16+0,3)*3	m2	3,49140 3,49	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 24
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	5	Komunikace				
131	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,00000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N03		10,00		
132	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	10,00000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N03		10,00		
133	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	59,40000	800-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	G*1,1		59,40		
134	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	64,00000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	G		54,00		
		N03		10,00		
135	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	64,00000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	G		54,00		
		N03		10,00		
136	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m	m2	3,20000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N01		3,20		
137	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	8,00000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	80% pro zpětné použití: N03*0,8		8,00		
138	59245020R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	58,70000	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	G*1,05		56,70		
		20% nové: N03*0,2		2,00		
139	59245320R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 4,0 mm	m2	3,36000	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N01*1,05		3,36		

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
140	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	92,45810	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2,14*2,45		5,24		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 25
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,9*2,1		1,89		
		0,8*1,15*19		17,48		
		1,02*1,15		1,17		
		0,94*1,15		1,08		
		1,03*1,15		1,18		
		1,0*1,15*2		2,30		
		0,98*1,15		1,13		
		0,87*1,15*2		2,00		
		0,78*1,15		0,90		
		1,3*1,15*2		2,99		
		0,8*1,15		0,92		
		1,57*1,15		1,81		
		1,5*1,15		1,73		
		0,96*1,15		1,10		
		0,3*1,15*7		2,42		
		1,7*1,15		1,96		
		0,84*1,75*3		4,41		
		1,38*1,75		2,42		
		1,62*1,75		2,83		
		1,63*1,75		2,85		
		0,86*1,75		1,50		
		0,3*1,75*2		1,05		
		0,8*1,75*3		4,20		
		1,0*1,75		1,75		
		1,4*1,75		2,45		
		1,1*0,5*2		1,10		
		0,3*0,95*3		0,85		
		2,03*1,66		3,37		
		1,77*1,64		2,90		
		1,79*1,8		3,22		
		1,85*1,8*2		6,66		
		0,45*0,85*3		1,15		
		0,45*1,0		0,45		
		0,65*0,85		0,55		
		0,9*1,6		1,44		
141	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	421,48000	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	rozsah konzultován s architektem: 1NP - místnosti dotčené stavebními pracemi: 42,4+14,4*1,2+37,6-7,5+38,7+2,0+34,3+1,4+11,3+26,3+20,6 2NP - všechny místnosti: 12,5*1,2+5,1+77,1-7,5+3,3+42,4+18,3+43,4		224,38 197,10		
142	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	276,47060	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1PP: 01: 2,43*(2,85*2+1,61*2+1,14*2)-0,94*1,99-0,8*1,97*2 0,63*(0,94+1,99*2)+0,3*(0,87+1,99*2) 02: 2,43*(3,3*2+1,87*2-0,9+0,92*2)-0,94*1,99 03: 1,97*(4,52*2+2,57*2-0,9) 04: 2,4*(4,0*2+5,85*2)-0,8*1,97-0,9*1,9		22,19 4,55 25,54 26,16 43,99		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 26
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		05: 2,28*(5,53*2+5,85*2)-0,9*1,9		50,18		
		06: 2,82*(5,7*2+2,16*2+0,35*2)-0,8*1,97-0,8*1,96-0,6*1,97		41,98		
		07: 1,97*(2,16*2+4,63*2+0,55*6)-0,8*1,96		31,69		
		08: 1,97*(1,62*2+5,84*2+0,5*2)-0,6*1,97		30,18		
143	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1 302,64820	801-4	RTS 18/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
Výkaz výměr:		rozsah konzultován s architektem:				
		1NP - místnosti dotčené stavebními pracemi:				
		101: 2,95*(4,66*2+3,29)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,8*2,28		29,75		
		0,5*(2,24+2,45*2)+0,3*(1,1+2,05*2)		5,13		
		102: 2,72*(7,02*2+5,98*2)-0,9*1,97*2-2,13*1,65*2		60,15		
		0,5*(2,13*4+1,65*4)		7,56		
		103: 2,35*(6,35*2+2,85*2)-1,6*2,1-1,5*2,16		36,64		
		0,25*(0,9*2+1,05*2)+0,32*0,5*4+0,3*(1,6+2,17*2)		3,40		
		104: 2,95*(2,29*2+3,29)-2,69*2,4-1,26*2,23-0,9*1,97		12,18		
		0,25*(1,26+2,23*2)+0,3*(1,1+2,05*2)+0,65*(2,69+2,4*2)		7,86		
		2,85*(4,28*2+2,85*2-2,35)-0,9*1,97-0,8*1,97*2-0,6*1,97		27,84		
		0,3*(0,95+2,06*2)		1,52		
		2,82*(4,92*2+3,5*2-2,35-2,99)-2,69*2,4-1,6*2,1-0,9*1,98		20,83		
		0,3*(1,04+2,06*2)		1,55		
		106: 2,9*(7,02*2+5,48*2+0,2*2)-0,9*1,97-0,88*1,55*2-1,65*1,68-2,03*1,65		63,04		
		0,5*(2,03*2+1,65*2+0,88*4+1,55*4+1,65*2+1,68*2)		11,87		
		107: 2,96*(4,66*2+2,55*2+0,3*2)-0,8*1,97-2,03*1,65		39,53		
		0,5*(2,03*2+1,65*2)		3,68		
		109: 0,52*1,4*4-0,45*0,26		2,79		
		0,3*(0,45+0,26*2)		0,29		
		110 viz samostatný rozpočet:				
		111: 2,52*(8,48*2+3,86*2+2,09*2+0,43*2)-0,8*1,97-0,7-1,97-1,0*1,12		69,53		
		-0,9*1,99-0,7*1,96-1,1*1,95-1,24*1,34-1,85*1,35*2		-11,96		
		0,3*(1,03*2+2,0*2+1,25+2,09*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4)		8,84		
		112: 0,52*(0,99*2+1,4*2)-0,63*0,34		2,27		
		0,3*(0,63+0,34*2)		0,39		
		116: 2,43*(2,11*2+5,35*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,08*1,64-0,9*1,97-0,9*2,1		29,35		
		0,3*(2,08*2+1,64*2+1,1+2,2*2)+0,4*(1,0+2,1*2)		5,96		
		117: 2,68*(4,36*2+6,03*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,13*2,06-1,94*1,64		46,83		
		0,3*(1,94*2+1,64*2)		2,15		
		119: 2,65*(6,35*2+3,48*2)-0,6*1,94-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,94		46,03		
		0,4*(1,02+2,13*2)+0,2*(1,16*2+1,8*2)		3,30		
		odečet ploch s novou omítkou: -(3,63+72,25)		-75,88		
		<i>Mezisoučet:</i>		<i>462,41</i>		
		2NP - všechny místnosti:				
		201: 4,81*(2,85*2+6,4*2)-1,6*2,1-1,65*3,51		79,83		
		0,3*(1,65*2+3,51*2+0,5*4)		3,70		
		202: 3,18*(2,3*2+3,3)-0,9*1,97-1,26*2,23-2,7*2,4		14,06		
		0,5*(2,7+2,4*2)+0,25*(1,26+2,23*2)+0,4*(1,0+2,23*2)		7,36		
		3,16*(10,96*2+2,53*2+8,1*2+0,46*2-2,05)		132,88		
		-0,9*1,97*4-0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,6*2,1-2,7*2,4		-24,61		
		0,4*(1,0+2,1*2+1,48+2,1*2+1,04+2,01*2)+0,25*(0,65*2+0,9*2)		7,15		
		3,25*(2,07*2+3,48-2,05+0,5*2)-0,9*1,97-0,8*1,97		18,00		
		0,4*(1,1+2,09*2)		2,11		
		203: 3,05*(7,32*2+6,23*2)-0,9*1,97-2,13*1,65*2		73,85		
		0,3*(2,13*4+1,65*4)		4,54		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH	List č. 27
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		204: $3,18 \times (4,86 \times 2 + 6,19 \times 2 - 3,3) - 2,03 \times 1,65 \times 2$		53,09		
		0,3*(2,03*4+1,65*4)		4,42		
		206: $2,99 \times (7,31 \times 2 + 5,8 \times 2) - 0,9 \times 1,97 - 2,06 \times 1,65 \times 2 - 2,03 \times 1,65$		66,48		
		0,3*(2,06*4+1,65*6+2,03*2)		6,66		
		207: $1,0 \times (3,19 \times 2 + 2,4 \times 2) - 0,44 \times 0,2 \times 3$		10,92		
		0,3*(0,44*3+0,2*6)		0,76		
		208: $1,0 \times (2,35 \times 2 + 1,75 \times 2)$		8,20		
		209: $1,0 \times (1,3 \times 2 + 1,81 \times 2)$		6,22		
		210: $1,0 \times (0,9 \times 2 + 1,81 \times 2)$		5,42		
		211: $3,07 \times (8,08 \times 2 + 3,7 \times 2) - 0,8 \times 1,97 - 0,9 \times 1,97 - 1,85 \times 1,8 \times 2$		62,32		
		0,4*(0,9+2,1*2)*2+0,3*(1,85*2+1,8*2)*2		8,46		
		213: $3,07 \times (2,1 \times 2 + 3,86 \times 2) - 0,8 \times 1,97$		35,02		
		0,4*(0,9+2,0*2)		1,96		
		-0,9*1,6+0,15*(0,9*2+1,6*2)		-0,69		
		214: $3,07 \times (5,35 \times 4 + 3,86 \times 2 + 3,48) - 4,6 \times 3,09 - 1,79 \times 1,8 - 1,79 \times 1,64 - 2,2 \times 1,64$		76,10		
		0,2*(1,79*4+1,8*2+1,64*4+2,2*2)+0,5*(4,6+3,09*2)		9,73		
		215: $3,21 \times (7,56 \times 2 + 6,07 \times 2) - 0,9 \times 1,97 - 0,8 \times 1,97 - 1,94 \times 1,65 \times 2$		77,75		
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,94*4+1,65*4)		6,37		
		216: $3,22 \times (2,95 \times 2 + 6,07 \times 2) - 0,9 \times 1,97 - 0,8 \times 1,97 - 1,23 \times 1,6$		52,77		
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,23*2+1,6*2)		3,76		
		217: $3,13 \times (7,06 \times 2 + 6,07 \times 2 + 0,4 \times 2) - 0,9 \times 1,97 - 2,3 \times 1,65 - 2,29 \times 1,65$		75,35		
		0,3*(2,3*2+2,29*2+1,65*4)		4,73		
		odečet ploch s novou omítkou: $-(5,48+48,95)$		-54,43		
		Mezisoučet:		840,24		
144	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	19,10430	801-1	RTS 18/ I
		omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku.				
Výkaz výměr:		1NP:				
		109: $2,0 \times (1,4 + 0,9) - 0,8 \times 1,97$		3,02		
		112: $2,0 \times 0,99 - 0,7 \times 1,97$		0,60		
		Mezisoučet:		3,63		
		2NP:				
		208: $1,07 \times 1,85 + 2,1 \times 1,0 - 0,8 \times 1,97$		2,50		
		209: $2,03 \times 1,06 + 2,1 \times 0,9 - 0,7 \times 1,97$		2,66		
		210: $2,1 \times 0,9 - 0,8 \times 1,97$		0,31		
		Mezisoučet:		5,48		
		3NP:				
		307: $2,0 \times (2,62 + 2,2) - 0,65 \times 0,62 + 0,3 \times (0,65 \times 2 + 0,62 \times 2)$		10,00		
		Mezisoučet:		10,00		
145	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	173,84040	801-1	RTS 18/ I
		omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství včetně postřiku a jádrové omítky.				
Výkaz výměr:		1NP:				
		101: $2,95 \times 4,66 + 2,05 \times 1,1 - 0,9 \times 1,97 - 0,8 \times 1,97$		12,65		
		102: $2,05 \times 1,1 \times 2 - 0,9 \times 1,97 \times 2$		0,96		
		103: $2,61 \times 2,85 - 1,6 \times 2,1$		4,08		
		104: $2,61 \times 2,85 + 2,82 \times (1,5 + 0,15) + 2,06 \times 1,01 + 2,05 \times 1,1 + 2,95 \times 2,29$		23,18		
		-1,6*2,1-1,26*2,23-0,9*1,97-0,8*1,97+0,25*(1,26+2,23*2)		-8,09		
		107: $2,96 \times (4,66 + 2,55) - 0,8 \times 1,97$		19,77		
		109: $0,52 \times (1,4 + 0,9)$		1,20		
		110: $2,75 \times 0,45 + 2,6 \times 0,45 + 2,5 \times 0,46$		3,56		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 28
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		111: 2,52*1,95-0,7*1,97		3,54		
		112: 0,52*0,99		0,51		
		116: 2,18*1,65+2,1*1,0+2,43*(0,7+2,11)-0,9*1,97*2-0,9*2,1		7,09		
		0,3*(1,1+2,2*2)		1,65		
		117: 2,1*1,0-0,9*1,97		0,33		
		119: 2,18*1,65-0,9*1,97		1,82		
		Mezisoučet:		72,25		
		2NP:				
		201: 2,74*2,85-1,6*2,1		4,45		
		202: 3,16*(2,85+1,07)+3,07*1,35+2,4*3,3*2+2,1*(1,0+0,9*3)+2,09*1,1		42,44		
		3,18*2,3+2,23*1,0+2,4*0,5*2+0,25*(1,26+2,23*2)+2,03*1,06		15,53		
		-0,9*1,97*2-0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,6*2,1-2,7*2,4*2-1,26*2,23		-30,36		
		203: 2,23*1,0-0,9*1,97		0,46		
		204: 3,18*2,74		8,71		
		214: 3,09*5,35*2-4,6*3,09*2+3,09*0,5*2		7,72		
		Mezisoučet:		48,95		
		3NP:				
		304: 4,5*2,78		12,51		
		307: 1,0*(2,62+2,2)		4,82		
		302+318: 3,0*(1,2*2+1,1*2+0,95*2+0,47*2+1,05)-0,45*1,0+0,3*(0,45*2+1,0*2)		25,89		
		315+316: 3,0*(1,1*2+0,47*2)		9,42		
		Mezisoučet:		52,64		
146	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	192,94000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	19,10+173,84		192,94		
147	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	191,25500	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	na problematická místa cca 10 %: (276,47+1443,14+19,10+173,84)*0,1		191,25		
148	613473115R00	Omítky vnitřní pílířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	120,18000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,72+2,95+2,4*4+2,85+2,2*2+1,1+2,5*4+2,23*4+1,26*2		45,06		
		2NP: 2,4*4+3,09*4+2,23*4+1,26*2		33,40		
		3NP: 2,23*2+1,26+3,0*12		41,72		
149	620991111R00	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin	m	326,02000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2,14*2+2,45*2		9,18		
		0,9*2+2,1*2		6,00		
		0,8*38+1,15*38		74,10		
		1,02*2+1,15*2		4,34		
		0,94*2+1,15*2		4,18		
		1,03*2+1,15*2		4,36		
		1,0*4+1,15*4		8,60		
		0,98*2+1,15*2		4,26		
		0,87*4+1,15*4		8,08		
		0,78*2+1,15*2		3,86		
		1,3*4+1,15*4		9,80		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 29
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,8*2+1,15*2		3,90		
		1,57*2+1,15*2		5,44		
		1,5*2+1,15*2		5,30		
		0,96*2+1,15*2		4,22		
		0,3*14+1,15*14		20,30		
		1,7*2+1,15*2		5,70		
		0,84*6+1,75*6		15,54		
		1,38*2+1,75*2		6,26		
		1,62*2+1,75*2		6,74		
		1,63*2+1,75*2		6,76		
		0,86*2+1,75*2		5,22		
		0,3*4+1,75*4		8,20		
		0,8*6+1,75*6		15,30		
		1,0*2+1,75*2		5,50		
		1,4*2+1,75*2		6,30		
		1,1*4+0,5*4		6,40		
		0,3*6+0,95*6		7,50		
		2,03*2+1,66*2		7,38		
		1,77*2+1,64*2		6,82		
		1,79*2+1,8*2		7,18		
		1,85*4+1,8*4		14,60		
		0,45*6+0,85*6		7,80		
		0,45*2+1,0*2		2,90		
		0,65*2+0,85*2		3,00		
		0,9*2+1,6*2		5,00		
150	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu	m	326,02000	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2,14*2+2,45*2		9,18		
		0,9*2+2,1*2		6,00		
		0,8*38+1,15*38		74,10		
		1,02*2+1,15*2		4,34		
		0,94*2+1,15*2		4,18		
		1,03*2+1,15*2		4,36		
		1,0*4+1,15*4		8,60		
		0,98*2+1,15*2		4,26		
		0,87*4+1,15*4		8,08		
		0,78*2+1,15*2		3,86		
		1,3*4+1,15*4		9,80		
		0,8*2+1,15*2		3,90		
		1,57*2+1,15*2		5,44		
		1,5*2+1,15*2		5,30		
		0,96*2+1,15*2		4,22		
		0,3*14+1,15*14		20,30		
		1,7*2+1,15*2		5,70		
		0,84*6+1,75*6		15,54		
		1,38*2+1,75*2		6,26		
		1,62*2+1,75*2		6,74		
		1,63*2+1,75*2		6,76		
		0,86*2+1,75*2		5,22		
		0,3*4+1,75*4		8,20		
		0,8*6+1,75*6		15,30		
		1,0*2+1,75*2		5,50		
		1,4*2+1,75*2		6,30		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 30
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1,1*4+0,5*4		6,40		
		0,3*6+0,95*6		7,50		
		2,03*2+1,66*2		7,38		
		1,77*2+1,64*2		6,82		
		1,79*2+1,8*2		7,18		
		1,85*4+1,8*4		14,60		
		0,45*6+0,85*6		7,80		
		0,45*2+1,0*2		2,90		
		0,65*2+0,85*2		3,00		
		0,9*2+1,6*2		5,00		
151	28350210R	lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; l = 1 400 mm; oranžová	m	342,32100	SPCM	RTS 13/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 150: 326.02000*1,05		342,32		
152	28355282R	fólie izolační speciální se samolepicím pásem, parotěsná zábrana; tloušťka 0,30 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE, vlís	m	342,32100	SPCM	RTS 12/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 149: 326.02000*1,05		342,32		

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
153	620991111R00	Zakrývání spár panelů z lešeňové klece páskou z lešeňové klece	m	326,02000	801-1	RTS 18/ I
		před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
	Výkaz výměr:	2,14*2+2,45*2		9,18		
		0,9*2+2,1*2		6,00		
		0,8*38+1,15*38		74,10		
		1,02*2+1,15*2		4,34		
		0,94*2+1,15*2		4,18		
		1,03*2+1,15*2		4,36		
		1,0*4+1,15*4		8,60		
		0,98*2+1,15*2		4,26		
		0,87*4+1,15*4		8,08		
		0,78*2+1,15*2		3,86		
		1,3*4+1,15*4		9,80		
		0,8*2+1,15*2		3,90		
		1,57*2+1,15*2		5,44		
		1,5*2+1,15*2		5,30		
		0,96*2+1,15*2		4,22		
		0,3*14+1,15*14		20,30		
		1,7*2+1,15*2		5,70		
		0,84*6+1,75*6		15,54		
		1,38*2+1,75*2		6,26		
		1,62*2+1,75*2		6,74		
		1,63*2+1,75*2		6,76		
		0,86*2+1,75*2		5,22		
		0,3*4+1,75*4		8,20		
		0,8*6+1,75*6		15,30		
		1,0*2+1,75*2		5,50		
		1,4*2+1,75*2		6,30		
		1,1*4+0,5*4		6,40		
		0,3*6+0,95*6		7,50		
		2,03*2+1,66*2		7,38		
		1,77*2+1,64*2		6,82		
		1,79*2+1,8*2		7,18		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 31
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		1,85*4+1,8*4		14,60		
		0,45*6+0,85*6		7,80		
		0,45*2+1,0*2		2,90		
		0,65*2+0,85*2		3,00		
		0,9*2+1,6*2		5,00		
154	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	92,45810	801-1	RTS 18/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 140: 92.45810		92,46		
155	622311130RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a	m2	4,99000	801-1	RTS 18/ I
		silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm				
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		Včetně rohových lišt na hranách budov.				
	Výkaz výměr:	tl. 50mm !!!:				
		L02		4,99		
156	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr	m2	91,36000	801-1	RTS 18/ I
		a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm				
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		Včetně rohových lišt na hranách budov.				
	Výkaz výměr:	L05		72,23		
		L06		19,13		
157	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr	m2	105,35000	801-1	RTS 18/ I
		a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm				
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		Včetně rohových lišt na hranách budov.				
	Výkaz výměr:	E		105,35		
158	6223111834RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm,	m2	5,55000	801-1	RTS 18/ I
		kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm				
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		Včetně rohových lišt na hranách budov.				
	Výkaz výměr:	L04		2,85		
		L07		2,70		
159	622311150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka	m2	5,87800	801-1	RTS 18/ I
		silikonová				
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.				
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
	Výkaz výměr:	ke skldbě E:				
		(0,44*6+0,85*6+1,85*4+1,8*4+1,79*2+1,8*2+1,64*2)*0,14		4,59		
		(0,65*2+0,85*2+0,45*2+1,0*2)*0,14		0,83		
		ke skldbě L2:				
		1,15*8*0,05		0,46		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBRÁNECH	List č. 32
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
160	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Výkaz výměr: na stávající kce. vč. ostění: pohled západní: 6,95*20,13 -2,14*2,45-2,03*1,65*2 -2,03*1,65*3 0,3*(2,14+2,45*2+2,03*10+1,65*10) <i>Mezisoučet:</i> pohled jižní: 7,1*30,64 -2,13*1,65*2-1,6*2,17-2,21*1,63-2,21*1,64-1,28*1,64-1,94*1,64*2 -2,13*1,65*2-1,65*3,51-2,29*1,65-2,3*1,65-1,23*1,6-1,94*1,65*2 0,3*(2,13*4+1,6+2,21*4+1,28*2+1,94*4+1,65*4+2,17*2+1,64*8+1,63*2) <i>Mezisoučet:</i> pohled východní: 6,45*15,55+4,0*3,55+6,55*1,0+3,0*2,55+2,5*2,55 -2,08*1,64-1,77*1,35-1,1*2,2-0,44*0,85*3 -2,2*1,64-1,79*1,64 0,3*(2,08*2+1,64*2+1,77*2+1,35*2+1,1+2,2*2+0,44*6+0,85*6) 0,3*(2,2*2+1,64*2+1,79*2+1,64*2) <i>Mezisoučet:</i> pohled severní: 5,15*19,27+6,0*2,86+6,6*8,65 -1,21*2,23-1,24*1,34-1,85*1,35*2-0,63*0,95-0,45*0,85 -0,65*0,85-1,65*1,68-0,88*1,55*2 -1,79*1,8-1,85*1,8*2-2,06*1,65*2 0,3*(1,21+2,23*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4+0,63*2+0,95*2) 0,3*(0,45*2+0,85*2+0,65*2+0,85*2+1,65*2+1,68*2+0,88*4+1,55*4) 0,3*(1,79*2+1,8*2+1,85*4+1,8*4+2,06*4+1,65*4) <i>Mezisoučet:</i>	m2	608,29820	801-1	RTS 18/ I
				139,90		
				-11,94		
				-10,05		
				13,15		
				131,06		
				217,54		
				-26,19		
				-28,76		
				16,98		
				179,57		
				135,07		
				-9,34		
				-6,54		
				8,08		
				4,36		
				131,62		
				173,49		
				-10,34		
				-6,05		
				-16,68		
				8,04		
				6,59		
				10,99		
				166,04		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
161	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Výkaz výměr: P12*0,055 P16*0,05 M02*0,055	m3	1,39250	801-1	RTS 18/ I
				0,00		
				1,15		
				0,25		
162	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Výkaz výměr: N01*0,15	m3	0,48000	801-1	RTS 18/ I
				0,48		
163	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Výkaz výměr: M02*0,055	m3	0,24750	801-1	RTS 18/ I
				0,25		
164	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Výkaz výměr: N01*0,15	m3	0,48000	801-1	RTS 18/ I
				0,48		
165	631342823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	0,13520	801-1	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 33
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		perlitbeton !				
	Výkaz výměr:	K03*(0,02+0,06)/2		0,14		
166	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,02795	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	M02*0,0033*1,1		0,02		
		N01*0,0033*1,1		0,01		
167	631416221RT3	Mazanina betonová ze suché směsi anhydritová tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20 MPa	m3	24,43350	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Litý potěr - položka zahrnuje kompletní provedení potěrů vč. vyrovnání, přebroušení, dilatací a separací:				
		P19*0,065		22,50		
		P21*0,065		1,93		
168	632415110R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	35,50000	801-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením a uhlazením				
	Výkaz výměr:	P16		22,90		
		M01		12,60		
169	632415120R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	205,60000	801-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením a uhlazením				
	Výkaz výměr:	po vybourání dlažby:				
		P01		14,60		
		P02		53,10		
		P03		18,50		
		P06		82,50		
		P07		10,60		
		P08		18,60		
		P09		7,70		

Díl:	64	Výplně otvorů				
170	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	13,00000	801-1	RTS 18/ I
		plocha do 2,5 m2				
	Výkaz výměr:	Z/01: 5		5,00		
		Z/02: 2+3		5,00		
		Z/04: 1+1		2,00		
		Z/06: 1		1,00		
171	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	18,00000	801-1	RTS 18/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,				
	Výkaz výměr:	T/02: 1		1,00		
		T/15: 1		1,00		
		T/20: 1		1,00		
		T/22: 6		6,00		
		T/23: 3		3,00		
		T/24: 6		6,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 34
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
172	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 4 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, Výkaz výměr: T/07: 2 T/21: 1	kus	3,00000	801-1	RTS 18/ I
173	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 10 m2 hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva, Výkaz výměr: T/01: 1	kus	1,00000	801-1	RTS 18/ I
174	Z/01	Zárubeň ocelová 110, 900x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	5,00000		Vlastní
175	Z/02	Zárubeň ocelová 110, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	5,00000		Vlastní
176	Z/04	Zárubeň ocelová 110, 700x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	2,00000		Vlastní
177	Z/06	Zárubeň ocelová 160, 800x1970 L, P, v povrchové úpravě	kus	1,00000		Vlastní

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
178	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého Výkaz výměr: okolo chodníku skladba G: 14,6	m	14,60000	822-1	RTS 18/ I

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
179	931961115R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). Výkaz výměr: dilatace základů výtahové šachty: (2,5*2+2,9)*1,5	m2	11,85000	801-1	RTS 18/ I

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
180	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení Výkaz výměr: pohled jižní: (10,2-1,8)*30,64 pohled západní: (9,6-1,8)*(20,13+1,2*2) pohled východní: (10,3-1,8)*(15,55+1,2*2) (9,4-1,8)*3,6 pohled severní: (10,2-1,8)*8,65 (9,9-1,8)*2,86 (9,8-1,8)*19,13	m2	861,91100	800-3	RTS 18/ I
181	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m Výkaz výměr: Položka pořadí 180: 861.91100*3	m2	2 585,73300	800-3	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 35
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
182	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	861,91100	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 180: 861.91100		861,91		
183	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,20000	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro fasádu: 1,2*(3,05*2+1,2*2)		10,20		
184	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	450,29200	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro fasádu: 1,2*(2,41+1,15+1,2) pro podhled: 104,3+16,2+267,08+27,3+29,7		5,71 444,58		
185	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	201,10000	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pro podhled - místnosti s šikmou plochou: 39,8+25,7+36,4+45,9+14,7+38,6		201,10		
186	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	861,91100	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 180: 861.91100		861,91		
187	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 585,73300	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 186: 861.91100*3		2 585,73		
188	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	861,91100	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 186: 861.91100		861,91		
189	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	6,00000	800-3	RTS 18/ I
190	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	18,00000	800-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	6,0*3		18,00		
191	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	6,00000	800-3	RTS 18/ I

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
192	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 554,35970	801-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1PP (1/3 plochy): 135,0*1/3 1NP: 32,77*19,85-2,41*4,63-2,41*4,46-4,58*(19,13+2,41)-2,86*0,99 2NP: 30,64*19,85-4,58*19,13-2,86*0,99 3NP: 28,86*18,35-18,33*3,55		45,00 527,09 517,76 464,51		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 36
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
193	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	395,60000	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	očištění po bourání podlah:				
		P01		14,60		
		P02		53,10		
		P03		18,50		
		P04		42,40		
		P05		57,00		
		P06		82,50		
		P07		10,60		
		P08		18,60		
		P09		7,70		
		P12		0,00		
		P15		29,00		
		P16		22,90		
		P17		9,00		
		P22		29,70		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
194	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	3,20000	822-1	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N01		3,20		
195	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	15,00000	822-1	RTS 18/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
	Výkaz výměr:	15,0		15,00		
196	962031132R00	Bourání příček	m2	115,30670	801-3	RTS 15/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
	Výkaz výměr:	1NP:				
		2,85*(2,35+1,25+3,35)		19,81		
		2,23*1,09+2,06*1,01+2,03*1,11+2,82*2,99		15,20		
		-0,9*1,97*5-0,8*1,97		-10,44		
		Mezisoučet:		24,56		
		2NP:				
		3,18*(0,9+0,65)		4,93		
		3,16*(3,02+1,3*3+4,6+3,2+1,4*2+0,8+1,07)		61,27		
		3,07*3,48		10,68		
		2,0*1,05+2,03*1,06		4,25		
		-0,9*1,97*5-0,7*1,97*5		-15,76		
		Mezisoučet:		65,38		
		3NP:				
		2,6*2,3+2,3*4,6*2		27,14		
		-0,9*1,97		-1,77		
		Mezisoučet:		25,37		
197	962031133R00	Bourání příček	m2	47,88330	801-3	RTS 15/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),				
	Výkaz výměr:	1NP:				
		2,95*(5,0+0,6+2,05)		22,57		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 37
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2NP: 3,18*(4,86+2,45) 2,07*1,0		23,25 2,07		
198	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	26,24900	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 3,29*2,4*0,65 <i>Mezisoučet:</i> 2NP: 2,4*3,3*0,5 3,09*(4,6+1,35)*0,5 3,18*6,19*0,31 -0,8*1,97*0,5 <i>Mezisoučet:</i> 3NP: 3,1*8,2*1/2*(0,15+0,3)/2 -1,0*0,7*0,3 <i>Mezisoučet:</i>		5,13 5,13 3,96 9,19 6,10 -0,79 18,47 2,86 -0,21 2,65		
199	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	11,56225	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	přes celé patro (viz ozn. K): K1: 4,2*0,6*0,5 K2: 4,2*1,5*0,5 K5: 4,2*0,5*0,47 K7: 4,2*0,45*0,45 K8: 4,2*0,75*0,45 K9: 4,2*0,45*0,45 K10: 4,2*0,75*0,5 částečně (ponechané komíny viz 3NP): K3: 0,7*1,1*0,95 K4: 0,7*1,15*0,47 K6: 0,7*1,1*0,47		1,26 3,15 0,99 0,85 1,42 0,85 1,57 0,73 0,38 0,36		
200	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	2,00000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	M209: 1,0 M213: 1,0		1,00 1,00		
201	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	7,59000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ke skl N2: 2,53*3		7,59		
202	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámy ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	58,00000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP: 22 v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP: 22+14		22,00 36,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 38
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
203	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,52000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N01*0,1 v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP: 44,0*0,05		0,32 2,20		
204	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,31000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	odstranění stáv. bet. mazaniny na půdě tl.70mm : 233,0*0,07		16,31		
205	965042231R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,60000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	F*0,12		0,60		
206	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,21600	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	podklad pod dlažbou: P01*0,02 P02*0,02 P06*0,02 P07*0,02		0,29 1,06 1,65 0,21		
207	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	160,80000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P01 P02 P06 P07		14,60 53,10 82,50 10,60		
208	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	75,00000	801-3	RTS 16/ II
	Výkaz výměr:	viz poznámky na výkresech: odstranění stávajícího soklu: 75,0		75,00		
209	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	F*0,2		1,00		
210	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	12,00000	801-3	RTS 18/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
211	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	4,00000	801-3	RTS 18/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
212	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,00000	801-3	RTS 18/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				
	Výkaz výměr:	1NP: 5 2NP: 13		5,00 13,00		
213	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	2,43170	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1,0*0,7 0,44*0,98 0,65*0,85		0,70 0,43 0,55		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 39
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,44*0,85*2		0,75		
214	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: 1,85*1,2*3	m2	6,66000 6,66	801-3	RTS 18/ I
215	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: 2,14*1,66 1,2*2,46	m2	6,50440 3,55 2,95	801-3	RTS 18/ I
216	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Výkaz výměr: 1NP: 0,8*1,97*2 0,9*1,97*5 2NP: 0,7*1,97*5 0,8*1,97*3 0,9*1,97*5	m2	32,50500 3,15 8,87 6,89 4,73 8,87	801-3	RTS 18/ I
217	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm Výkaz výměr: rozvody VZT: 0,1*3+0,5+0,15	m	0,95000 0,95	801-3	RTS 18/ I
218	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm Výkaz výměr: VZT: 0,65+0,17+0,10+0,15*2	m	1,22000 1,22	801-3	RTS 18/ I
219	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm Výkaz výměr: 0,5*3+0,1	m	1,60000 1,60	801-3	RTS 18/ I
220	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: 1NP: 1,05*0,9*0,25 0,5*0,5*0,3 Mezisoučet: 2NP: 0,5*0,5*0,3 0,9*0,65*0,25 Mezisoučet:	m3	0,53250 0,24 0,07 0,31 0,07 0,15 0,22	801-3	RTS 18/ I
221	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: 2NP: 0,66*0,44*0,51 0,57*0,44*0,51	m3	0,27601 0,15 0,13	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 40
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
222	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: 2NP: 2,1*1,0*0,38 1,01*1,79*0,35 Mezisoučet:	m3	1,43077 0,80 0,63 1,43	801-3	RTS 18/ I
223	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: 1NP: 2,05*(0,65+1,1)*0,52 Mezisoučet: 2NP: 2,23*1,0*0,5 2,1*0,9*2*0,5 0,66*0,44*0,51 0,57*0,44*0,51 1,8*1,85*0,5 1,09*1,85*0,5 1,64*1,79*0,5 Mezisoučet:	m3	9,28756 1,87 1,87 1,11 1,89 0,15 0,13 1,67 1,01 1,47 7,42	801-3	RTS 18/ I
224	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Výkaz výměr: schodiště do 2.NP: 8 strop nad 1.NP: 13 strop nad 2.NP: 2	kus	23,00000 8,00 13,00 2,00	801-3	RTS 18/ I
225	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm Výkaz výměr: 1NP: 2,05*4 2,85*2 2,52*2 2,18*2 2,1*2 2NP: 2,23*2 2,1*8	m	48,76000 8,20 5,70 5,04 4,36 4,20 4,46 16,80	801-3	RTS 18/ I
226	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm Výkaz výměr: 1NP: 2,96*2	m	11,32000 5,92	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 41
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2NP: 2,7*2		5,40		
227	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	35,12000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,43*2 provázání zdiva výtahové šachty se stávajícím zdivem: 2,96*4 3,18*4 1,61*2 1,24*2		4,86 11,84 12,72 3,22 2,48		
228	973031825R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm	m	36,82000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,5*2 2NP: 2,4*2 2,0*2 2,03*2 3,09*2 0,64*2 0,85*2 1,61*2 1,24*2 1,07*2 0,98*2		5,00 4,80 4,00 4,06 6,18 1,28 1,70 3,22 2,48 2,14 1,96		
229	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	29,60000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	0,85*2 0,7*3+1,2*2+1,3*3+0,7*3 1,4*3*2+1,3*3 1,7*3		1,70 10,50 12,30 5,10		
230	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	45,70000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1,2*3 3,1*4+3,1*3 5,10*4		3,60 21,70 20,40		
231	975043121R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m	m	16,00000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2,0*4*2		16,00		
232	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	421,48000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 141: 421.48000		421,48		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 42
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
233	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	276,47060	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 142: 276.47060		276,47		
234	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 302,64820	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 143: 1302.64820		1 302,65		
235	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	31,44000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	stávající komíny 3NP: 3,0*(1,1*4+1,15*2+0,47*4+0,95*2)		31,44		
236	978041114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou	m2	28,33190	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	V místech bourání do fasády: 2,14*1,66 1,79*1,64+1,79*1,01+1,85*1,09+1,85*1,8+1,85*1,07 částečně u ubourání střechy: 3,1*8,2*1/2		3,55 12,07 12,71		
237	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	48,14000	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 2,0*(1,4*4+0,99+0,8) 2NP: 2,0*(4,5+1,8+2,4*2+3,19*2-0,8)		14,78 33,36		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
238	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	53,77314	801-4	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 6,8,21,22,23,25,26,27,29,30,31,32,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84,85,86 93,94,96,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,11 122,123,124,126,127,128,129,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144,145,146,1 155,156,157,158,159,160,161,162,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,1 183,184,185,187,189,190,192,196,197,198,202,213,214,215,216,220,221,222,223,2 Součet: 53,77314		53,77		

Díl:	711	Izolace proti vodě				
239	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	5,37500	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 2,5*2,15		5,38		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 43
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
240	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, materiál ve specifikaci	m2	12,09000	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	výtahová šachta: 1,3*(2,5*2+2,15*2)		12,09		
241	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	27,38100	800-711	RTS 18/ I
		dvouvrstvá				
	Výkaz výměr:	v podlaze:				
		P17		9,00		
		Mezisoučet:		9,00		
		na stěny, vytažení 150 mm:				
		1NP:		0,00		
		109: 1,4*4-0,8		4,80		
		112: 0,99*2+1,4*2-0,7		4,08		
		2NP:		0,00		
		207: 2,4*2+3,19*2-0,8		10,38		
		208: 2,35*2+1,75*2-0,8		7,40		
		209: 1,35*2+1,81*2-0,7		5,62		
		210: 0,9*2+1,81*2-0,8		4,62		
		3NP:		0,00		
		307: 2,62*2+2,2*2-0,8		8,84		
		308: 1,7*2+1,98*2-0,8*2		5,76		
		309: 2,68*2+2,6*2-0,8		9,76		
		310: 1,6*2+1,98*2-0,8		6,36		
		311: 1,6*2+1,98*2-0,8*2		5,56		
		312: 2,48*2+2,6*2-0,8		9,36		
		82,54*0,15		12,38		
		v místě sprch na celou výšku obkladu:				
		307: 2,0*1,5*2		6,00		
		Mezisoučet:		18,38		
242	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky	m	82,54000	800-711	RTS 18/ I
		těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm				
	Výkaz výměr:	1NP:				
		109: 1,4*4-0,8		4,80		
		112: 0,99*2+1,4*2-0,7		4,08		
		2NP:				
		207: 2,4*2+3,19*2-0,8		10,38		
		208: 2,35*2+1,75*2-0,8		7,40		
		209: 1,35*2+1,81*2-0,7		5,62		
		210: 0,9*2+1,81*2-0,8		4,62		
		3NP:				
		307: 2,62*2+2,2*2-0,8		8,84		
		308: 1,7*2+1,98*2-0,8*2		5,76		
		309: 2,68*2+2,6*2-0,8		9,76		
		310: 1,6*2+1,98*2-0,8		6,36		
		311: 1,6*2+1,98*2-0,8*2		5,56		
		312: 2,48*2+2,6*2-0,8		9,36		
243	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky	kus	50,00000	800-711	RTS 18/ I
		těsnicí roh do spoje podlaha stěna				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 44
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1NP: 8 2NP: 18 3NP: 24		8,00 18,00 24,00		
244	711441559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné, NAIP	m2	16,12500	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	výtahová šachta (3vrstvy): 2,15*2,5*3		16,13		
245	711442559R00	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svislé, NAIP	m2	36,27000	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1,3*(2,5*2+2,15*2)*3		36,27		
246	11163230R	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s	kg	6,98600	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	(5,375+12,09)*0,4		6,99		
247	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	62,06775	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	16,125*1,15 36,27*1,2		18,54 43,52		
248	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,44619	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 240,241,242,243,244,245,246,247, : Součet:: 0,44619		0,45		
Díl:	712	Živičné krytiny				
249	712211111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	71,18000	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A04 A05 B		64,89 2,66 3,63		
250	712373121RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	218,26000	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. vč. systémových popl. lišt A02		218,26		
251	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	218,26000	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A02		218,26		
252	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	240,08600	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A02*1,1		240,09		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 45
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
253	62811150R	pás asfaltový pro speciální použití barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	81,85700	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 249: 71.18000*1,15		81,86		
254	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	229,17300	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A02*1,05		229,17		
255	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,70565	800-711	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 249,252,253,254,.; Součet:: 0,70565		0,71		
<hr/>						
Díl:	713	Izolace tepelné				
256	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	3,63000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	MV 160mm: B		3,63		
257	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	572,89000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	MV 80+160mm: A01 A02 A03 A04 A05		273,19 218,26 13,89 64,89 2,66		
258	713111231RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	4,17450	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. B*1,15		4,17		
259	713134211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	152,50000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	difúzní fólie, dodávka materiálu ve specifikaci L01 L03		107,70 44,80		
260	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	4,50000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	EPS 50mm: M02		4,50		
261	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	520,10000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. P12 P19		0,00 346,20		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 46
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		P21		29,70		
		C02		144,20		
262	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	513,93000	800-713	RTS 18/ I
		Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	Výkaz výměr:	MV 160mm:				
		L01		107,70		
		L02		4,99		
		L03		44,80		
		L05		72,23		
		L06		19,13		
		L07		2,70		
		L08		2,18		
		MV 50mm:				
		L03		44,80		
		MV 60mm:				
		L01*2		215,40		
263	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	2,85000	800-713	RTS 18/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.				
	Výkaz výměr:	MV 180mm:				
		L04		2,85		
264	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	413,49000	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P12*1,1		0,00		
		P19*1,1		380,82		
		P21*1,1		32,67		
265	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	35,11200	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P12*(0,03+0,05)/2*1,05		0,00		
		P19*0,05*1,05		18,18		
		P21*0,05*1,05		1,56		
		C02*(0,09+0,11)/2*1,05		15,14		
		M02*0,05*1,05		0,24		
266	63150947R	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	2,99250	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	L04*1,05		2,99		
267	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	47,04000	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	L03*1,05		47,04		
268	63151401R	deska izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,400 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	226,17000	SPCM	RTS 16/ II
	Výkaz výměr:	L01*2*1,05		226,17		
269	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	601,53450	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A01*1,05		286,85		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 47
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		A02*1,05		229,17		
		A03*1,05		14,58		
		A04*1,05		68,13		
		A05*1,05		2,79		
270	63151412R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	871,76250	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	B*1,05		3,81		
		A01*1,05		286,85		
		A02*1,05		229,17		
		A03*1,05		14,58		
		A04*1,05		68,13		
		A05*1,05		2,79		
		L01*1,05		113,08		
		L02*1,05		5,24		
		L03*1,05		47,04		
		L05*1,05		75,84		
		L06*1,05		20,09		
		L07*1,05		2,83		
		L08*1,05		2,29		
271	67352439R	folie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,40 mm; plošná hmotnost 160 g/m2; PES + polymerní vrstvy; s lepicí páskou; μ = 225,0; sd od 0,09 m; 260 N/5cm; 160 N/5cm	m2	167,75000	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	L01*1,1		118,47		
		L03*1,1		49,28		
272	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	9,24864	800-713	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		257,258,259,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,:				
		Součet:: 9,24864		9,25		
Díl:	725	Zařizovací předměty				
273	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	2NP: 6		6,00		
274	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	800-721	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 1		1,00		
		2NP: 2		2,00		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
275	762123110R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy do 100 cm2	m	728,98000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	fošna 60/160:				
		565,0		565,00		
		hranol 100/100:				
		0,26*38+78,0		87,88		
		fošna 80/120:				
		0,90*79+1,25*4		76,10		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 48
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
276	762123120R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	147,00000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hranol 100/140: 147,0		147,00		
277	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	9,09136	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	fošna 60/160: 565,0*0,06*0,16		5,42		
		hranol 100/100: (0,26*38+78,0)*0,10*0,10		0,88		
		fošna 80/120: (0,90*79+1,25*4)*0,08*0,12		0,73		
		hranol 100/140: 147,0*0,10*0,14		2,06		
278	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	272,00000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Z/25: 272		272,00		
279	762313112R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	544,00000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Z/25: 272*2		544,00		
280	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	13,74000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hranolek 80/80: 5,7		5,70		
		fošna 80/120: 1,34*6		8,04		
281	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	384,49000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hranol 100/140: 104,0		104,00		
		hranol 120/180: 266,0		266,00		
		hranol 100/140: 6,5+3,97+1,34*2+1,34		14,49		
282	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	288,50000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	hranol 120/200: 286,0		286,00		
		hranol 160/160: 2,5		2,50		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 49
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
283	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sz tloušťky do 32 mm Výkaz výměr: prkna tl.25mm: A01 A02 A03 A04 A05 B K03	m2	579,90000	800-762	RTS 18/ I
				273,19 218,26 13,89 64,89 2,66 3,63 3,38		
284	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , s dodávkou latí 30x50 mm Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm včetně dodávky řeziva a spojovacích prostředků. Výkaz výměr: A01 A02 A03	m2	505,34000	800-762	RTS 18/ I
				273,19 218,26 13,89		
285	762342205RT3	Bednění a laťování montáž kontralati na vruty, s dodávkou těsnící pěny pod kontralatě, s dodávkou hranolků 50x50 mm Výkaz výměr: K03	m2	3,38000	800-762	RTS 18/ I
				3,38		
286	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace Výkaz výměr: hranolek 80/80 KVH: 5,7*0,08*0,08 fošna 80/120: 1,34*6*0,08*0,12 hranol 100/140 KVH: 104,0*0,10*0,14 hranol 100/140: (6,5+3,97+1,34*2+1,34)*0,10*0,14 hranol 120/180 KVH: 266,0*0,12*0,18 hranol 120/200 KVH: 286,0*0,12*0,20 hranol 160/160: 2,5*0,16*0,16 bednění: Položka pořadí 283: 579.90000*0,025 kontralatě: A01*0,9*(0,03*0,05) A02*0,9*(0,03*0,05) A03*0,9*(0,03*0,05) kontralatě: K03/0,5*0,05*0,05	m3	29,64273	800-762	RTS 18/ I
				0,04 0,08 1,46 0,20 5,75 6,86 0,06 14,50 0,37 0,29 0,02 0,02		
287	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm Výkaz výměr: P15 P16	m2	60,90000	800-762	RTS 18/ I
				29,00 22,90		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 50
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		P17		9,00		
288	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	60,90000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 287: 60.90000		60,90		
289	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,72533	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P15/0,6*0,08*0,08		0,31		
		P16/0,6*0,08*0,08		0,24		
		P17/0,6*0,08*0,08		0,10		
		P15/0,6*0,08*0,14		0,54		
		P16/0,6*0,08*0,12		0,37		
		P17/0,6*0,08*0,14		0,17		
290	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	23,27000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	přístřešek v.č.10:				
		rám A: 2,6*2+2,52+0,18*2		8,08		
		rám B: 2,52*2+2,32+0,18*2		7,72		
		rám C: 2,44*2+2,23+0,18*2		7,47		
291	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	0,41886	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	přístřešek v.č.10:				
		rám A: 0,18*0,1*(2,6*2+2,52+0,18*2)		0,15		
		rám B: 0,18*0,1*(2,52*2+2,32+0,18*2)		0,14		
		rám C: 0,18*0,1*(2,44*2+2,23+0,18*2)		0,13		
292	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	227,30000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	info dle projektanta:				
		mezi 1NP a 2NP bourání stropu: 44,0		44,00		
		mezi 2NP a 3NP bourání stropu: 44,0+26,0		70,00		
		nad 2NP pro vložení lžek: 42,0+45,0+26,3		113,30		
293	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	142,50000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP: 44,0/0,8		55,00		
		v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP: (44,0+26,0)/0,8		87,50		
294	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou	m2	114,00000	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP: 44,0		44,00		
		v místě bourání kompl stropu mezi 2NP a 3NP: 44,0+26,0		70,00		
295	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	1 424,16229	800-762	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	rošt podlahy:				
		P15/0,6*0,08*4		15,47		
		P16/0,6*0,08*4		12,21		
		P17/0,6*0,08*4		4,80		
		P15/0,6*(0,08*2+0,14*2)		21,27		
		P16/0,6*(0,08*2+0,12*2)		15,27		
		P17/0,6*(0,08*2+0,14*2)		6,60		
		bednění střechy:				
		Položka pořadí 283: 579.90000*2,2		1 275,78		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 51
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		kontralatě:				
		A01*0,9*(0,03*2+0,05*2)		39,34		
		A02*0,9*(0,03*2+0,05*2)		31,43		
		A03*0,9*(0,03*2+0,05*2)		2,00		
296	Z/25.1	Kotevní bačkora ocel	ks	272,00000		Vlastní
297	Z/25.2	Svorník ocelový	ks	544,00000		Vlastní
298	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	568,07400	AP-PSV	RTS 18/ I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.				
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.				
	Výkaz výměr:	Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,054 t/m2 konstrukce.: Měrnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu.: 31,56*21,05-2,5*1,2-19,43*4,8				
				568,07		
299	60512111R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I	m3	1,89787	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P15/0,6*0,08*0,08*1,1 P16/0,6*0,08*0,08*1,1 P17/0,6*0,08*0,08*1,1 P15/0,6*0,08*0,14*1,1 P16/0,6*0,08*0,12*1,1 P17/0,6*0,08*0,14*1,1				
				0,34 0,27 0,11 0,60 0,40 0,18		
300	605125901R	prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 5 000 mm; jakost I	m3	15,94725	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	prkna tl.25mm: A01*0,025*1,1 A02*0,025*1,1 A03*0,025*1,1 A04*0,025*1,1 A05*0,025*1,1 B*0,025*1,1 K03*0,025*1,1				
				7,51 6,00 0,38 1,78 0,07 0,10 0,09		
301	60512687R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	5,96640	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	délky všech dodávek profilů dle popisu v PD a skutečného zaměření: 565,0*0,06*0,16*1,1				
				5,97		
302	60512688R	fošna SM, BO; tl = 70 až 80 mm; l = do 3 000 mm; jakost I	m3	0,88852	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	(0,90*79+1,25*4)*0,08*0,12*1,1 1,34*6*0,08*0,12*1,1				
				0,80 0,08		
303	60515750R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	0,10868	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	0,26*38*0,10*0,10*1,1				
				0,11		
304	60515752R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 100,0 mm; š = 100 mm; l = do 6 000 mm; jakost I	m3	0,85800	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	78,0*0,10*0,10*1,1				
				0,86		
305	60515757R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	2,38685	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	147,0*0,10*0,14*1,1 (3,97+1,34*2+1,34)*0,10*0,14*1,1				
				2,26 0,12		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 52			
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
306	60515760R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; l = do 7 000 mm; jakost I Výkaz výměr: 6,5*0,10*0,14*1,1	m3	0,10010 0,10	SPCM	RTS 18/ I
307	60515764R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 200,0 mm; š = 200 mm; l = do 4 000 mm; jakost I Výkaz výměr: 2,5*0,16*0,16*1,1	m3	0,07040 0,07	SPCM	RTS 18/ I
308	60515820R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 80,0 mm; š = 80 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové Výkaz výměr: délky všech dodávek profilů dle popisu v PD a skutečného zaměření: 5,7*0,08*0,08*1,1	m3	0,04013 0,04	SPCM	RTS 18/ I
309	60515832R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové Výkaz výměr: 104,0*0,10*0,14*1,1	m3	1,60160 1,60	SPCM	RTS 18/ I
310	60515843R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové Výkaz výměr: 266,0*0,12*0,18*1,1	m3	6,32016 6,32	SPCM	RTS 18/ I
311	60515844R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 200 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové Výkaz výměr: 286,0*0,12*0,20*1,1	m3	7,55040 7,55	SPCM	RTS 18/ I
312	605158645R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 180 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové Výkaz výměr: v.č. 10: 23,27*0,18*0,1*1,1	m3	0,46075 0,46	SPCM	RTS 18/ I
313	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Výkaz výměr: Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 275,276,277,278,280,281,282,284,285,286,289,290,291,293,294,295,296,297,299,3 306,307,308,309,310,311,312,; Součet:: 27,31950	t	27,31950 27,32	800-762	RTS 18/ I

Díl:	763	Dřevostavby				
314	763612131R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu Výkaz výměr: sádrovláknité desky tl. 12,5mm: L01*2 L02*2 L03*2 L05*2 L06*2 L07*2 L08*2	m2	507,46000 215,40 9,98 89,60 144,46 38,26 5,40 4,36	800-763	RTS 18/ I
315	763612132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	79,96000	800-763	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 53
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
	Výkaz výměr:	L04		2,85		
		L05		72,23		
		L07		2,70		
		L08		2,18		
316	763614132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	121,80000	800-763	RTS 18/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
	Výkaz výměr:	P15*2		58,00		
		P16*2		45,80		
		P17*2		18,00		
317	595920310R	deska sádrovláknitá pro tmelenou spáru; l = 2 000 mm; š = 1 245 mm; tl. 12,5 mm; stavební, protipožární, impregnovaná	m2	558,20600	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	L01*2*1,1		236,94		
		L02*2*1,1		10,98		
		L03*2*1,1		98,56		
		L05*2*1,1		158,91		
		L06*2*1,1		42,09		
		L07*2*1,1		5,94		
		L08*2*1,1		4,80		
318	60725037R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm	m2	133,98000	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P15*2*1,1		63,80		
		P16*2*1,1		50,38		
		P17*2*1,1		19,80		
319	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	87,95600	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	L04*1,1		3,13		
		L05*1,1		79,45		
		L07*1,1		2,97		
		L08*1,1		2,40		
320	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	10,90967	800-763	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		314,315,316,317,318,319,:				
		Součet:: 10,90967		10,91		

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
321	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	89,37800	800-764	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	19,43*4,0		77,72		
		77,72*1,15		89,38		
322	K/01.1	Oplechování parapetů včetně rohů z poplast. plechu, rš 250 mm	m	51,45000		Vlastní
		včetně zednické výpomoci.				
	Výkaz výměr:	všechny výrobky kompletizované, v provedení dle PD, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 54
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		17,35+1,80+0,30*12+1,70+17,44+1,05+0,30*3+7,61		51,45		
323	K/01.2	Oplechování parapetů včetně rohů z poplast. plechu, rš 400 mm	m	11,26000		Vlastní
	Výkaz výměr:	0,65*2+0,44*4+1,85*2+1,80*2+0,9		11,26		
324	K/02	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 120 mm	m	9,80000		Vlastní
325	K/03	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 100 mm	m	31,60000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,7+2,8+3,8+7,8+8,5+7,0		31,60		
326	K/04	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 80 mm	m	3,50000		Vlastní
327	K/06	Žlaby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	31,10000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4,3+3,7+18,2+4,9		31,10		
328	K/07	Žlaby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	76,10000		Vlastní
	Výkaz výměr:	15,7+31,0+20,5+8,9		76,10		
329	K/08	Žlaby poplast. plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	47,10000		Vlastní
	Výkaz výměr:	18,3+28,8		47,10		
330	K/10	Krytina hladká z poplast. plechu, do 45° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.	m2	278,30000		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletní provedení vč. okapnic, lišt, nároží, úžlabí, oplechování: 278,3		278,30		
331	K/11	Krytina hladká z poplast. plechu, nad 45° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.	m2	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletní provedení vč. okapnic, lišt: 3,0		3,00		
332	K/12	Oplechování hřebene, s odvětráním, rš. 1000 mm, plech poplast, vč. dřevěné impregn. podkonstrukce, protihmyzové mřížky	m	39,40000		Vlastní
333	K/13	Krytina hladká z poplast. plechu, do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.	m2	64,70000		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletní provedení vč. okapnic, oplechování: 64,7		64,70		
334	K/14	Okapnice z poplast. plechu, rš 150 mm včetně zednické výpomoci.	m	26,00000		Vlastní
335	K/15	Oplechování říms z poplast. plechu, rš 200 mm včetně zednické výpomoci.	m	19,10000		Vlastní
336	K/18	Krytina drážkovaná z poplast. plechu, do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.	m2	3,10000		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletní provedení vč. okapnic, závětrné lišty, oplechování: 3,1		3,10		
337	K/19	Lemování z poplast. plechu komínů, hladká krytina, v hřebeni včetně spojovacích prostředků.	m2	1,59500		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,1*0,95+1,1*0,50		1,59		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 55
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
338	K/20.1	Lemování trub z poplast. plechu, hladká krytina, D do 80 mm	kus	5,00000		Vlastní
339	K/20.2	Lemování trub z poplast. plechu, hladká krytina, D do 125 mm	kus	3,00000		Vlastní
340	K/20.3	Lemování trub z poplast. plechu, hladká krytina, D do 160 mm	kus	3,00000		Vlastní
341	K/21	Krytina drážkovaná z poplast. plechu, do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.	m2	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	kompletní provedení vč. okapnic, oplechování: 5,0		5,00		
342	K/22	Pás odvětrávací střešní děrovaný, rš 100 mm včetně zednické výpomoci.	m	69,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	18,3+29,0+18,1+4,1		69,50		
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	7,84099	800-764	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,3 Součet:: 7,84099		7,84		

Díl:	765	Krytiny tvrdé				
344	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	563,90250	800-765	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	31,56*21,05-2,5*1,2-19,43*8,8 490,35*1,15		490,35 563,90		
345	765799310RL3	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve,, fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 80 g/m2; HDPE; sd do 0,03 m Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.	m2	508,97000	800-765	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	A01 A02 A03 B		273,19 218,26 13,89 3,63		
346	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05599	800-765	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 345,. Součet:: 0,05599		0,06		

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
347	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení,	m2	18,99910	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	m217: 3,13*6,07		19,00		
348	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	520,40000	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	podkonstrukce pod vnější obklad z lamel 20/80mm: ke skl. L1a L3:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 56
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		L01/0,5*2		430,80		
		L03/0,5		89,60		
349	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	72,60180	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	přesah střechy: (31,56*2+21,05*2)*0,6*1,15		72,60		
350	766.01	Fasádní lamely z latí 30/50mm - sibiřský modřín kv. A/B s podkladním roštem z latí 30/50mm, vč. kotvení, spoj. mat., p.ú. a doplňků - D+M	m2	38,37000		Vlastní
	Výkaz výměr:	K01		18,58		
		K02		16,41		
		K03		3,38		
351	766.02	Fasádní lamely z latí 20/80mm - sibiřský modřín kv. A/B s podkladním roštem z latí 30/50mm, vč. kotvení, spoj. mat., p.ú. a doplňků - D+M	m2	152,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	L01		107,70		
		L03		44,80		
352	T/01	Dveře vstupní 1800/2280 dřevo/dvojsklo bezpečnostní, zárubeň obložková, panikové kování - D+M	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy: 1		1,00		
353	T/03	Dveře vstupní - doplnění kování	ks	1,00000		Vlastní
354	T/04	Dveřní křídlo 900/1970 plné EW30 DP3-C - D+M	ks	2,00000		Vlastní
355	T/05	Stěna vnitřní 3280/2950 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	1,00000		Vlastní
356	T/06	Stěna vnitřní 2990/2600 dřevo/sklo bezpečnostní s dveřmi - D+M	ks	1,00000		Vlastní
357	T/07	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI30 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	2,00000		Vlastní
358	T/08	Dveřní křídlo 800/1970 plné EW30 DP3-C s prahem - D+M	ks	1,00000		Vlastní
359	T/09	Dveřní křídlo 900/1970 plné - D+M	ks	6,00000		Vlastní
360	T/10	Dveřní křídlo 800/1970 plné s prahem - D+M	ks	2,00000		Vlastní
361	T/11	Dveřní křídlo 800/1970 plné s mřížkou - D+M	ks	4,00000		Vlastní
362	T/12	Dveřní křídlo 700/1970 plné s mřížkou - D+M	ks	2,00000		Vlastní
363	T/13	Okno vnitřní 1000/1100 dřevo/sklo strukturální s parapetem, výsuvné, uzamykatelné - D+M	ks	1,00000		Vlastní
364	T/14	Dveřní křídlo 900/1990 s výsuvným oknem sklo strukturální, s prahem - D+M	ks	1,00000		Vlastní
365	T/15	Dveře vnitřní 900/1970 plné, zárubeň obložková, nadsvětlík 3480/1080 sklo bezpečnostní, s prahem - D+M	ks	1,00000		Vlastní
366	T/16	Dveřní křídlo 900/1970 plné - D+M	ks	3,00000		Vlastní
367	T/17	Dveřní křídlo 800/1970 plné s prahem - D+M	ks	2,00000		Vlastní
368	T/18	Dveřní křídlo 600/1970 plné s mřížkou - D+M	ks	1,00000		Vlastní
369	T/20	Dveře vnitřní 900/1970 plné, zárubeň obložková, nadsvětlík 3300/1210 sklo bezpečnostní, s prahem - D+M	ks	1,00000		Vlastní
370	T/21	Dveře vnitřní 1600/2100 dřevo/sklo bezpečnostní EI15 DP3-C, zárubeň obložková - D+M	ks	1,00000		Vlastní
371	T/22	Dveře vnitřní 900/1970 plné, zárubeň obložková - D+M	ks	6,00000		Vlastní
372	T/23	Dveře vnitřní 800/1970 plné, zárubeň obložková - D+M	ks	3,00000		Vlastní
373	T/24	Dveře vnitřní 800/1970 plné, s mřížkou, zárubeň obložková - D+M	ks	6,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 57
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
374	T/27	Okno střešní 780/1400 dřevo/dvojsklo strukturální, zátěžové, fixní, roleta, lemování - D+M	ks	12,00000		Vlastní
375	T/28	Světlik střešní 800/1200 dřevo/sklo/polykarbonát, zátěžové, fixní, lemování - D+M	ks	7,00000		Vlastní
376	T/29	Výlez střešní 700/700 dřevo se žebříkem, tepelně izolovaný, oplechování/PVC folie, vodotěsný - D+M	ks	1,00000		Vlastní
377	T/49	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000		Vlastní
378	T/50	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000		Vlastní
379	T/51	WC kabiny systémové HPL/nerez s dveřmi - D+M	ks	1,00000		Vlastní
380	60510057R	lať průřez 36 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm profil 50/50-50/60mm	m	572,44000	SPCM	RTS 16/ I
	Výkaz výměr:	L01/0,5*2*1,1 L03/0,5*1,1		473,88 98,56		
381	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	8,83450	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 348,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,3 374,375,376,377,378,379,380,: Součet:: 8,83450		8,83		

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
382	Z/08	Rošt ocelový pro konstrukci podhledů ocel - D+M	m2	21,15000		Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy: 3,0*4,3+2,75*3,0		21,15		
383	Z/09	Konzola pro zavěšení kabelu ocel nerez - D+M	ks	1,00000		Vlastní
384	Z/10	Rohož samočistící 1400/700 Alu/prýž s ocel. rámem, venkovní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
385	Z/11	Rohož samočistící 1600/800 Alu/prýž s ocel. rámem, venkovní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
386	Z/14	Rohož čistící 1600/800 Alu/koberec, vnitřní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
387	Z/15	Rohož čistící 1400/700 Alu/koberec, vnitřní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
388	Z/16	Zábradlí schodiště v. 1000 mm ocel - D+M	m	9,48000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3,76+3,93+1,55+0,24		9,48		
389	Z/17	Madlo schodiště pomocné ocel - D+M	m	7,80000		Vlastní
	Výkaz výměr:	4,0+3,8		7,80		
390	Z/19.1	Zábrana sněhová systémová, jednoduchá - D+M	bm	153,00000		Vlastní
391	Z/19.2	Zábrana sněhová systémová, dvojitá - D+M	bm	121,50000		Vlastní
392	Z/21	Kotvení dřevěných sloupků v. 1000 mm, vč. svorníků, ocel zinkovaná - D+M	ks	6,00000		Vlastní
393	Z/22	Mřížka 70/200 se sítí - D+M	ks	30,00000		Vlastní
394	Z/23	Zábrana ochranná 2850/775 na mezipodestě - D+M	ks	1,00000		Vlastní
395	Z/24	Zárubeň stávající 600-900/1970 ocel - repase	ks	14,00000		Vlastní
396	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,09360	800-767	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,:				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 58
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Součet:: 4,09360

4,09

Díl:	769	Konstrukce systémové z plastových profilů				
397	P/04	Okno 900/1600 plast/dvojsklo vč. parapetu - D+M	ks	1,00000		Vlastní
398	P/05	Okno 1770/1640 plast/dvojsklo vč. parapetu - D+M	ks	1,00000		Vlastní
399	P/06	Okno 1790/1800 plast/dvojsklo vč. parapetu - D+M	ks	1,00000		Vlastní
400	P/07	Okno 1850/1800 plast/dvojsklo vč. parapetu - D+M	ks	2,00000		Vlastní
401	P/08	Okno 450/850 plast/dvojsklo strukturální vč. parapetu - D+M	ks	3,00000		Vlastní
402	P/09	Okno 450/1000 plast/dvojsklo strukturální vč. parapetu - D+M	ks	1,00000		Vlastní
403	P/10	Okno 650/850 plast/dvojsklo strukturální vč. parapetu - D+M	ks	1,00000		Vlastní
404	P/11	Okno systémové 800/1150 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	19,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy:				
		19		19,00		
405	P/12.01	Okno systémové 1017/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
406	P/12.02	Okno systémové 940/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
407	P/12.03	Okno systémové 1025/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
408	P/12.04	Okno systémové 1000/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000		Vlastní
409	P/12.05	Okno systémové 980/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
410	P/12.06	Okno systémové 865/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000		Vlastní
411	P/12.07	Okno systémové 775/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
412	P/12.08	Okno systémové 1300/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000		Vlastní
413	P/12.09	Okno systémové 800/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
414	P/12.10	Okno systémové 1570/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
415	P/12.11	Okno systémové 1500/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
416	P/12.12	Okno systémové 955/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
417	P/13	Okno systémové 400/1150 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	7,00000		Vlastní
418	P/14	Okno systémové 1700/1150 plast/trojsklo s parapetem, elektro ovládání - D+M	ks	1,00000		Vlastní
419	P/15	Okno systémové 840/1750 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	3,00000		Vlastní
420	P/16.01	Okno systémové 1375/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
421	P/16.02	Okno systémové 1615/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
422	P/16.03	Okno systémové 1625/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
423	P/17	Okno systémové 860/1750 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	1,00000		Vlastní
424	P/18	Okno systémové 400/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	2,00000		Vlastní
425	P/19	Okno systémové 800/1750 plast/trojsklo s parapetem - D+M	ks	3,00000		Vlastní
426	P/20.01	Okno systémové 1000/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
427	P/20.02	Okno systémové 1400/1750 plast/trojsklo s parapetem, fixní - D+M	ks	1,00000		Vlastní
428	P/21	Okno systémové 1100/500 plast/trojsklo strukturální, s parapetem - D+M	ks	2,00000		Vlastní
429	P/22	Okno systémové 400/950 plast/trojsklo, fixní - D+M	ks	3,00000		Vlastní
430	P/23	Profil okenní 80/80 rohový, rámový dl. 1150 mm - D+M	ks	2,00000		Vlastní
431	P/24.01	Profil okenní 130/70 před sloupem, rámový dl. 1150 mm - D+M	ks	9,00000		Vlastní
432	P/24.02	Profil okenní 130/70 před sloupem, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	2,00000		Vlastní
433	P/24.03	Profil okenní 200/70 před sloupem, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	1,00000		Vlastní
434	P/25	Profil okenní 80/80 rohový, rámový dl. 1750 mm - D+M	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 59
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
435	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,13300	800-766	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,4 422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,: Součet:: 4,13300		4,13		

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
436	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	163,30000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	pod dlažbu 400/400: P02 P03 P04 P12 pod dlažbu 300/300: P07 P17 P21		53,10 18,50 42,40 0,00 10,60 9,00 29,70		
437	771275106R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	4,80000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	N01 N02		3,20 1,60		
438	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	74,87000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP: 101: 3,29+4,66*2+0,5*2-1,8-0,8-0,9 102: 7,02*2+5,98*2-0,9*2 104: 4,92*2+3,5*2+4,28*2+3,29+2,29*2+0,4*6+0,65*2-2,99-2,69*2 0,9*3-0,8*3-1,6-1,26 116: 2,11*2+0,4*4+0,3*2+5,4*2-0,9*3		10,11 24,20 28,60 -2,56 14,52		
439	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele vč. montáže případných lišt	m2	49,30000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P07 P17 P21		10,60 9,00 29,70		
440	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele vč. montáže případných lišt	m2	114,00000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P02 P03 P04 P12		53,10 18,50 42,40 0,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 60
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
441	771577131RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů nerez, hrany schodů, upevnění do maltového lože, výška profilu 10 mm,	m	7,59000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	ke skl, N2: 2,53*3		7,59		
442	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	157,41000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	vč. dodávky a montáže silikonu.				
		dlažba/sokl:				
		1NP:				
		101: 3,29+4,66*2+0,5*2-1,8-0,8-0,9		10,11		
		102: 7,02*2+5,98*2-0,9*2		24,20		
		104: 4,92*2+3,5*2+4,28*2+3,29+2,29*2+0,4*6+0,65*2-2,99-2,69*2		28,60		
		0,9*3-0,8*3-1,6-1,26		-2,56		
		116: 2,11*2+0,4*4+0,3*2+5,4*2-0,9*3		14,52		
		Mezisoučet:		74,87		
		dlažba/obklad:				
		1NP:				
		109: 1,4*4-0,8		4,80		
		112: 0,99*2+1,4*2-0,7		4,08		
		2NP:				
		207: 2,4*2+3,19*2-0,8		10,38		
		208: 2,35*2+1,75*2-0,8		7,40		
		209: 1,35*2+1,81*2-0,7		5,62		
		210: 0,9*2+1,81*2-0,8		4,62		
		3NP:				
		307: 2,62*2+2,2*2-0,8		8,84		
		308: 1,7*2+1,98*2-0,8*2		5,76		
		309: 2,68*2+2,6*2-0,8		9,76		
		310: 1,6*2+1,98*2-0,8		6,36		
		311: 1,6*2+1,98*2-0,8*2		5,56		
		312: 2,48*2+2,6*2-0,8		9,36		
		Mezisoučet:		82,54		
443	771579790R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	163,30000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 439: 49.30000		49,30		
		Položka pořadí 440: 114.00000		114,00		
444	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	31,40000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P2: 2,6		2,60		
		P3: 4,5		4,50		
		P7: 2,0+1,4		3,40		
		P12: 1,3		1,30		
		P17: 4,4+2,6+2,0		9,00		
		P21: 3,8+3,4+3,4		10,60		
445	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	163,30000	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 436: 163.30000		163,30		
446	597.03	Soklovka keramická k dlažbě 400/400mm	bm	78,61350		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 438: 74.87000*1,05		78,61		
447	597.05	Dlažba keramická protiskluzná mrazuvzdorná na ext. schodiště, dodávka	m2	5,12000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 61
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	N01*1,05		3,36		
		N02*1,1		1,76		
448	DL01	Dlažba keramická 600/600 mm, vč. případných lišt	m2	119,70000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 440: 114.00000*1,05		119,70		
449	DL02	Dlažba keramická 300/300 mm, vč. případných lišt	m2	51,76500		Vlastní
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 439: 49.30000*1,05		51,77		
450	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	4,54775	800-771	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		436,437,438,439,440,441,442,445,446,447,448,449,:				
		Součet:: 4,54775		4,55		

Díl:	773	Podlahy teracové				
451	773221221R00	Obklady schodišť barevným teracem stupňů tloušťky do 25 mm	m2	25,82190	800-773	RTS 18/ I
		rovných, se zábradlím				
	Výkaz výměr:	ke skl. P1,P18,P20 (M1 a M2):				
		(0,163+0,3)*20*1,3		12,04		
		(0,161+0,3)*23*1,3		13,78		
452	773424200R00	Soklíky z barevného teraca tloušťky do 20 mm	m	19,86300	800-773	RTS 18/ I
		výšky do 100 mm, schodišťové šikmé				
	Výkaz výměr:	po konzultaci s projektantem:				
		ke skl. P1,P18,P20 (M1 a M2):				
		(0,163+0,3)*20		9,26		
		(0,161+0,3)*23		10,60		
453	773521260R00	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	17,10000	800-773	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	M01		12,60		
		M02		4,50		
454	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m	t	2,88906	800-773	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		451,452,453,:				
		Součet:: 2,88906		2,89		

Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
455	775531800R00	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	199,30000	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P03		18,50		
		P04		42,40		
		P05		57,00		
		P09		7,70		
		P22		29,70		
		v místě bourání kompl stropu mezi 1NP a 2NP: 44,0		44,00		
456	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	177,90000	800-775	RTS 18/ I

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 62
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		vč. opravy a doplnění soklíků				
	Výkaz výměr:	P13		177,90		
457	775599143R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	177,90000	800-775	RTS 18/ I
		vč. opravy a doplnění soklíků				
	Výkaz výměr:	P13		177,90		
458	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	177,90000	800-775	RTS 18/ I
		vč. opravy a doplnění soklíků				
	Výkaz výměr:	P13		177,90		
459	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,15477	800-775	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		456,457,458,:				
		Součet:: 0,15477		0,15		

Díl:	776	Podlahy povlakové				
460	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	404,63000	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	1NP:				
		106: 7,02*2+5,48*2+0,2*2-0,9		24,50		
		107: 4,66*2+2,55*2+0,3*2-2,03-0,8		12,19		
		110 viz samostatný rozpočet:				
		Mezisoučet:		36,69		
		2NP:				
		202: 10,96*2+8,1*2+2,3*2+2,07*2+3,48+3,3+2,53*2+0,5*4-2,7*2-2,05* 2+0,4*10		55,20		
		-0,9*5-0,8*5-0,7-1,26-1,6		-12,06		
		204: 6,19*2+4,86*2-3,3		18,80		
		211: 8,08*2+3,7*2-0,8-0,9		21,86		
		212: 0		0,00		
		213: 2,1*2+3,7*2+0,4*2-0,8		11,60		
		214: 5,35*4+3,48*2+3,86*2+0,5*2-3,48-4,6*2		24,40		
		216: 2,95*2+6,07*2-0,9*2		16,24		
		Mezisoučet:		136,04		
		3NP:				
		302: 17,0*2+9,1*2+0,46*2-0,8*7-0,9*6-1,26-1,6		39,26		
		303: 6,96*2+5,73*2-0,9		24,48		
		304: 4,16*2+6,19*2-0,9		19,80		
		306: 6,96*2+5,24*2-0,9		23,50		
		313: 3,4*2+4,73*2-0,8		15,46		
		314: 2,3*2+4,73*2-0,8		13,26		
		315: 6,45*2+7,85*2-0,9		27,70		
		316: 5,73*2+0,27*2+8,13*2-0,9		27,36		
		317: 2,53*2+5,73*2-0,8		15,72		
		318: 6,8*2+5,73*2+0,3*4-0,9		25,36		
		Mezisoučet:		231,90		
461	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	75,60000	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	P05		57,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 63
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		P08		18,60		
462	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	614,72000	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	podlahy:				
		přírodní linoleum:				
		P05		57,00		
		P06		82,50		
		P08		18,60		
		P09		7,70		
		P16		22,90		
		P19		346,20		
		<i>Mezisoučet:</i>		534,90		
		vinilový koberec "sametový vinyl":				
		P15		29,00		
		P22		29,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		58,70		
		obklady:				
		1NP:				
		106: 1,6*1,2		1,92		
		110: 1,6*1,2		1,92		
		2NP:				
		204: 1,6*1,2		1,92		
		206: 1,6*1,2		1,92		
		214: 1,6*1,2		1,92		
		3NP:				
		303: 1,6*1,2		1,92		
		304: 1,6*1,2		1,92		
		306: 1,6*1,2		1,92		
		315: 1,6*1,2		1,92		
		316: 1,6*1,2		1,92		
		318: 1,6*1,2		1,92		
		<i>Mezisoučet:</i>		21,12		
463	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	614,72000	800-775	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 462: 614.72000		614,72		
464	776.01	Příplatek za lepení linolea na stěnu - obklad	m2	21,12000		Vlastní
465	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	424,86150	SPCM	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 460: 404.63000*1,05		424,86		
466	284.01	Homogenní podlahová krytina ze 100% přírodního linolea tl. 3,5 mm, vč. systém. hran, lišt a doplňků	m2	583,82100		Vlastní
	Výkaz výměr:	přírodní linoleum:				
		P05*1,05		59,85		
		P06*1,05		86,63		
		P08*1,05		19,53		
		P09*1,05		8,09		
		P16*1,05		24,05		
		P19*1,05		363,51		
		obklad:				
		21,12*1,05		22,18		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 64
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
467	284.02	Vinylový koberec "sametový vinyl"- dle specifikace PD	m2	61,63500		Vlastní
	Výkaz výměr:	P15*1,05		30,45		
		P22*1,05		31,18		
468	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	2,94046	800-775	RTS 18/ I
		vodorovně do 50 m				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::				
		460,462,465,466,467,:				
		Součet:: 2,94046		2,94		

Díl:	781	Obklady keramické				
469	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	170,93230	800-771	RTS 18/ I
		včetně dodávky materiálu.				
	Výkaz výměr:	1NP:				
		109: 2,0*1,4*4-0,8*1,97-0,45*0,6		9,35		
		0,3*(0,45+0,6*2)		0,49		
		112: 2,0*(0,99*2+1,4*2)-0,7*1,97-0,63*0,59		7,81		
		0,3*(0,63+0,59*2)		0,54		
		Mezisoučet:		18,20		
		2NP:				
		207: 2,0*(2,4*2+3,19*2)-0,8*1,97-0,44*0,65*3		19,93		
		0,3*(0,44*3+0,65*6)		1,57		
		208: 2,0*(2,35*2+1,75*2)-0,8*1,97		14,82		
		209: 2,0*(1,35*2+1,81*2)-0,7*1,97		11,26		
		0,3*(0,9+2,1*2)		1,53		
		210: 2,0*(0,9*2+1,81*2)-0,8*1,97		9,26		
		0,5*(0,9+2,1*2)		2,55		
		Mezisoučet:		60,92		
		3NP:				
		307: 2,0*(2,62*2+2,2*2)-0,8*1,97-0,65*0,62		17,30		
		0,3*(0,65+0,62*2)		0,57		
		308: 2,0*(1,7*2+1,98*2)-0,8*1,97*2		11,57		
		309: 2,0*(2,68*2+2,6*2)-0,8*1,97-1,16*0,5		18,96		
		0,2*(1,16*2+0,5*2)		0,66		
		310: 2,0*(1,6*2+1,98*2)-0,8*1,97		12,74		
		311: 2,0*(1,6*2+1,98*2)-0,8*1,97*2		11,17		
		312: 2,0*(2,48*2+2,6*2)-0,8*1,97-1,1*0,5		18,19		
		0,2*(1,1*2+0,5*2)		0,64		
		Mezisoučet:		91,81		
470	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm,	m2	170,93230	800-771	RTS 18/ I
		, kladených do flexibilního tmele				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 469: 170.93230		170,93		
471	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže	m2	170,93230	800-771	RTS 18/ I
		obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně				
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 469: 170.93230		170,93		
472	597.02	Obklad keramický, 60/30cm, lesklý, rektifikovaný s řezanou hranou	m2	179,47892		Vlastní
		Aktualizace-Název v DZ:				
		Obkládačka Color One 250x330x7 mm,				

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 65			
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 469: 170.93230*1,05		179,48		
473	998781104R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m	t	4,35194	800-771	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 469,470,471,472,. Součet:: 4,35194		4,35		

Díl:	783	Nátěry				
474	713511383RU3	Nátěr protipožární oceli dvouvrstvý požární odolnost R30, uzavřený pravoúhlý nosník, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 110 (bez krycí vrstvy) Nátěr je tvořen základním nátěrem a zpěňujícím nátěrem vč. dodávky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	21,47835	800-713	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	nátěr viditelných ocelových prvků 3NP: meziok. sloupky: (2*0,16+2*0,13)*1,15*9 (2*0,16+2*0,13)*1,75*2 táhla T102x4: 3,14*0,102*(4,53+4,51*5+5,8+4,5+4,6)		6,00 2,03 13,45		
475	783124720R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, základní na vzduchu schnoucí	m2	335,22500	800-783	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	stropní nosníky nad 1.NP: 1,271*23,0 stropní nosníky nad 2.NP: 13,304*23,0		29,23 305,99		
476	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	13,03120	800-783	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	přístřešek v.č. 10: rám A: (0,18*2+0,1*2)*(2,6*2+2,52+0,18*2) rám B: (0,18*2+0,1*2)*(2,52*2+2,32+0,18*2) rám C: (0,18*2+0,1*2)*(2,44*2+2,23+0,18*2)		4,52 4,32 4,18		
477	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	790,90720	800-783	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	stěny: 565,0*(0,06+0,16)*2 (0,26*38+78,0)*(0,10+0,10)*2 (0,90*79+1,25*4)*(0,08+0,12)*2 147,0*(0,10+0,14)*2 Mezisoučet: krov: hranolek 80/80 KVH: 5,7*(0,08+0,08)*2 fošna 80/120: 1,34*6*(0,08+0,12)*2 hranol 100/140 KVH: 104,0*(0,10+0,14)*2 hranol 100/140: (6,5+3,97+1,34*2+1,34)*(0,10+0,14)*2		248,60 35,15 30,44 70,56 384,75 1,82 3,22 49,92 6,96		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 66
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		hranol 120/180 KVH: 266,0*(0,12+0,18)*2		159,60		
		hranol 120/200 KVH: 286,0*(0,12+0,20)*2		183,04		
		hranol 160/160: 2,5*(0,16+0,16)*2		1,60		
		<i>Mezisoučet:</i>		406,16		

Díl:	784	Malby				
478	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 429,71090	800-784	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	<p>konzultováno s architektem:</p> <p>1PP 20% ploch:</p> <p>1NP - celá místnost, dotčena stavebními pracemi:</p> <p>2NP-3NP - 100% maleb:</p> <p>STROP:</p> <p>sdk podhled: 104,3+16,2</p>		120,50		
		sdk obklad: 3,91*0,5*2+3,4*0,5*3		9,01		
		AKU podhled: 267,08		267,08		
		podkrovi: 275,4+27,3+29,7		332,40		
		na omítku (rozsah 20 %): 111,26*0,2		22,25		
		na omítku (rozsah 100 %): 421,48		421,48		
		<i>Mezisoučet:</i>		1 172,72		
		STĚNY:				
		1PP:		0,00		
		01: 2,43*(2,85*2+1,61*2+1,14*2)-0,94*1,99-0,8*1,97*2		22,19		
		0,63*(0,94+1,99*2)+0,3*(0,87+1,99*2)		4,55		
		02: 2,43*(3,3*2+1,87*2-0,9+0,92*2)-0,94*1,99		25,54		
		03: 1,97*(4,52*2+2,57*2-0,9)		26,16		
		04: 2,4*(4,0*2+5,85*2)-0,8*1,97-0,9*1,9		43,99		
		05: 2,28*(5,53*2+5,85*2)-0,9*1,9		50,18		
		06: 2,82*(5,7*2+2,16*2+0,35*2)-0,8*1,97-0,8*1,96-0,6*1,97		41,98		
		07: 1,97*(2,16*2+4,63*2+0,55*6)-0,8*1,96		31,69		
		08: 1,97*(1,62*2+5,84*2+0,5*2)-0,6*1,97		30,18		
		276,47*0,2		55,29		
		<i>Mezisoučet:</i>		55,29		
		1NP:				
		101: 2,95*(4,66*2+3,29)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,8*2,28		29,75		
		0,5*(2,24+2,45*2)+0,3*(1,1+2,05*2)		5,13		
		102: 2,72*(7,02*2+5,98*2)-0,9*1,97*2-2,13*1,65*2		60,15		
		0,5*(2,13*4+1,65*4)		7,56		
		103: 2,35*(6,35*2+2,85*2)-1,6*2,1-1,5*2,16		36,64		
		0,25*(0,9*2+1,05*2)+0,32*0,5*4+0,3*(1,6+2,17*2)		3,40		
		104: 2,95*(2,29*2+3,29)-2,69*2,4-1,26*2,23-0,9*1,97		12,18		
		0,25*(1,26+2,23*2)+0,3*(1,1+2,05*2)+0,65*(2,69+2,4*2)		7,86		
		2,85*(4,28*2+2,85*2-2,35)-0,9*1,97-0,8*1,97*2-0,6*1,97		27,84		
		0,3*(0,95+2,06*2)		1,52		
		2,82*(4,92*2+3,5*2-2,35-2,99)-2,69*2,4-1,6*2,1-0,9*1,98		20,83		
		0,3*(1,04+2,06*2)		1,55		
		106: 2,9*(7,02*2+5,48*2+0,2*2)-0,9*1,97-0,88*1,55*2-1,65*1,68- 2,03*1,65		63,04		
		0,5*(2,03*2+1,65*2+0,88*4+1,55*4+1,65*2+1,68*2)		11,87		
		107: 2,96*(4,66*2+2,55*2+0,3*2)-0,8*1,97-2,03*1,65		39,53		
		0,5*(2,03*2+1,65*2)		3,68		
		109: 0,52*1,4*4-0,45*0,26		2,79		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 67
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		0,3*(0,45+0,26*2)		0,29		
		110 viz samostatný rozpočet:				
		111: 2,52*(8,48*2+3,86*2+2,09*2+0,43*2)-0,8*1,97-0,7-1,97-1,0* 1,12		69,53		
		-0,9*1,99-0,7*1,96-1,1*1,95-1,24*1,34-1,85*1,35*2		-11,96		
		0,3*(1,03*2+2,0*2+1,25+2,09*2+1,24*2+1,34*2+1,85*4+1,35*4)		8,84		
		112: 0,52*(0,99*2+1,4*2)-0,63*0,34		2,27		
		0,3*(0,63+0,34*2)		0,39		
		116: 2,43*(2,11*2+5,35*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,08*1,64-0,9*1,97-0,9* 2,1		29,35		
		0,3*(2,08*2+1,64*2+1,1+2,2*2)+0,4*(1,0+2,1*2)		5,96		
		117: 2,68*(4,36*2+6,03*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,13*2,06-1,94*1,64		46,83		
		0,3*(1,94*2+1,64*2)		2,15		
		119: 2,65*(6,35*2+3,48*2)-0,6*1,94-0,8*1,97-0,9*1,97-0,8*1,94		46,03		
		0,4*(1,02+2,13*2)+0,2*(1,16*2+1,8*2)		3,30		
		Mezisoučet:		538,29		
		2NP:				
		201: 4,81*(2,85*2+6,4*2)-1,6*2,1-1,65*3,51		79,83		
		0,3*(1,65*2+3,51*2+0,5*4)		3,70		
		202: 3,18*(2,3*2+3,3)-0,9*1,97-1,26*2,23-2,7*2,4		14,06		
		0,5*(2,7+2,4*2)+0,25*(1,26+2,23*2)+0,4*(1,0+2,23*2)		7,36		
		3,16*(10,96*2+2,53*2+8,1*2+0,46*2-2,05)		132,88		
		-0,9*1,97*4-0,8*1,97*4-0,7*1,97-1,6*2,1-2,7*2,4		-24,61		
		0,4*(1,0+2,1*2+1,48+2,1*2+1,04+2,01*2)+0,25*(0,65*2+0,9*2)		7,15		
		3,25*(2,07*2+3,48-2,05+0,5*2)-0,9*1,97-0,8*1,97		18,00		
		0,4*(1,1+2,09*2)		2,11		
		203: 3,05*(7,32*2+6,23*2)-0,9*1,97-2,13*1,65*2		73,85		
		0,3*(2,13*4+1,65*4)		4,54		
		204: 3,18*(4,86*2+6,19*2-3,3)-2,03*1,65*2		53,09		
		0,3*(2,03*4+1,65*4)		4,42		
		206: 2,99*(7,31*2+5,8*2)-0,9*1,97-2,06*1,65*2-2,03*1,65		66,48		
		0,3*(2,06*4+1,65*6+2,03*2)		6,66		
		207: 1,0*(3,19*2+2,4*2)-0,44*0,2*3		10,92		
		0,3*(0,44*3+0,2*6)		0,76		
		208: 1,0*(2,35*2+1,75*2)		8,20		
		209: 1,0*(1,3*2+1,81*2)		6,22		
		210: 1,0*(0,9*2+1,81*2)		5,42		
		211: 3,07*(8,08*2+3,7*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,85*1,8*2		62,32		
		0,4*(0,9+2,1*2)*2+0,3*(1,85*2+1,8*2)*2		8,46		
		213: 3,07*(2,1*2+3,86*2)-0,8*1,97		35,02		
		0,4*(0,9+2,0*2)		1,96		
		214: 3,07*(5,35*4+3,86*2+3,48)-4,6*3,09-1,79*1,8-1,79*1,64-2,2* 1,64		76,10		
		0,2*(1,79*4+1,8*2+1,64*4+2,2*2)+0,5*(4,6+3,09*2)		9,73		
		215: 3,21*(7,56*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,94*1,65*2		77,75		
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,94*4+1,65*4)		6,37		
		216: 3,22*(2,95*2+6,07*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,23*1,6		52,77		
		0,4*(1,0+2,08*2)+0,3*(1,23*2+1,6*2)		3,76		
		217: 3,13*(7,06*2+6,07*2+0,4*2)-0,9*1,97-2,3*1,65-2,29*1,65		75,35		
		0,3*(2,3*2+2,29*2+1,65*4)		4,73		
		Mezisoučet:		895,36		
		3NP:				
		302: 3,0*(1,1*2+1,2*2+0,95*2+0,5*2)+0,25*(1,26+2,23*2)		23,93		
		304: 4,4*2,78		12,23		
		307: 0,6*(2,62+2,2)-0,65*0,23		2,74		
		0,3*(0,65+0,23*2)		0,33		
		316: 3,0*(1,1*2+0,47*2)		9,42		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 68
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		na sdk konstrukce stěn:				
		301: 2,1*2,85-1,7*1,15+3,5*(5,75*2+2,85)-1,6*2,4		50,41		
		0,2*(1,7*2+1,15*2)		1,14		
		302: 3,0*(17,0*2+3,21*2+5,95*2-2,94*2-1,1-1,2-2,62)		124,56		
		-1,26*2,23-0,9*1,97*5-0,8*1,97*6-1,6*2,1		-24,49		
		0,2*(0,65*2+0,9*2+1,26+2,23*2)		1,76		
		2,6*(2,94*2+2,62)-0,8*1,97-0,9*1,97-0,45*1,0		18,30		
		0,2*(0,45*2+1,0*2)		0,58		
		303: 2,1*(6,96+5,73)+3,5*(6,96+5,73)-0,9*1,97-0,3*1,15*3-1,66*1,15		66,35		
		-1,75*1,15-1,81*1,15-1,78*1,15		-6,14		
		0,2*(0,3*9+1,15*9+1,66*2+1,75*2+1,81*2+1,78*2+1,15*2)		5,87		
		304: 2,1*6,19+3,5*(4,86*2+6,19-2,78)-0,9*1,97-2,6*1,15-1,82*1,15		52,10		
		0,2*(2,6*2+1,82*2+1,15*2)		2,23		
		306: 2,1*5,24*2+3,5*6,96*2-0,9*1,97-0,3*0,95*3-1,89*1,15-2,54*1,15		63,01		
		0,2*(0,3*9+0,95*9+1,89*2+2,54*2+1,15*2)		4,48		
		307: 0,6*(2,62+2,2)		2,89		
		308: 0,75*(1,7*2+1,98*2)		5,52		
		309: 0,75*(2,68*2+2,6*2)		7,92		
		310: 0,75*(1,6*2+1,98*2)		5,37		
		311: 0,75*(1,6*2+1,98*2)		5,37		
		312: 0,75*(2,48*2+2,6*2)		7,62		
		313: 3,0*(3,4*2+4,73*2)-0,8*1,97-2,8*1,75		42,30		
		0,2*(2,8*2+1,75*2)		1,82		
		314: 3,0*(2,3*2+4,73*2)-0,8*1,97-1,7*1,75		37,63		
		0,2*(1,7*2+1,75*2)		1,38		
		315: 3,0*(6,45*2+7,85*2-1,1)-0,9*1,97-0,3*1,75*2-0,95*1,75		78,01		
		-1,71*1,75-2,46*1,75-3,06*1,75		-12,65		
		0,2*(0,3*4+1,75*4+0,95*2+1,71*2+2,46*2+3,06*2+1,75*2)		5,61		
		316: 2,1*8,13+3,5*(5,73*2+8,13-1,1)-0,9*1,97-0,3*1,15*3-0,8*1,15		78,06		
		-3,46*1,15-3,18*1,15-0,8*1,15		-8,56		
		0,2*(0,8*4+3,18*2+3,46*2+0,3*9+1,15*8)		5,68		
		317: 2,1*2,53+3,5*(2,53+5,73*2)-0,8*1,97-2,47*1,15		49,86		
		0,2*(2,47*2+1,15*2)		1,45		
		318: 2,1*6,8+3,5*(5,73*2+6,8-1,1-1,2)-0,9*1,97-0,8*1,15*2-3,42*1,15		62,59		
		0,2*(0,8*4+3,42*2+1,15*2)		2,47		
		Mezisoučet:		789,17		
		odečet míst s PVC obkladem: -21,12		-21,12		
		Mezisoučet:		-21,12		
479	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	3 429,71090	800-784	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Položka pořadí 478: 3429.71090		3 429,71		

Díl:	786	Čalounické úpravy				
480	Z/20.01	Žalužie exterierová Alu 1950/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	všechny výrobky jako kompletizované, vč. podkladních a doplňkových konstrukcí, povrchové úpravy:				
		1		1,00		
481	Z/20.02	Žalužie exterierová Alu 260/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
482	Z/20.03	Žalužie exterierová Alu 3125/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
483	Z/20.04	Žalužie exterierová Alu 2670/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
484	Z/20.05	Žalužie exterierová Alu 3100/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 69
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
485	Z/20.06	Žalužie exteriernová Alu 1940/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
486	Z/20.07	Žalužie exteriernová Alu 1840/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
487	Z/20.08	Žalužie exteriernová Alu 2310/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
488	Z/20.09	Žalužie exteriernová Alu 2100/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
489	Z/20.10	Žalužie exteriernová Alu 1800/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
490	Z/20.11	Žalužie exteriernová Alu 2460/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
491	Z/20.12	Žalužie exteriernová Alu 1685/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
492	Z/20.13	Žalužie exteriernová Alu 2640/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
493	Z/20.14	Žalužie exteriernová Alu 2440/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
494	Z/20.15	Žalužie exteriernová Alu 3550/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
495	Z/20.16	Žalužie exteriernová Alu 920/1150 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
496	Z/20.21	Žalužie exteriernová Alu 3120/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
497	Z/20.22	Žalužie exteriernová Alu 2585/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
498	Z/20.23	Žalužie exteriernová Alu 1820/1750 horizontální, mechanická - D+M	ks	1,00000		Vlastní
499	998786102R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m	t	0,59100	800-786	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,; Součet:: 0,59100		0,59		

Díl:	787	Zasklívání				
500	K04	Kstřešní krytina z průhledných polykarbonátových desek, dř. profily 50/50mm, vč. dřev. lepených ráhů, kotvení, spoj. mat a doplňků - D+M	m2	8,77000		Vlastní
	Výkaz výměr:	K04		8,77		
501	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,22802	800-787	RTS 18/ I
		50 m vodorovně				
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 500,; Součet:: 0,22802		0,23		

Díl:	799	Ostatní				
502	PHP	Přenosný hasicí přístroj dle požadavků PBŘ, typ PG6, hasicí schopnost 21A,113B, vč. držáků, tabulek a revize - D+M	kus	12,00000		Vlastní

Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
503	V1	Výtah V1 osobní 630kg 2/4 (stanic/nástupišť), kompletní provedení - D+M	kus	1,00000		Vlastní

Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				
504	43.01	Montáž ocel. konstrukcí, hmotnost do 30000 kg	kg	*****		Vlastní
	Výkaz výměr:	konstrukce 3.NP vč. ztužení: 532,0+22956,15		23 488,15		
505	553.01	Konstrukce ocelová S235 skupina B, provedení v základovém nátěru	kg	*****		Vlastní
	Výkaz výměr:	konstrukce 3.NP: 22956,15		22 956,15		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 70
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
506	553.02	Táhlo ztužovací, d 20,0 mm vč. koncovek, provedení v základovém nátěru	m	216,00000		Vlastní
507	111 R00	Mimostaveništní doprava čl.8-3a	%	1,00000		RTS 15/ II
508	201 R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,00000		RTS 18/ I
509	202 R00	Zednické výpomoci HSV	%	1,00000		RTS 18/ I

Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
510	M99.01	Skladby konstrukcí - jen pomocná položka, neoceňovat !!	m2	2 187,12528		Vlastní
	Výkaz výměr:	PODLAHA:				
		P1: 2,1+12,5		14,60		
		P2: 2,6+12,3+33,1+5,1		53,10		
		P3: 14,0+4,5		18,50		
		P4: 42,4		42,40		
		P5: 38,7+18,3		57,00		
		P6: 13,1+69,4		82,50		
		P7: 2,0+1,4+7,2		10,60		
		P8: 18,6		18,60		
		P9: 7,7		7,70		
		P12 neobsazeno: 0		0,00		
		P13: 45,8+42,4+46,3+43,4		177,90		
		P15: 29,0		29,00		
		P15b: 0		0,00		
		P16: 22,9		22,90		
		P17: 4,4+2,6+2,0		9,00		
		P18: 12,6		12,60		
		P19: 67,0+39,8+25,7+36,4+16,3+11,0+50,8+45,9+14,7+38,6		346,20		
		P20: 4,5		4,50		
		P21: 6,0+3,8+6,7+3,4+3,4+6,4		29,70		
		P22: 29,7		29,70		
		C1 viz statická část:				
		C2: 45,9+14,7+38,6+45,0		144,20		
		D viz statická část:				
		F: 5,0		5,00		
		G: 54,0		54,00		
		M1: 12,6		12,60		
		M2: 4,5		4,50		
		N1: 3,2		3,20		
		N2: 1,6		1,60		
		N3: 10,0		10,00		
		Mezisoučet:		1 201,60		
		STŘECHA:				
		A1: (18,35*3,9+28,86*3,9-3,9*3,9-2,85*3,9)*1,25		197,24		
		(12,7*(2,64+1,74)/2+24,96*1,74)*1,25		89,05		
		-0,78*1,4*12		-13,10		
		Mezisoučet:		273,19		
		A2: (18,24*8,92+(4,09+4,95)/2*12,57-0,9*2,78)*1,05		227,87		
		-0,93*1,08-1,18*0,47-1,1*0,47-0,9*0,9-0,8*1,2*7		-9,61		
		Mezisoučet:		218,26		
		A3: 2,85*3,9*1,25		13,89		
		Mezisoučet:		13,89		
		A4: (20,13+28,86-2,85+8,65-0,89+14,65+0,89)*0,89*1,05		64,89		
		Mezisoučet:		64,89		
		A5: 2,85*0,89*1,05		2,66		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 71
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		<i>Mezisoučet:</i>		2,66		
		B: $(1,33+1,23)/2*2,78*1,02$		3,63		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,63		
		FASÁDA:				
		L1: $1,7*(28,86+18,35+6,2)$		90,80		
		$2,75*4,0*1/2+(2,75+1,15)/2*2,3+2,85*8,2$		33,35		
		$-1,15*(1,67+0,3*3+1,7+0,93*3+3,42+2,47+3,18+3,46+0,13+0,15)$		-22,85		
		$-1,15*(1,75+1,81+1,78+2,6+1,82+0,15+2,54+1,89+0,13*3)$		-16,94		
		$-1,15*(0,94+0,92+1,23+1,25)$		-4,99		
		$-1,15*(0,89+0,3*3)-1,75*(3,06+2,46+1,71+0,13*2)$		-15,17		
		$(1,8+4,4)/2*7,67$		23,78		
		$-0,95*0,3*3$		-0,85		
		ostění: $1,67*2+0,3*6+1,7*2+0,93*6+3,42*2+2,47*2+3,18*2+3,46*2+0,13*2+0,15*2$		39,74		
		$1,75*2+1,81*2+1,78*2+2,6*2+1,82*2+0,15*2+2,54*2+1,89*2+0,13*6$		29,46		
		$0,94*2+0,92*2+1,23*2+1,25*2+0,89*2+0,3*6$		28,46		
		$3,06*2+2,46*2+1,71*2+0,13*4+1,15*18+1,75*2$		39,18		
		136,84*0,15		20,53		
		<i>Mezisoučet:</i>		107,65		
		L2: $1,15*(0,94+0,92+1,23+1,25)$		4,99		
		<i>Mezisoučet:</i>		4,99		
		L3: $2,9*18,33$		53,16		
		$-1,75*(0,95+0,3*2+1,7+2,8+0,2)$		-10,94		
		$-0,5*(1,1+1,16)$		-1,13		
		ostění: $0,95*8+0,3*4+1,7*2+2,8*2+0,2*2+1,1*2+1,16*2+0,3*6+0,5*4+1,75*6$		37,02		
		37,02*0,1		3,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		44,79		
		L4: $1,0*2,85$		2,85		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,85		
		L5: $1,0*(30,64-2,85+20,13-2,7+15,5+11,51)$		72,23		
		<i>Mezisoučet:</i>		72,23		
		L6: $1,0*19,13$		19,13		
		<i>Mezisoučet:</i>		19,13		
		L7: $1,0*2,7$		2,70		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,70		
		L8: $8,7*0,5*1/2$		2,17		
		<i>Mezisoučet:</i>		2,17		
		K1: $2,9*(3,05+3,05*1,1)$		18,57		
		<i>Mezisoučet:</i>		18,57		
		K2: $2,8*(1,25*2+0,28*2+1,4*2)$		16,41		
		<i>Mezisoučet:</i>		16,41		
		K3: $2,7*1,25$		3,38		
		<i>Mezisoučet:</i>		3,38		
		K4: $3,05*(3,05+2,7)/2$		8,77		
		<i>Mezisoučet:</i>		8,77		
		E:				
		pohled západní a jižní: $2,9*(2,41+1,15)+0,85*1,6$		11,68		
		$-1,1*2,2$		-2,42		
		pohled východní: $0,44*0,98+0,44*0,66+0,44*0,57$		25,80		
		$4,5*1,9*1/2+5,65*3,6$		24,61		
		$-0,44*0,85*3-0,45*1,0$		-1,57		
		pohled severní: $1,85*0,4*2+1,79*1,01+0,65*0,85$		3,84		
		$(5,2+3,6)/2*2,86+1,2*0,85*1/2$		13,09		
		$-0,65*0,85$		-0,55		
		$1,9*19,13$		36,35		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 72
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		-1,0*(1,85*2+1,79)		-5,49		
		Mezisoučet:		105,35		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
511	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	155,01443	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,. Součet:: 155,01443		155,01		
512	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	47,69675	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,. Součet:: 47,69675		47,70		
513	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	238,48374	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,. Součet:: 238,48374		238,48		
514	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 192,41872	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,. Součet:: 1192,41872		1 192,42		
515	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	238,48374	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,. Součet:: 238,48374		238,48		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 73
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
516	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	953,93497	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,,: Součet:: 953,93497		953,93		
517	979990201R00	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	4,76967	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,,: Součet:: 4,76967		4,77		
518	979999998R00	Poplatek za skládku sutí s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	233,71407	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 131,132,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,213,2 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,232,233,234,235,236,237,273,274,2 349,455,461,,: Součet:: 233,71407		233,71		

Proměnné výkazu výměr

Proměnná	Popis	Hodnota
N02		1,60
B		3,63
K01		18,58
M01		12,60
G		54,00
P22		29,70
P21		29,70
P01		14,60
P02		53,10
P03		18,50
P04		42,40
P05		57,00
P06		82,50
P07		10,60
P08		18,60
P09		7,70
P12		0,00
P13		177,90
P15		29,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 74
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	01.01	Soupis prací a dodávek stavební a kční části	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Proměnná	Popis				Hodnota
P16					22,90
P17					9,00
P18					12,60
P19					346,20
P20					4,50
L03					44,80
K02					16,41
A01					273,19
C01					0,00
M02					4,50
L06					19,13
A03					13,89
L08					2,18
K03					3,38
L01					107,70
A04					64,89
N03					10,00
L04					2,85
F					5,00
L02					4,99
P15b	neobsazeno				0,00
A02					218,26
C02					144,20
N01					3,20
L07					2,70
K04					8,77
E					105,35
D					185,20
L05					72,23
A05					2,66

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 75
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.01	ZDRAVOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912U00	Napojení na stáv.potrubí litinové DN50	ks	3,00000		Vlastní
2	721140915U00	Napojení na stáv.potrubí litinové DN100	ks	2,00000		Vlastní
3	721174024U00	Kanal potr PP odpadní DN 70	m	7,00000		Vlastní
4	721174025U00	Kanal potr PP odpadní DN 100	m	41,00000		Vlastní
5	721174042U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 40	m	23,00000		Vlastní
6	721174043U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 50	m	32,00000		Vlastní
7	721174044U00	Kanal potr PP připojovací hrdlové DN 70	m	5,00000		Vlastní
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	17,00000		Vlastní
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	7,00000		Vlastní
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	12,00000		Vlastní
11	7212341R01	Podomítková vodní zápchovárka uzávěrka DN50	ks	2,00000		Vlastní
12	7212342R01	Kalich pro úkapy DN32	ks	2,00000		Vlastní
13	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	ks	2,00000		Vlastní
14	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	108,00000		Vlastní
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,30000		Vlastní

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
16	722131911	Oprava vsazení odbočky do pozinkov.potrubí DN15	ks	8,00000		Vlastní
17	722131913	Oprava vsazení odbočky do pozinkov.potrubí DN25	ks	1,00000		Vlastní
18	722130233R00	Potrubí z trubek pozinkovaných závitových DN25	m	5,00000		Vlastní
19	722178111RT1	Potrubí vícevrstvé D 16 x 2 mm spojované svěrným šroubením, popř. press fitinkou	m	82,00000		Vlastní
20	722178114RT2	Potrubí vícevrstvé D 20 x 2 mm spojované svěrným šroubením, popř. press fitinkou	m	86,00000		Vlastní
21	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé D 26 x 3 mm spojované svěrným šroubením, popř. press fitinkou	m	45,00000		Vlastní
22	722178116RT1	Potrubí vícevrstvé D 32 x 3 mm spojované svěrným šroubením, popř. press fitinkou	m	30,00000		Vlastní
23	722181214	Návrhová izolace potrubí DN15-25 tl.15mm D+M	m	124,00000		Vlastní
24	722181214a	Návrhová izolace potrubí DN15-25 tl.9mm D+M	m	124,00000		Vlastní
25	722220122R00	nástěnky pro baterii G1/2"	pár	9,00000		Vlastní
26	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	37,00000		Vlastní
27	722222132R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	ks	2,00000		Vlastní
28	722230102U00	Ventil přímý G 3/4 2 závit	ks	2,00000		Vlastní
29	722230103U00	Ventil přímý G 1 2 závit	ks	6,00000		Vlastní
30	722231024U00	Ventil přímý G 5/4	ks	1,00000		Vlastní
31	722231072U00	Ventil zpětný G1/2 PN10-110°C 2 záv	ks	4,00000		Vlastní
32	722231073U00	Ventil zpětný G3/4 PN10-110°C 2 záv	ks	1,00000		Vlastní
33	722231074U00	Ventil zpětný G5/4"	ks	1,00000		Vlastní
34	72223115U00	Termostatický směšovací ventil DN15	ks	2,00000		Vlastní
35	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. FF, provedení páka , niklová mosaz	ks	4,00000		Vlastní
36	722250143U00	Hydrant systém prosklený D 25x30m	ks	2,00000		Vlastní
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	248,00000		Vlastní
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	248,00000		Vlastní
39	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	0,80000		Vlastní

Díl:	724	Strojní vybavení				
40	72413111R00	Cirkulační čerpadlo se spínac.hodinami 0,92l/s, tep.izolace, kryt D+M	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 76
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.01	ZDRAVOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
41	7241311R00	Expanzní nádoba tlaková na pitnou vodu 4l, D+M k ohřivači TV 120l	ks	1,00000		Vlastní
42	998724	Přesun hmot pro strojní vybavení do 12m	%	1,20000		Vlastní

Díl:	725	Zařizovací předměty				
43	725013161R00	Klozet kombi pro imobilní výška od podl. vč.sedátka 50cm	ks	2,00000		Vlastní
44	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	ks	8,00000		Vlastní
45	725119212U00	Mtž klozet mís kombi	ks	2,00000		Vlastní
46	725119213U00	Mtž klozet mís závěsných	ks	8,00000		Vlastní
47	28696750	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108mm	ks	8,00000		Vlastní
48	725119215U00	Ovládací deska přední	ks	8,00000		Vlastní
49	725119216U00	Montáž kombifix vč.podpěry	ks	8,00000		Vlastní
50	725122231R00	Pisoár keramický s intelig.IQ splachováním	ks	3,00000		Vlastní
51	725122002	Montáž pisoáru	ks	3,00000		Vlastní
52	725122003	Napájecí zdroj pro 3 pisoáry	ks	1,00000		Vlastní
53	642136231	U umyvadlo 550/410 - otvor pro baterii	ks	4,00000		Vlastní
54	642136232	U1 umyvadlo 550/410 - pro imobilní	ks	1,00000		Vlastní
55	642136233	U2 umyvadlo 550/410 - bez otvoru	ks	8,00000		Vlastní
56	642136234	U3 umyvadlo 550/410 - s otvorem	ks	2,00000		Vlastní
57	642136235	U4 umyvátko 450/350 - s otvorem, podomítkový sifon	ks	1,00000		Vlastní
58	642136236	U5 umyvátko 450/350 - s otvorem	ks	1,00000		Vlastní
59	642136237	Zápachová uzávěrka umyvadlová	ks	15,00000		Vlastní
60	642136238	Zápachová uzávěrka podomítková U1+U4	ks	2,00000		Vlastní
61	725219202R00	Montáž umyvadel na šrouby	ks	17,00000		Vlastní
62	725231111U00	Bidet keramický stojící vč.zápachové uzávěrky	ks	1,00000		Vlastní
63	725239101	Montáž bidetu stojícího	ks	1,00000		Vlastní
64	725241111U00	Vanička sprchová akryl pětiúhelník 80/80	ks	1,00000		Vlastní
65	725245122	Zástěny sprchové, dveře dvoukřídlové 80	ks	1,00000		Vlastní
66	725245123	Zápachová uzávěrka sprchová	ks	1,00000		Vlastní
67	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	ks	1,00000		Vlastní
68	725249103R00	Montáž sprchových koutů	ks	1,00000		Vlastní
69	725331111U00	Výlevka keramická plastová 425mm	ks	2,00000		Vlastní
70	72533111U00	Splachovací nádrž vysokopoložená	ks	2,00000		Vlastní
71	72533112U00	Montáž splachovací nádrže	ks	2,00000		Vlastní
72	7254110	Podlahový žlab nerezový 14/8/100cm s mřížkou	ks	1,00000		Vlastní
73	7254111	Montáž podlahového žlabu s vpustí	ks	1,00000		Vlastní
74	725821125U00	Baterie páková nástěnná umyvadlová, výlevka	ks	10,00000		Vlastní
75	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	ks	4,00000		Vlastní
76	725823112R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, delší ramínko	ks	1,00000		Vlastní
77	725822661R00	Baterie umyvadlová tlačná 9-16s	ks	4,00000		Vlastní
78	725823111	Baterie bidetová stojánková páková	ks	1,00000		Vlastní
79	725841311	Baterie nástěnná sprchová s příslušenstvím	ks	2,00000		Vlastní
80	725822711	Montáž nástěnných baterií	ks	13,00000		Vlastní
81	725822721	Montáž stojánkových baterií	ks	10,00000		Vlastní
82	725110810	Demontáž a zpětná montáž umyvadla, klozetu, výlevky	hod	8,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 77
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.01	ZDRAVOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
83	725819401	Montáž rohových ventilů	ks	18,00000		Vlastní
84	725813111	Rohový ventil s přípojovací hadičkou	ks	18,00000		Vlastní
85	725531212	Ohřivač vody tlakový s pojistným ventilem 10l/2kW	ks	1,00000		Vlastní
86	725539101	Montáž tlakového ohřivače do 50l	ks	1,00000		Vlastní
87	725533255	Ohřivač vody tlakový s pojistným ventilem 120l/2kW	ks	1,00000		Vlastní
88	725539103	Montáž tlakového ohřivače 120l	ks	1,00000		Vlastní
89	725531	WC - madlo sklopné l=800mm, pevné l=1000mm	ks	1,00000		Vlastní
90	725532	U - madlo svislé l=500mm	ks	1,00000		Vlastní
91	725533	Montáž madel	ks	3,00000		Vlastní
92	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	2,30000		Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

93	767995101R00	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5kg	kg	25,00000		Vlastní
94	998767	Přesun hmot pro doplňkové konstrukce	%	1,20000		Vlastní

Díl: 900 HZS

95	HZS1	Demontáž stávajícího zařízení ZTI	hod	15,00000		Vlastní
96	HZS2	Průzkum a vytyčení stávajících odpadů	hod	6,00000		Vlastní
97	HZS3	Drobné stavební výpomoci -	hod	60,00000		Vlastní

Výkaz výměr:

hodin celkem (práce viz níže):	60
prostup stropem 30/30/50 cm - 6ks:	
drážky ve zdivu 25/25 l=10m:	
drážka v komínovém tělese 30/30 l=8m:	60,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 78
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.02	VYTÁPĚNÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	732	Strojovny				
1	732112242U00	Sdružený rozdělovač 5 okruhů vč.uchycení, izolace tl.4cm, výkon 45kW, napojení DN50, hrdla 2xDN32,, DN40, DN25	ks	1,00000		Vlastní
2	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	ks	8,00000		Vlastní
3	73242132R00	Oběhové elektron.čerpadlo na závit, Q=1,1m3/ho, H=6m	ks	1,00000		Vlastní
4	73242133R00	Oběhové elektron.čerpadlo na závit, Q=1,6m3/ho, H=8m	ks	1,00000		Vlastní
5	732429111R00	Montáž oběhových čerpadel vč. příslušenství	ks	2,00000		Vlastní
6	7322118	Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače 3hrdla	ks	1,00000		Vlastní
7	7322119	Montáž zařízení strojovny	hod	18,00000		Vlastní
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	0,80000		Vlastní

Díl:	733	Rozvod potrubí				
9	733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	3,00000		Vlastní
10	733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	3,00000		Vlastní
11	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	3,00000		Vlastní
12	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN15	ks	30,00000		Vlastní
13	733110808	Demontáž ocelového potrubí do DN50	m	25,00000		Vlastní
14	733191926	Napojení na stáv.ocelové potrubí DN32	ks	4,00000		Vlastní
15	733191927	Napojení na stáv.ocelové potrubí DN40	ks	4,00000		Vlastní
16	733191928	Napojení na stáv.ocelové potrubí DN50	ks	4,00000		Vlastní
17	7331919	Přepojení a úprava stávajícího potrubí ve strojovně	hod	10,00000		Vlastní
18	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	259,00000		Vlastní
19	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí DN odbočky 15	ks	12,00000		Vlastní
20	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	70,00000	800-731	RTS 18/ I
21	733223303U00	Potrubí Cu lisování D 18	m	28,00000		Vlastní
22	733223304U00	Potrubí Cu lisování D 22	m	29,00000		Vlastní
23	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	78,00000	800-731	RTS 18/ I
24	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	800-731	RTS 18/ I
25	63154530	Pouzdro izolační 22x20 mm ; DN 20	m	57,00000		Vlastní
26	63154531	28x20 mm ; DN 25	m	78,00000		Vlastní
27	63154532	42x30 mm ; DN 32	m	45,00000		Vlastní
28	63154533	Montáž izolace	m	220,00000		Vlastní
29	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,10000		Vlastní
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,40000		Vlastní

Díl:	734	Armatury				
31	734226111RT1	Ventil term.přímý.vnitř. STANDARD DN 10 bez termostatické hlavice	ks	1,00000		Vlastní
32	734233113R00	Kohout kulový, DN 25	ks	3,00000		Vlastní
33	734233114R00	Kohout kulový, DN 32	ks	6,00000		Vlastní
34	734233115R00	Kohout kulový, DN 40	ks	2,00000		Vlastní
35	734233116R00	Kohout kulový, DN 50	ks	2,00000		Vlastní
36	722231073U00	Ventil zpětný G1	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 79
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.02	VYTÁPĚNÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
37	722231074U00	Ventil zpětný G5/4"	ks	1,00000		Vlastní
38	734291122	Kohout vypouštěcí dn15	ks	2,00000		Vlastní
39	734291123	Směšovací ventil trojcestný DN25 vč.termopohonu	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Armatury k otopným tělesům		0,00		
40	73426141	Šroubení pro otopná tělesa s integrov.ventilem rohová DN15, s možností uzavření a vypouštění	ks	13,00000		Vlastní
41	73426142	Připojovací armatura pro trubkové těleso	ks	2,00000		Vlastní
42	73426143	Termostatická hlavice pro veřejné prostory	ks	13,00000		Vlastní
43	73426144	Montáž armatur	ks	15,00000		Vlastní
44	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,20000		Vlastní

Díl:	735	Otopná tělesa				
45	73515911	Montáž panelových těles ocelových do délky 1m	ks	13,00000		Vlastní
46	73515912	Nástěnná konzola pro tělesa	ks	13,00000		Vlastní
47	735151746R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/400	ks	2,00000		Vlastní
48	735151747R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/520	ks	2,00000		Vlastní
49	735151748R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/600	ks	1,00000		Vlastní
50	735151749R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/720	ks	2,00000		Vlastní
51	735151750R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/800	ks	2,00000		Vlastní
52	735151751R00	Otopná tělesa panelová VK 21 500/1000	ks	2,00000		Vlastní
53	735151752R00	Otopná tělesa panelová VK 22 500/800	ks	1,00000		Vlastní
54	735157240R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 400	ks	1,00000		Vlastní
55	735157253R00	Topné trubkové těleso 450/780	ks	2,00000		Vlastní
56	73516451	Montáž trubkové těleso 450/780	ks	2,00000		Vlastní
57	735151821	Demontáž a zpětná montáž otopných těles panelových	ks	2,00000		Vlastní
58	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,20000		Vlastní

Díl:	736	Podlahové vytápění				
59	736110007R00	Podlahové vytápění PE folie tl.0,12mm	m2	460,00000		Vlastní
60	7361100R00	4vrstvá PE-RT trubka s protikyslíkovou bariérou 16x2,2	m	1 821,00000		Vlastní
61	736110011R00	izolace přívodního potrubí v m.č.302-chodba iz.tl.9mm	m	110,00000		Vlastní
62	7361101R00	upínací lišta unifix	m	366,00000		Vlastní
63	736110013R00	pvc příchytky, délka 70mm	ks	4 000,00000		Vlastní
64	736110014R00	šroubení PB, PE-RT 16x2,2	ks	42,00000		Vlastní
65	736110015R00	plastifikátor	l	110,00000		Vlastní
66	736110016R00	nádoba 25l	ks	4,00000		Vlastní
67	736110017R00	nádoba 10l	ks	1,00000		Vlastní
68	736110018R00	průchodka d23mm ochr.trubka	m	350,00000		Vlastní
69	736110019R00	dilatační páska 8mm s fólií, pěnový polyuretan	m	460,00000		Vlastní
70	736110020R00	Rozdělovač 10okruhů bez kulových ventilů	ks	1,00000		Vlastní
71	736110021R00	Rozdělovač 11okruhů bez kulových ventilů	ks	1,00000		Vlastní
72	736110022R00	Kulový ventil 1"	ks	4,00000		Vlastní
73	736110023R00	Skříňka pod omítku l=900mm	ks	2,00000		Vlastní
74	73611003R00	Montáž podlahového vytápění	hod	460,00000		Vlastní
75	736110025R00	Regulace větve podlahového vytápění - pokojový termostat	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 80
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.02	VYTÁPĚNÍ	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

76	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000		Vlastní
77	7679951R00	Závěsný systém pro izolované potrubí	ks	30,00000		Vlastní
78	998767	Přesun hmot do výšky 6m	%	1,20000		Vlastní

Díl: 783 Natěry

79	783125530	Natěry konstrukcí syntetické 2x	m2	2,00000		Vlastní
80	783125540	Natěry ocelového potrub základní 2X	m	9,00000		Vlastní

Díl: 900 HZS

81	HZS 1	Topná zkouška dle ČSN060310	hod	72,00000		Vlastní
82	HZS 2	Napuštění a odvzdušnění rozvodu	hod	8,00000		Vlastní
83	HZS 3	Uvedení do provozu	hod	15,00000		Vlastní
84	HZS 4	Doregulování hydrodynamického tlaku	hod	8,00000		Vlastní
85	HZS 5	Drobné stavební výpomoci-vysekání drážky v kominovém tělese 30/20/600cm	hod	25,00000		Vlastní
86	HZS 6	Komplexní vyzkoušení	hod	16,00000		Vlastní
87	HZS 7	Demontáž zařízení	hod	10,00000		Vlastní
88	HZS 8	Úprava stávající regulace	hod	12,00000		Vlastní
89	HZS 9	Protipožární zapravení prostupů konstrukcemi stropu D+M	hod	12,00000		Vlastní

Výkaz výměr: VYTÁPĚNÍ CELKEM BEZ DPH 0,00

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 81
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	VZ01	Ventilátor diagonální 500/160 potrubní Dvourychlostní, Qvmax 500m3/h při 0Pa. Průměr připojovaného potrubí 160 Výkaz výměr: 1.1: 1	ks	1,00000 1,00		Vlastní
2	VZ02	Pružná manžeta 160 Kpřipojení ventilátoru poz.1.1 Výkaz výměr: 1.2: 2	ks	2,00000 2,00		Vlastní
3	VZ03	Žaluziová klapka 160 plastová přetlaková Výkaz výměr: 1.3: 1	ks	1,00000 1,00		Vlastní
4	VZ04	Talířový ventil plastový odvodní 125 Výkaz výměr: 1.4: 17	ks	17,00000 17,00		Vlastní
5	VZ05	Zděř 125 Výkaz výměr: patří k 1.4: 17	ks	17,00000 17,00		Vlastní
6	VZ06	Stěnová mřížka 400*200/20 Al. elox v barvě kovu Výkaz výměr: 1.5: 6	ks	6,00000 6,00		Vlastní
7	VZ07	Rámeček 400*200 k uchycení stěn.mřížky Výkaz výměr: patří k 1.5: 6	ks	6,00000 6,00		Vlastní
8	VZ08	Dveřní mřížka 445*82 bílá, plastová Výkaz výměr: 1.6: 3	ks	3,00000 3,00		Vlastní
9	VZ09	Potrubí kruhové spirálně vinuté 160 vč.30%tvarovek pozinkované Výkaz výměr: 1.7: 6	m	6,00000 6,00		Vlastní
10	VZ10	Potrubí kruhové spirálně vinut 125 vč.20% tvarovek pozinkované Výkaz výměr: 1.8: 17,5	m	17,50000 17,50		Vlastní
11	VZ11	Ventilátor axiál.nástěn.300 se zpět.klap.a časov Qv=280m3/h; Výkaz výměr: 1.9: 1	ks	1,00000 1,00		Vlastní
12	VZ12	Talířový ventil odvodní 160 plastový Výkaz výměr: 1.20: 1	ks	1,00000 1,00		Vlastní
13	VZ13	Zděř k 01-160 k osazení talíř.ventilu Výkaz výměr: patří k 1.10: 1	ks	1,00000 1,00		Vlastní
14	VZ14	Ventilátor radiální do kruh.potr. 125 k připojení na stěnu a k potrubí Výkaz výměr: 1.12: 2	ks	2,00000 2,00		Vlastní
15	VZ15	Pružná manžeta 125 k připoj.potrubí na ventilátor Výkaz výměr: 1.13: 4	ks	4,00000 4,00		Vlastní
16	VZ16	Ventilátor střešní 500/160 odvodní, Qvmax 470m3/h při 0Pa na potrubí průměr 160	ks	1,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 82
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
	Výkaz výměr:	1.14: 1		1,00		
17	VZ17	Ventilátor střešní odvodní 800 Qv 775m3/h při 0Pa Qv=450m3/h při 140Pa	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.15: 1		1,00		
18	VZ18	Zpětná klapka kruhová 160	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.16: 1		1,00		
19	VZ19	Zpětná klapka kruhová 200	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.17: 1		1,00		
20	VZ20	Podstavec pod střešní ventilátor 300 v.300 pro rovnou střechu	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.18: 2 0		2,00 0,00		
21	VZ21	Potrubí kruhové spirálně vinuté 200 pozink.	m	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.22: 2		2,00		
22	VZ22	Odbočka jednostranná 90° 200/200	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	patří k 1.22: 1		1,00		
23	VZ23	Protidešťová stříška 125 pozinkovaná	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.23: 1		1,00		
24	VZ24	Montáž zař.č.1 Větrání soc.zařiz. (20% z dodávky)	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Zař.č.1: 1		1,00		
25	VZ25	Ventilátor diagonální 1300/250 Qv1300m3/h při 0Pa potrubní pro kruh.potrubí 250	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.1: 1		1,00		
26	VZ26	Pružná manžeta kruhová 250 k uchycení ventilátoru	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.2: 2		2,00		
27	VZ27	Tlumič 250 dl.900 do kruh.potrubí	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.3: 2		2,00		
28	VZ28	Talířový ventil odvodní plastový 160	ks	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.4: 6		6,00		
29	VZ29	Zděř 160 k osazení talíř.ventilu	ks	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	patří k 2.4: 6		6,00		
30	VZ30	Potrubí kruhové 250 spirál.vinuté vč.40% tvarovek pozinkované	m	13,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.5: 13,5		13,50		
31	VZ31	Potrubí kruhové 160 spirálně vinuté vč.40% tvarovek	m	4,50000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.6: 4,5		4,50		
32	VZ32	Stěnová mřížka 400*200/20 Al.elox v barvě kovu	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.7: 2		2,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 83
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
33	VZ33	Rámeček 400*200	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	patří k 2.7: 2		2,00		
34	VZ34	Výfukový kus 250 (koleno se síčkou) k ukončení potrubí 250	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	2.8: 1		1,00		
35	VZ35	Montáž zař.č.2 Větrání jídelny (20% z dodávky)	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Zař.č.2: 1		1,00		
36	VZ36	Ventilátor diagonální 500/160 do kruh.potrubí 160 Qv500m3/h při 0Pa	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.1: 1		1,00		
37	VZ37	Pružná manžeta kruhová 160	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.2: 2		2,00		
38	VZ38	Talířový ventil odvodní plastový 160	ks	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.3: 3		3,00		
39	VZ39	Zděř 160 k osazení talíř.ventilu	ks	3,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	patří k 3.3: 3		3,00		
40	VZ40	Potrubí kruhové160 spirálně vinuté vč.30% tvarovek pozinkované	m	4,80000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.4: 4,8		4,80		
41	VZ41	Hadice FLEXO 140/5	m	10,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.5: 10		10,00		
42	VZ42	Výfuková hlavice 140 šedá	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.6: 1		1,00		
43	VZ43	Digestoř 60 nerez s ventilátorem, osvětlením a filtry	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.7: 1		1,00		
44	VZ44	Hadice FLEXO 125	m	12,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.8: 12		12,00		
45	VZ45	Stěnová mřížka 400*300/20 Al.elox v barvě kovu	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.9: 2		2,00		
46	VZ46	Rámeček 400*300	ks	2,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	patří k 3.9: 2		2,00		
47	VZ47	Výfuková hlavice 125 šedá	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.10: 1		1,00		
48	VZ48	Potrubí kruhové 125 spirálně vinuté pozink.	m	1,30000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.11: 1,3		1,30		
49	VZ49	Potrubí kruhové 140 spirálně vinuté pozink.	m	1,30000		Vlastní
	Výkaz výměr:	3.12: 1,3		1,30		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 84
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
50	VZ50	Montáž zař.č.3-Větrání cvičné kuchyně (20%z dod.)	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Zař.č.3: 1		1,00		
		neobsazeno		0,00		
		neobsazeno		0,00		
51	VZ51	Ventilátor radiální 250 kruhový, ke stěně a k potr potrubí kruh.250	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6.1: 1		1,00		
52	VZ52	Dveřní mřížka 445*82 -bílá plastová	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6.2: 1		1,00		
53	VZ53	Hadice FLEXO 125/3	m	8,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6.3: 8		8,00		
54	VZ54	Výfuková hlavice 125 šedá	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6.4: 1		1,00		
55	VZ55	Potrubí kruhové 125	m	1,30000		Vlastní
	Výkaz výměr:	6.5: 1,3		1,30		
56	VZ56	Montáž zař.č.6-Větrání mrazáků (20% z dodávky)	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	Zař.č.6: 1		1,00		
57	VZ57	Vnitřní mezistrop.jednotka s chladic.výkonem 6,8kW +Venkovní kondenzační jednotka+drátový ovladač	ks	5,00000		Vlastní
		Sestava obsahuje:				
		7.1 Vnitřní podstropní jednotka				
		7.2 Venkovní kondenzační jednotka				
		7.4 Drátový ovladač				
	Výkaz výměr:	7.1+7.2+7.4: 5		5,00		
58	VZ58	Svazek kabelů a trubek v izolaci k propojení vnitř a venkovní jednotky	m	10,00000		Vlastní
		Délky ověřit na stavbě dle skutečného umístění jednotek				
	Výkaz výměr:	7.3: 3+2+1,5+1,5+2		10,00		
59	VZ59	Stolička pod venkovní jednotku v.400mm	ks	5,00000		Vlastní
		Materiál na 1ks: L50*50*4 dl.4,5m +plech tl.10mm...				
		0,1m2. Hmotnost stoličky 34kg.				
		Cena vč. nátětu 1x zákl.+2x syntetika.				
	Výkaz výměr:	7.10: 5		5,00		
60	VZ60	Vyústka kmfort.2ř. s regul.přívodní 400*400	ks	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.5: 5		5,00		
61	VZ61	Vyústka komfort.2ř.s regulací odvodní 400*400	ks	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.6: 5		5,00		
62	VZ62	Vyústka komfort.2ř.s regulací přívodní 300*300	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.7: 1		1,00		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 85
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.03	VZDUCHOTECHNIKA	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
63	VZ63	Vyústka komfortní 2ř. s regulací odvodní 600*150	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.8: 1		1,00		
64	VZ64	Hadice DN22 k odvodu kondenzátu	m	15,00000		Vlastní
		Délky ověřit na stavbě dle skutečného umístění jednotek				
	Výkaz výměr:	7.9: 15		15,00		
65	VZ65	Regulační klapka ruční 400*200	ks	1,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.12: 1		1,00		
66	VZ66	Potrubí 4hr.sk.I do obvodu 1500 vč.30% tvarovek	m	45,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.11: 45		45,00		
67	VZ67	Montáž zař.č.7 (mimo vnitřních a venk.jednotek), jejich montáž je rozpočtována zvlášť.	ks	1,00000		Vlastní
		20% z dodávky				
	Výkaz výměr:	Zař.č.7: 1		1,00		
68	VZ68	Montáž vnitřní jednotky	ks	6,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.1: 5		5,00		
		1		1,00		
69	VZ69	Montáž venkovní jednotky	ks	5,00000		Vlastní
	Výkaz výměr:	7.2: 5		5,00		
70	VZ70	Pomocný a montážní materiál	kg	70,00000		Vlastní
71	904R03	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci- revize komplexní zkouška a zaškolení obsluhy	h	8,00000		Vlastní

Díl:	783	Nátěry				
72	783243003R00	Nátěr polymerátový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	4,40960		Vlastní
	Výkaz výměr:	1.23: 0,25		0,25		
		2.5: 0,25*3,14*1		0,79		
		3.6: 0,25		0,25		
		3.10: 0,25		0,25		
		3.11: 0,125*3,14*1		0,39		
		3.12: 0,14*3,14*1		0,44		
		6.4: 0,25		0,25		
		6.5: 0,125*3,14*1		0,39		
		7.10: 4*0,05*4,5+0,1*5		1,40		

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 86
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.04	ELEKTROINSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: M21.1.01A Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační krabice						
1	210010301	krab.přístrojová KP 68	ks	331,00000		Vlastní
2	210010311	krab.odbočná s víčkem KR 68	ks	251,00000		Vlastní
3	210010312	krabice KR 97	ks	20,00000		Vlastní
4	210010312a	krabice KO 125	ks	5,00000		Vlastní
5	210010312b	krabice sadrokarton	ks	40,00000		Vlastní
6	210010312c	krabice acidur	ks	30,00000		Vlastní
Díl: M21.1.01B Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Instalační trubky						
7	210010004	trubka oheb.el.inst. 16 mm	m	80,00000		Vlastní
Díl: M21.1.01C Elektromontáže - Trubková vedení, krabice, svorkovnice\Různé						
8	210010501	ochr. posp.-svorka Bernard	ks	15,00000		Vlastní
9	210010501a	přípojnice potenciálového připojení v krabici pod omítku	ks	4,00000		Vlastní
Díl: M21.1.02 Elektromontáže - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístrl\Různé						
10	210020531	všeobecné konstrukce	kg	100,00000		Vlastní
11	210020531a	pomocné konstrukce pro uchycení svítidel na 3.N.p.	kg	150,00000		Vlastní
Díl: M21.1.08 Elektromontáže - Vodiče, šnůry a kabely měděné\Pod omítkou						
12	210800003	CYA 4 mm2 zel./žl.	m	90,00000		Vlastní
13	210800003a	CYA 6 mm2 zel./žl.	m	110,00000		Vlastní
14	210800004	CYA 16 mm2 zel./žl.	m	400,00000		Vlastní
15	210800006	kabel NHXH 3 x 1,5 mm2	m	80,00000		Vlastní
16	210800105	kabel NHXH 3 x 2,5 mm2	m	80,00000		Vlastní
17	210800106	kabel CYKY - J 3x1,5 mm2	m	2 570,00000		Vlastní
18	210800110	kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	3 070,00000		Vlastní
19	210800113	kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	60,00000		Vlastní
20	210800113a	kabel CYKY-J 4x10 mm2	m	180,00000		Vlastní
21	210800113b	kabel CYKY-J 5 x 4 mm2	m	20,00000		Vlastní
22	210800113c	kabel CYKY-J 4x35 mm2	m	15,00000		Vlastní
Díl: M21.1.10 Elektromontáže - Ukončení vodičů, soubory pro kabely\Ukončení kabelu smršťovací záklopkou						
23	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	450,00000		Vlastní
24	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	120,00000		Vlastní
Díl: M21.1.11A Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí\Spínače						
25	210110001	spínač č.1 pod omítku, barva bílá,	ks	68,00000		Vlastní
26	210110003	přepínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	8,00000		Vlastní
27	210110003a	přepínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	1,00000		Vlastní
28	210110004	tlačítkový ovladač se signální doutnavkou pod omítku, barva bílá	ks	45,00000		Vlastní
29	210110005	spínač 400V, 16A, pod omítku	ks	1,00000		Vlastní
30	210110061	časový spínač pro řízení chodu ventilátorů, osazení pod ovládací tlačítka	ks	6,00000		Vlastní
31	210110061a	prostorový termostat 230V, spínání ventilátoru v chladícím boxu	ks	1,00000		Vlastní
32	210110061b	požární poplachové tlačítko ve skřini s proskleným průzorem	ks	2,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 87
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.04	ELEKTROINSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M21.1.11B	Elektromontáže - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí				
33	210111001	zásuvka pod omítku 203V, 16A, barva bílá	ks	190,00000		Vlastní
34	210111001a	zásuvka pod omítku 203V, 16A, barva bílá, s přepětovou ochranou	ks	14,00000		Vlastní
35	210111011	zásuvka zapuštěná s víčkem, IP43, barva bílá	ks	8,00000		Vlastní
36	210111011a	zásuvka na omítku a interiér, 16A, IP43	ks	42,00000		Vlastní
Díl:	M21.1.20A	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení				
37	21020.R	montáž svítidel zářivkových	ks	212,00000		Vlastní
Díl:	M21.1.20B	Elektromontáže - Svítidla a osvětlovací zařízení				
38	210200016	montáž svítidel žárovkových	ks	2,00000		Vlastní
Díl:	M21.1.22A	Elektromontáže - Vedení uzemňovací				
39	210220212	svorky hromosvodní nad 2 šrouby	ks	80,00000		Vlastní
40	210220212a	podpěry vedení na folii, hřeben	ks	450,00000		Vlastní
Díl:	M21.1.22B	Elektromontáže - Vedení uzemňovací				
41	210220010	vedení AlMgSi 8 mm vč. svorek	m	380,00000		Vlastní
42	210220022	vedení FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.	m	50,00000		Vlastní
Díl:	M25	Povrchové úpravy strojů a zařízení				
43	250020101	nátěr vedení FeZn 10 mm2 při přechodu ze země	m2	2,00000		Vlastní
Díl:	M46.07	Zemní práce při montážích - Ostatní jámy				
44	460070012	výkop jamy pro ZT	ks	14,00000		Vlastní
45	460070015	zához jámy pro ZT	ks	14,00000		Vlastní
Díl:	M46.20	Zemní práce při montážích - Kabelové rýhy				
46	460200153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m	40,00000		Vlastní
Díl:	M46.56	Zemní práce při montážích - Záhozy rýh				
47	460560153	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3	m	40,00000		Vlastní
Díl:	M21.2	Elektromontáže - Rozvaděče - jednoznačné položky				
48	M2121	montáž rozvaděče RH1	ks	1,00000		Vlastní
49	M2122	montáž rozvaděče RS1	ks	1,00000		Vlastní
50	M2123	montáž rozvaděče RS2	ks	1,00000		Vlastní
51	M2124	montáž rozvaděče RS3	ks	1,00000		Vlastní
52	M2125	montáž HOP	ks	1,00000		Vlastní
Díl:	M21.3.01	Elektromontáže - Materiály - Barvy, ředidla				
53	90116	barva syntetická základní	kg	2,00000		Vlastní
Díl:	M21.3.02	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče/ CYA				
54	34096	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	90,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 88
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.04	ELEKTROINSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
55	34126	CAY 16mm2 zelenožlutý	m	400,00000		Vlastní
56	34126a	CAY 6 mm2 zelenožlutý	m	110,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.03	Elektromontáže - Materiály - CU vodiče\CYKY-J				
57	02941	CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2 570,00000		Vlastní
58	02944	CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	3 070,00000		Vlastní
59	02944a	kabel NHXH 3 x 1,5 mm2	m	80,00000		Vlastní
60	02944b	kabel NHXH 3 x 2,5 mm2	m	80,00000		Vlastní
61	02944c	CYKY-J 4 x10mm2	m	180,00000		Vlastní
62	02944d	CYKY-J 4 x35 mm2	m	15,00000		Vlastní
63	02944e	CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	60,00000		Vlastní
64	02944f	CYKY-J 5 x 4 mm2	m	20,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.04	Elektromontáže - Materiály - Hutní materiál				
65	06128	všeobecná konstrukce	kg	100,00000		Vlastní
66	06181	pomocné konstrukce pro uchycení svítidel na 3.N.P.	kg	150,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.05	Elektromontáže - Materiály - Instalační krabice				
67	00302	krabice pod omítku KP 68	ks	331,00000		Vlastní
68	00306	krabice pod omítku KR 68	ks	251,00000		Vlastní
69	00306a	krabice KO 125	ks	5,00000		Vlastní
70	00306b	krabice pod omítku KR 97	ks	20,00000		Vlastní
71	00306c	krabice acidur	ks	30,00000		Vlastní
72	00313	krabice sádrokarton	ks	40,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.06	Elektromontáže - Materiály - Instalační trubky, hadice				
73	00203	trubka ohebná instal. PVC 16 mm	m	80,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.07	Elektromontáže - Materiály - Spínače, přepínače				
74	00700	spínač č.1 pod omítku, barva bílá	ks	68,00000		Vlastní
75	00704	spínač č.6 pod omítku, barva bílá	ks	8,00000		Vlastní
76	00712	spínač č.5 pod omítku, barva bílá	ks	1,00000		Vlastní
77	00713	tlačítkový ovladač pod omítku se signální doutnavkou, barva bílá	ks	45,00000		Vlastní
78	15046	prostorový termostat 230V	ks	1,00000		Vlastní
79	15046a	spínač 400V, 16A, pod omítku	ks	1,00000		Vlastní
80	15046b	časový spínač pro řízení chodu ventilátoru	ks	6,00000		Vlastní
81	15046c	požárně poplachové tlačítko ve skříni s proskleným průzorem	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.08	Elektromontáže - Materiály - Svítidla				
82	13272	A - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 2x36W, leštěná mřížka	ks	117,00000		Vlastní
83	13272a	B - svítidlo zářivkové s elektrickým předřadníkem, 1x36W, leštěná asymetrická mřížka, osvětlení, tabulí	ks	24,00000		Vlastní
84	47172	C - svítidlo nouzové s vlastním zdrojem, 11W, doba svícení 1 hod.	ks	18,00000		Vlastní
85	47175	D - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 2x26W, kulaté, barva bílá	ks	40,00000		Vlastní
86	47175a	E - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 26W, kulaté, barva bílá	ks	8,00000		Vlastní
87	47175b	F - svítidlo zářivkové s el. předřadníkem, 13W, kulaté, barva bílá	ks	9,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 89
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.04	ELEKTROINSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
88	47175c	G - svítidlo žárovkové 60W, kulaté, IP43	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.09	Elektromontáže - Materiály - Svítidla\Světelné zdroje, předradníky				
89	01187	trubice 36W	ks	258,00000		Vlastní
90	40762	trubice 26W	ks	88,00000		Vlastní
91	40762a	trubice 13W	ks	9,00000		Vlastní
92	40762b	žárovka 60W	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.10	Elektromontáže - Materiály - Svorky, svorkovnice, příchytky				
93	05151	hmoždinka HM8	ks	600,00000		Vlastní
94	05152	hmoždinka HM10	ks	40,00000		Vlastní
95	36928	svorka ochr. pospojování vč. pásku	ks	15,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.11	Elektromontáže - Materiály - Zásuvky, vidlice				
96	00766	zásuvka pod omítku 230V, 16A, bílá	ks	190,00000		Vlastní
97	00766a	zásuvka pod omítku 230V, 16A, bílá, s přepětovou ochranou	ks	14,00000		Vlastní
98	00766b	zásuvka na omítku a interiér, 230V, 16A	ks	42,00000		Vlastní
99	00768	zásuvka zapuštěná s víčkem, IP43,, bílá	ks	8,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.12	Elektromontáže - Materiály - Zemní materiál				
100	01403	FeZn R=10mm	kg	32,00000		Vlastní
101	01403a	AlMgSi 8 mm	kg	52,00000		Vlastní
102	01405	jímací tyč AlMgSi l = 2m	ks	9,00000		Vlastní
103	01405a	podstavec po jímací tyč PB9	ks	8,00000		Vlastní
104	01422	zemní tyč l=2m	ks	14,00000		Vlastní
105	01422a	svorka k zemní tyči	ks	28,00000		Vlastní
106	01429	svorka k jímací tyči SJ1b	ks	9,00000		Vlastní
107	01429a	svorka univerzální SU	ks	42,00000		Vlastní
108	01429b	svorka zkušební SZ	ks	7,00000		Vlastní
109	01429c	svorka okapová SO	ks	10,00000		Vlastní
110	01466	držák ochranného úhelníku do zdíva	ks	7,00000		Vlastní
111	01466a	držák ochranného úhelníku do zdíva	ks	14,00000		Vlastní
112	01473	podpěra vedení pod plechovou krytinu	ks	170,00000		Vlastní
113	01473a	podpěra vedení na hřebeni	ks	50,00000		Vlastní
114	01473b	podpěra vedení do zdíva delší	ks	140,00000		Vlastní

Díl:	M21.VN	Elektromontáže - Vedlejší rozpočtové náklady				
115	VN.01	GZS z C21M a navázaného materiálu	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M21.3.12	Elektromontáže - Materiály - Zemní materiál				
116	01487	podpěra vedení na ploché střechy	ks	70,00000		Vlastní
117	01487a	podstavec plastový pod podpěru na ploché střechy	ks	70,00000		Vlastní
118	01488	podložka pod podstavec PB9	ks	8,00000		Vlastní
119	01488a	držák ochranného hromosvodu	ks	2,00000		Vlastní
120	01488b	označovací štítek	ks	21,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 90
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.04	ELEKTROINSTALACE	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
121	01488c	izol.tyč pro oddálený hromosvod	ks	2,00000		Vlastní

Díl:	M21.4	Elektromontáže - Dodávky zařízení (specifikace)				
122	M2141	Rozvaděč RH1	ks	1,00000		Vlastní
123	M2142	Rozvaděč RS1	ks	1,00000		Vlastní
124	M2143	Rozvaděč RS2	ks	1,00000		Vlastní
125	M2144	Rozvaděč RS3	ks	1,00000		Vlastní
126	M2145	Přípojnice potenciálového připojení v krabici pod omítku	ks	3,00000		Vlastní
127	M2146	Zařízení pro odvod kouře - celková částka za celý set.Přesný typ určí zpracovatel požární zprávy.	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	900	HZS				
128	HZS1	Revize elektroinstalace	hod.	40,00000		Vlastní
129	HZS2	Demontáž stávajícího zařízení	hod.	50,00000		Vlastní
130	HZS3	Koordinace s ostatními profesemi	hod.	20,00000		Vlastní
131	HZS4	Úklid pracoviště	hod.	30,00000		Vlastní
132	HZS5	Přepojení stávajících okruhů elektroinstalace na nové rozvaděče	hod.	40,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 91
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	M22.1.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - zařízení				
1	1101	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u pod omítku	ks	20,00000		Vlastní
2	1102	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u pod omítku	ks	20,00000		Vlastní
3	1103	Montáž kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u na omítku	ks	16,00000		Vlastní
4	1104	Dodávka kompletní datové dvojzásuvky Cat 6, 2x RJ45/u na omítku	ks	16,00000		Vlastní
5	1105	Montáž kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/u na povrch	ks	11,00000		Vlastní
6	1106	Dodávka kompletní datové zásuvky Cat 6, 1x RJ45/u na povrch	ks	11,00000		Vlastní
7	1107	Montáž nástěnného datového rozváděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000		Vlastní
8	1108	Dodávka nástěnného datového rozváděče 19" 600x595x900mm, výšky 18U	ks	1,00000		Vlastní
9	1109	Montáž nástěnného datového rozváděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000		Vlastní
10	1110	Dodávka nástěnného datového rozváděče 19" 600x595x770mm, výšky 15U	ks	2,00000		Vlastní
11	1111	Montáž patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000		Vlastní
12	1112	Dodávka patch panelu 24 x RJ45 CAT6, UTP, 1U	ks	6,00000		Vlastní
13	1113	Montáž police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000		Vlastní
14	1114	Dodávka police do datového rozvaděče /1U	ks	3,00000		Vlastní
15	1115	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000		Vlastní
16	1116	Dodávka -19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	3,00000		Vlastní
17	1117	Montáž 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000		Vlastní
18	1118	Dodávka 19" horizontální vyvazovací panel 1U	ks	6,00000		Vlastní
19	1119	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000		Vlastní
20	1120	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000		Vlastní
21	1121	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 0,5m	ks	50,00000		Vlastní
22	1122	Dodávka metalických patch kabelů CAT6, UTP, 1m	ks	50,00000		Vlastní
23	1123	Montáž - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000		Vlastní
24	1124	Dodávka - uzemnění rozvaděče	ks	3,00000		Vlastní
25	1125	Měření 1 portu strukturované kabeláže, vč. protokolu	ks	100,00000		Vlastní
26	1126	Montáž - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000		Vlastní
27	1127	Dodávka - stožár délka 2m, po vysunutí 3,75m, průměr venkovní 4,7cm, vnitřní 4cm, žárový zinek,, včetně upevňovacího materiálu	ks	1,00000		Vlastní
28	1128	Vyzvednutí stožáru na střechu sedlovou	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M22.1.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Počítačová síť (LAN) - rozvody				
29	1201	Značení trasy vedení	m	500,00000		Vlastní
30	1202	Dodávka - značení trasy vedení	m	500,00000		Vlastní
31	1203	Montáž štítku kabelového	ks	83,00000		Vlastní
32	1204	Dodávka štítku kabelového	ks	83,00000		Vlastní
33	1205	Montáž kabelu UTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	2 050,00000		Vlastní
34	1206	Dodávka kabelu UTP Cat 6, LSOH	m	2 050,00000		Vlastní
35	1207	Montáž kabelu FTP Cat 6, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	12,00000		Vlastní
36	1208	Dodávka kabelu FTP Cat 6, LSOH	m	12,00000		Vlastní
37	1209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	35,00000		Vlastní
38	1210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm	m	35,00000		Vlastní
39	1211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 Ř 25/18,3; 320N/5cm, vč. vysekání	m	230,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 92
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
40	1212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 Ř 25/18,3; 320N/5cm	m	230,00000		Vlastní
41	1213	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	55,00000		Vlastní
42	1214	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm	m	55,00000		Vlastní
43	1215	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000		Vlastní
44	1216	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	58,00000		Vlastní
45	1217	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	28,00000		Vlastní
46	1218	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku	ks	28,00000		Vlastní
47	1219	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	18,00000		Vlastní
48	1220	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	18,00000		Vlastní
49	1221	Montáž PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	2,00000		Vlastní
50	1222	Dodávka PVC krabice odbočné ø103 x 50 s víčkem pod omítku	ks	2,00000		Vlastní
51	1223	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000		Vlastní
52	1224	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 45 do duté stěny	ks	2,00000		Vlastní
53	1225	Montáž PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000		Vlastní
54	1226	Dodávka PVC krabice přístrojové 153x153x77mm pod omítku	ks	9,00000		Vlastní
55	1227	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000		Vlastní
56	1228	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	27,00000		Vlastní
57	1229	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000		Vlastní
58	1230	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x20	m	31,00000		Vlastní
59	1231	Montáž elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000		Vlastní
60	1232	Dodávka elinst. bezhalogenové lišty 40x40	m	20,00000		Vlastní
61	1233	Ukončení datových kabelů na zásuvce	ks	83,00000		Vlastní
62	1234	Ukončení datových kabelů v rozváděči	ks	83,00000		Vlastní
63	1235	Vybourání otvorů ve stropěch a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	2,00000		Vlastní
64	1236	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2,00000		Vlastní
65	1237	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30cm	ks	12,00000		Vlastní
66	1238	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45cm	ks	2,00000		Vlastní
67	1239	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	9,00000		Vlastní
68	1240	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 75cm	ks	1,00000		Vlastní
69	1241	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000		Vlastní
70	1242	Vyplnění a začistění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000		Vlastní
71	1243	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	105,00000		Vlastní
72	1244	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	105,00000		Vlastní
73	1245	Osazení hmoždinky D 10 mm	ks	12,00000		Vlastní
74	1246	Dodávka - hmoždinka D 10 mm	ks	12,00000		Vlastní
75	1247	Montáž drobného instalačního a spojovacího materiálu pro LAN	ks	1,00000		Vlastní
76	1248	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro LAN	ks	1,00000		Vlastní
77	1249	Montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000		Vlastní
78	1250	Dodávka protipožárních ucpávek (zpeňující tmel)	ks	2,00000		Vlastní

Díl: **M22.2.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - zařízení**

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 93
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
79	2101	Montáž digitální stanice hlasatele (12 tlačítek).	ks	1,00000		Vlastní
80	2102	Dodávka digitální stanice hlasatele (12 tlačítek).	ks	1,00000		Vlastní
81	2103	Montáž skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000		Vlastní
82	2104	Dodávka skříňového reproduktoru 3; 6W; 100V	ks	2,00000		Vlastní
83	2105	Montáž stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000		Vlastní
84	2106	Dodávka stojanového rozváděče rozhlasu 19" 600x600x1300mm, výšky 27U	ks	1,00000		Vlastní
85	2107	Montáž - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000		Vlastní
86	2108	Dodávka - 19" ventilační jednotka, 2x ventilátor, 30W, termostat	ks	1,00000		Vlastní
87	2109	Montáž rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000		Vlastní
88	2110	Dodávka rozvodného panelu 8x 230V/ 1U	ks	1,00000		Vlastní
89	2111	Montáž přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000		Vlastní
90	2112	Dodávka přepětové ochrany pro napájení 230V, vč. DIN lišty	ks	1,00000		Vlastní
91	2113	Montáž - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do19" racku, včetně ručního mikrofону dle ČN EN 54-16	ks	1,00000		Vlastní
92	2114	Dodávka - ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 54-16 a ČSN EN 60849 (8 linek, 12, programovatelných tlačítek) do19" racku, včetně ručního mikrofону dle ČN EN 54-16	ks	1,00000		Vlastní
93	2115	Montáž - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000		Vlastní
94	2116	Dodávka - čtyřkanálový zesilovač 4xD125B dle ČSN EN 54-16 s vestavěným dobíječem akumulátorů	ks	1,00000		Vlastní
95	2117	Montáž - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000		Vlastní
96	2118	Dodávka - reproduktor nástěnný, skříňkový 1,5/3/6W, 100V, s keramickou svorkovnicí s tepelnou, pojistkou, certifikace dle ČSN EN54-24.	ks	46,00000		Vlastní
97	2119	Zkoušení reproduktoru	ks	48,00000		Vlastní
98	2120	Montáž akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000		Vlastní
99	2121	Dodávka akumulátoru 12V/ 65Ah, certifikace dle ČSN EN 54-16	ks	2,00000		Vlastní
100	2122	Montáž koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000		Vlastní
101	2123	Dodávka koncového modulu - detekce zkratu a rozpojení	ks	3,00000		Vlastní
102	2124	Montáž propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000		Vlastní
103	2125	Dodávka propojovacích kabelů pro ER (AKU, zesilovač, záložní kabel, vstupní kabel, výstupní kabel) a, montážní sady	ks	1,00000		Vlastní
104	2126	Měření srozumitelnosti systému	ks	1,00000		Vlastní

Díl: M22.2.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Rozhlas (ER) - rozvody

105	2201	Značení trasy vedení	m	300,00000		Vlastní
106	2202	Dodávka - značení trasy vedení	m	300,00000		Vlastní
107	2203	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s víčkem a svorkovnicí	ks	1,00000		Vlastní
108	2204	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 45, do duté stěny, s víčkem a svorkovnicí	ks	1,00000		Vlastní
109	2205	Montáž kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2× 1,5 mm2, do žlabu, trubky,, lišty	m	33,00000		Vlastní
110	2206	Dodávka kabelu pro 100V rozvod, PVC izolace, žíly v provedení lanka 2×1,5 mm2	m	33,00000		Vlastní
111	2207	Montáž kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 a1 do žlabu, trubky, lišty, pod samostatné příchytky.	m	10,00000		Vlastní
112	2208	Dodávka kabelu STP Cat6a LSOHFR B2ca s1 d1 a1	m	10,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 94
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
113	2209	Montáž kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm2, třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkčností při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000		Vlastní
114	2210	Dodávka kabelu pro 100V rozvod ER, 2 (O) x1,5 mm2, třída reakce na oheň B2caS1D1 (splňující vyhlášku, č. 23/2008 Sb., se zaručenou funkčností při požáru podle ČSN IEC 60331)	m	255,00000		Vlastní
115	2211	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	97,00000		Vlastní
116	2212	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	2,00000		Vlastní
117	2213	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	10,00000		Vlastní
118	2214	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm	m	10,00000		Vlastní
119	2215	Vybourání otvorů ve stropě a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	3,00000		Vlastní
120	2216	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	13,00000		Vlastní
121	2217	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30cm	ks	10,00000		Vlastní
122	2218	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45cm	ks	6,00000		Vlastní
123	2219	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	14,00000		Vlastní
124	2220	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	96,00000		Vlastní
125	2221	Dodávka - hmoždinka D 8 mm	ks	96,00000		Vlastní
126	2222	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro ER	ks	1,00000		Vlastní
127	2223	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro MR	ks	1,00000		Vlastní
128	2224	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000		Vlastní
129	2225	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3cm a šířky do 3cm	m	272,00000		Vlastní
130	2226	Montáž protipožárních ucpávek (zpečující tmel)	ks	9,00000		Vlastní
131	2227	Dodávka protipožárních ucpávek (zpečující tmel)	ks	9,00000		Vlastní

Díl: M22.3.100 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - zařízení

132	3101	Montáž kompletní zásuvky USB	ks	16,00000		Vlastní
133	3102	Dodávka kompletní zásuvky USB	ks	16,00000		Vlastní
134	3103	Montáž kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000		Vlastní
135	3104	Dodávka kompletní zásuvky HDMI	ks	16,00000		Vlastní

Díl: M22.3.200 Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Multimedia - příprava - rozvody

136	3201	Značení trasy vedení	m	105,00000		Vlastní
137	3202	Dodávka - značení trasy vedení	m	105,00000		Vlastní
138	3203	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm; vč. vysekání	m	48,00000		Vlastní
139	3204	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN32 Ř 32/24,3; 320N/5cm	m	48,00000		Vlastní
140	3205	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm; vč. vysekání	m	50,00000		Vlastní
141	3206	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN40 Ř 40/31,2; 320N/5cm	m	50,00000		Vlastní
142	3207	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	16,00000		Vlastní
143	3208	Dodávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku	ks	16,00000		Vlastní
144	3209	Montáž PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000		Vlastní
145	3210	Dodávka PVC lištové krabice přístrojové 81x81x28mm	ks	16,00000		Vlastní
146	3211	Montáž elinst. lišty 25x15	m	4,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘÁNECH	List č. 95
Objekt:	SO01	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
147	3212	Dodávka elinst. lišty 25x15	m	4,00000		Vlastní
148	3213	Montáž kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000		Vlastní
149	3214	Dodávka kabelu USB 2.0, 10m (aktivní) do žlabu, trubky, lišty	ks	8,00000		Vlastní
150	3215	Ukončení USB kabelu	ks	16,00000		Vlastní
151	3216	Montáž kabelu HDMI do žlabu, trubky, lišty	m	58,00000		Vlastní
152	3217	Dodávka kabelu HDMI	m	58,00000		Vlastní
153	3218	Ukončení HDMI kabelu	ks	16,00000		Vlastní
154	3219	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdvu betonovém hloubky do 7cm a šířky do 7cm	m	26,00000		Vlastní
155	3220	Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5cm a šířky do 7cm	m	26,00000		Vlastní
156	3221	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000		Vlastní
157	3222	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	32,00000		Vlastní
158	3223	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000		Vlastní
159	3224	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro multimedia	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M22.4.100	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - zařízení				
160	4101	Montáž hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000		Vlastní
161	4102	Dodávka hands-free sady videotelefonu 2 vodičový barevný systém (vstupní panel s kamerou a jedním, tlačítkem, barevný monitor, zdroj, dveřní otvírač)	ks	1,00000		Vlastní
162	4103	Montáž přídatný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000		Vlastní
163	4104	Dodávka přídatný barevný hands-free monitor k videotelefonu	ks	1,00000		Vlastní
164	4105	Montáž kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámku	ks	1,00000		Vlastní
165	4106	Dodávka kabelové chráničky smyčky přívodu elmag. zámku	ks	1,00000		Vlastní
166	4107	Montáž bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000		Vlastní
167	4108	Dodávka bytového zvonku 8V AC	ks	2,00000		Vlastní
168	4109	Montáž zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000		Vlastní
169	4110	Dodávka zvonkového transformátoru 230/8V AC	ks	1,00000		Vlastní
170	4111	Montáž zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000		Vlastní
171	4112	Dodávka zvonkového tlačítka s popisovým polem	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M22.4.200	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Domácí videotelefon - rozvody				
172	4201	Značení trasy vedení	m	150,00000		Vlastní
173	4202	Dodávka - značení trasy vedení	m	150,00000		Vlastní
174	4203	Montáž kabelu UTP Cat 5e, LSOH do žlabu, trubky, lišty	m	50,00000		Vlastní
175	4204	Dodávka kabelu UTP Cat 5e, LSOH	m	50,00000		Vlastní
176	4205	Montáž kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 do žlabu, trubky, lišty, p.o.	m	82,00000		Vlastní
177	4206	Dodávka kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	82,00000		Vlastní
178	4207	Montáž šňůry CYSY 2Ax1 v trubce	m	3,00000		Vlastní
179	4208	Dodávka šňůry CYSY 2Ax1	m	3,00000		Vlastní
180	4209	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm; vč. vysekání	m	11,00000		Vlastní
181	4210	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN20 Ř 20/14,1; 320N/5cm	m	11,00000		Vlastní
182	4211	Montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 Ř 25/18,3; 320N/5cm, vč. vysekání	m	43,00000		Vlastní
183	4212	Dodávka trubky elektroinstalační PVC pod omítku EN25 Ř 25/18,3; 320N/5cm	m	43,00000		Vlastní

Položkový soupis

Stavba:	PFB160073	NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH	List č. 96
Objekt:	S001	Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech	
Soupis:	02.05	SLABOPROUDÉ ROZVODY	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
184	4213	Montáž PVC krabice přístrojové ø71 x 43 pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000		Vlastní
185	4214	Dpdávka PVC krabice přístrojové ø71 x 43	ks	5,00000		Vlastní
186	4215	Montáž PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5,00000		Vlastní
187	4216	Dodávka PVC krabice univerzální ø71 x 43,5 s víčkem	ks	5,00000		Vlastní
188	4217	Ukončení stíněného kabelu do 2P 0,5	ks	13,00000		Vlastní
189	4218	Ukončení kabelu do 5x1/1,5	ks	2,00000		Vlastní
190	4219	Vybourání otvorů ve strozech a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	1,00000		Vlastní
191	4220	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	3,00000		Vlastní
192	4221	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 60 cm	ks	7,00000		Vlastní
193	4222	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000		Vlastní
194	4223	Dodávka hmoždinky D 8 mm	ks	10,00000		Vlastní
195	4224	Montáž - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000		Vlastní
196	4225	Dodávka - drobný instalační a spojovací materiál pro DVT	ks	1,00000		Vlastní
197	4226	Montáž protipožárních ucpávek (zpěňující tmel)	ks	1,00000		Vlastní
198	4227	Dodávka protipožárních ucpávek (zpěňující tmel)	ks	1,00000		Vlastní

Díl:	M22.5	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - Demontáže a dokončovací montážní práce			
199	51	Demontáž stávajících rozvodů a zařízení (Tel, LAN, Hodiny, Rozhlas, EZS)	hod.	24,00000	Vlastní
200	52	Oživení a odzkoušení LAN	hod.	16,00000	Vlastní
201	53	Oživení a odzkoušení MR	hod.	4,00000	Vlastní
202	54	Oživení a odzkoušení ER	hod.	16,00000	Vlastní
203	55	Oživení a odzkoušení DVT	hod.	4,00000	Vlastní

Díl:	M22.7	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):			
204	71	GZS	%	0,02900	Vlastní
205	72	PPV	%	0,01800	Vlastní

Díl:	M22.8	Montáž sdělovací a zabezp. techniky - NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):			
206	81	Revizní práce	hod.	32,00000	Vlastní