

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.			
Projektant: Ing. Vladimír Janda	Vypracoval: Ing. Jaroslav Macháček		Datum: 10/2017
Investor: Městys Pecka	Stupeň PD: DSP / DZS	Formát A4:	
Číslo zakázky: 843/02	Číslo archivní: 843/02/F2	Měřítko:	
Pecka			Příloha č.:
Cyklostezka Pecka - Bělá			F2
Dokladová část			
Vyjádření orgánů státní správy			

Váš dopis zn.:

19.4.2017

Ze dne:

SSKHK/SS/1413/2017

Naše zn.:

Tomáš Vích

Vyřizuje:

493 586 955

Tel.:

724 064 268

Mobil:

tvich@sskhk.cz

E-mail:

1

Počet listů:

Počet příloh:

4.5.2017

Datum:

Projektservis Jičín, s.r.o.
Ing. Vladimír Janda
Jarošovská 291
506 01 Jičín

Věc: „Cyklostezka Pecka – Bělá, chodník Bělá u Pecky, silnice č.III/28420, okres Jičín“

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou stavbu, která souvisí se silnicí **III/28420**

1. Do zahájení stavebních prací bude s investorem stavby cyklostezky a chodníku uzavřena smlouva o výpůjčce a budou dodrženy podmínky v ní uvedené.
2. Šířka vozovky bude zachována. V místech osazení obrubníků bude v případě nedostatečné konstrukce doplněna v tl. min.55 cm. Po doplnění asfaltobetonu v tl. min.10 cm se musí pracovní spáry řádně utěsnit flexibilní (stálepružnou) záplivkou. Převýšení obrubníků min. 100 mm.
3. Stavbou cyklostezky a chodníku nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa. Odvedení povrchové vody z vozovky, chodníku a cyklostezky bude dle předložené PD. Nové DZ související se stavbou cyklostezky a chodníku bude zřízeno a následně udržováno na vlastní náklady investora, tj. Městys Pecka.
4. Bude-li ke stavebním pracím využíván silniční pozemek požadujeme uzavření úplatné **Nájemní smlouvy o užití silničního tělesa** s investorem stavby před jejím zahájením. Silniční pozemek bude před zahájením stavby protokolárně předán a po ukončení stavby převzat zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace - cestmistrovství Nová Paka
5. Projekt předložíte k vyjádření MěÚ v Nové Pace - silničnímu správnímu úřadu, který stanoví způsob zvl.uzívání, resp. povolení-ohlášení stavby.
6. Stavební práce nebudou prováděny od 1.11. do 31.3. Na stavební práce prováděné na silničním pozemku se stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby.
7. Po dokončení stavby požadujeme provést geometrické oddělení pozemků pro následné majetkoprávní vypořádání zastavěných silničních pozemků.

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
ICO: 709 47 996 (9)

Tomáš Vích
Inspektor silniční sítě cestmistrovství Nová Paka



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Územní odbor
Dopravní inspektorát

3

Č. j. KRPH-43216-1/ČJ-2017-050406

Jičín 5. května 2017
Počet stran: 2

Projektservis
Jarošovská 291
Jičín
506 01

Vyjádření k akci cyklostezka Pecka - Bělá u Pecky, územní řízení

Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, s odkazem na ust. § 124 odst. 9 písm. e) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vydává na podkladě vaší žádosti k výše uvedené akci toto vyjádření:

Na podkladě skutečností uvedených ve vaší žádosti a předložených výkresů **nemáme námitek** proti realizaci akce cyklostezka Pecka - Bělá u Pecky pro územní řízení.

Svoje souhlasné stanovisko podmiňujeme realizací níže uvedených podmínek, které by měly být součástí stavebního povolení a realizační dokumentace stavby (RDS):

Vlastní rekonstrukce bude v souladu s projektem.

Pokud při stavbě bude proveden zásah do komunikace, pak návrh na dopavně inženýrská opatření při provádění prací předloží na zdejší součást k vyjádření zhotovitel po případně investor.

Případné nové resp. obnovu stávajícího dopravního značení požadujeme provést v reflexním provedení, v souladu se "Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích"(TP 65 - druhé vydání platné od 1.8.2013), zákonem č. 361/2000 Sb., Vyhláškou MDaS č. 294/2015 Sb. a dále podle ČSN 01 8020, (dle této ČSN je nutno použít retroreflexní značky.

Balbínova 24
506 01 Jičín

Tel.: 974 533 250
Fax:
Email:
ID DS: urnai6d


www.policie.cz

Při splnění výše uvedených podmínek **nemáme další námitky k** realizaci akce shora uvedené.

Při dalším jednání uvádějte prosím naše číslo jednací.

Vyřizuje: por. Lic. Miroslav Vojtíšek
tel. 974 533 258

npor. Ing. Petr Dejmeš
Vedoucí DI Jičín



Váš dopis č.j.
ze dne:

Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
Jičín

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

506 01

V Jičíně dne: 22.9.2017

Věc: Pecka – Cyklostezka Pecka - Bělá
Investor: Městys Pecka
Vyjádření k DSP

V zájmovém území stavby se na konci Městysu Pecka nachází vodovodní řad PE 110 a splašková kanalizační stoka PP UR DN 300, které bude cyklostezka příčně křížit.

Informace o existenci sítí byla poskytnuta Geodézií Krkonoše s.r.o. jako zpracovateli mapového podkladu dne 1.11.2016. Průběh sítí odpovídá jejich zakresu v předložené koordinační situaci.

Vyjádření k DUR bylo vydáno dne 24.4.2017

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Dešťová kanalizace je ve správě Městysu Pecka.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle předložené DSP při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčeného vodovodního řadu PVC 110 a splaškové kanalizace DN 300 u VOS a.s., p. Horčičko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešovi, tel.č. 493 721 209, 606 649 019.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodních řadech a kanalizačních stokách včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno do nivelety nových povrchů.
- Do splaškové kanalizace v naší správě nebudou odváděny žádné dešťové vody z povrchu cyklostezky, budou odváděny do stávajícího příkopu a do dešťové kanalizace.
- Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovod a splaškovou kanalizaci v naší správě proti poškození.
- Požadujeme přizvat zástupce provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace k závěrečné prohlídce stavby
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.

Na vědomí: VOS a.s. - provozní středisko Nová Paka
OÚ Nová Paka – stavební úřad

Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPC





Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

506 01 Jičín, Na Tobolce 428


IČO 60109149, DIČ CZ60109149

Vodohospodářská
a obchodní společnost, a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
www.vosjicin.cz
vosjicin@vosjicin.cz
493 5448 11
IČ 60109149

Registrace u Krajského
soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1045
tel. 493 544 811



4/11/2016
100%
50%
10%
0%



Váš dopis č.j.:
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

Geodézie Krkonoše s.r.o.
středisko 06 - Jičín
Tylova 26
506 01 Jičín

V Jičíně dne: 19.10.2016

Věc: **Bělá u Pecky – mapový podklad pro chodníky a cyklostezku**
Informace o existenci sítí

Toto není vyjádření ke stavbě ani stanovisko k projektové dokumentaci všech stupňů, pouze informace o existenci sítí pro zpracování mapového podkladu.

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řady, které jsou v majetku městysu Pecka a v naší správě, situaci s informativním zákresem sítí Vám zasíláme v příloze. Sítě nejsou zaměřeny.

Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Kanalizaci v lokalitě Bělá u Pecky nevlastníme ani neprovozujeme.

Projektovou dokumentaci stavby chodníku a cyklostezky požadujeme předložit k odsouhlasení.

Platnost této informace o sítích 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nový zákres sítí.


Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPČ



Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
508 45 Jičín, IČO 60109148
IČO 60109148, DIČ CZ60109148
tel. 493 503 637, fax 493 522 203

Příloha: situace – zákres sítí

Na vědomí: VOS a.s. - provozní středisko Nová Paka





Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 24.04.2017

NAŠE ZNAČKA
1092600444

VÝŘÍZUJE / LINKA
Vondra / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 26.4.2017

Vyíádření k projektové dokumentaci na akci „Pecka - Cyklostezka Pecka - Bělá“

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.
- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
506 01 Jičín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE / 21.04.2017	NAŠE ZNAČKA 1092600357	VYŘIZUJE / LINKA Vondra / 800 850 860	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE Trutnov / 27.4.2017
--	---------------------------	--	---

**Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu vedení –
„Pecka - Cyklostezka Pecka - Bělá“**

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s činností v ochranném pásmu vedení DS u výše uvedené stavby, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v našem vyjádření o poloze sítě a obecných podmínkách pro provádění činností v ochranných pásmech vedení, viz přílohy.

V průběhu stavby a po jejím ukončení nesmí být ohrožen provoz tohoto vedení.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha - Podmínky ČEZ Distribuce, a.s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
- ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných

v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,

e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.

V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Mista křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány

a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19,

ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Projektservis Jičín s.r.o.
Jarošovská 291
50601 Jičín

naše značka 5001590778	vyřizuje Miloš Vávra	datum 04.10.2017
---------------------------	-------------------------	---------------------

Věc:

Pecka - Cyklostezka Pecka - Bělá

K.ú. - p.č.: Pecka, Bělá u Pecky

Stavebník: Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 50601 Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE 63

Na základě předložené situace byl předán informační zákes

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případně dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu.

- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při pojždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít větší nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, poklopy uzávěrů, apod.)
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. hrací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnauzení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případně zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001590778 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Miloš Vávra
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420495563662
milos.vavra@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha


Příloha: Orientační zářez plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001590778 ze dne 04.10.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projekt servis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 50601 Jičín. K.ú.: Pecka, Bělá u Pečky.



Legenda:


linie plynovodu	NTL	—
STL	—	—
VTL	—	—
WTL	—	—
nefunkční	—	—
výstavba	—	—
regulační stanice		
ochranné zařízení		
kabel	—	
elektropřípojka	—	
kabel protikorozní	—	
ochrany	—	
anodové uzemnění	—	
stanice katodové ochrany		






Legenda:

linie plynovodu	—	regulační stanice	□
NTL	—	ochranné zařízení	
STL	—	kabel	—
VTL	—	elektrořídítko	—
VVTL	—	kabel protikorozní	—
nefunkční	—	anodové uzemnění	—
výstavba	—	stanice katodové ochrany	□



linie	
plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné	
zařízení	
kabel	
elektroinstalace	
kabel	
profikovaný	
ochranný	
uzemnění	
anodové	
stanice katodové	
ochrany	


Legenda:




linie	—
plynovodu	—
NTL	—
STL	—
VTL	—
nefunkční	—
výstavba	—
regulační stanice	□
ochranné zařízení	■
kabel	—
elektrotopojka	—
kabel protikorozní ochrany	—
anodové uzemnění	—
stanice kalodové ochrany	□

Legenda:

Vzorové příčné řezy
SO 100 - Cyklostezka



Projektant: Ing. Václav Pecka Investor: Město Pecka		Projektová firma: Projekt servis Jičín s.r.o.	
Objekt: Vzorové příčné řezy		Stavba: SO 100 - Cyklostezka	
Měřítko: 1:20		Číslo: 100/17	
Průřez: 1.2.3		Cena: 100 Kč	



Ing. Jaroslav Macháček

Váš dopis:

21. 09. 2017

Naše č.j.:

POS 1030/17

Vyřizuje:

Bůta/238464553

Datum:

9.10.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: chodník a cyklostezka Pecka - Bělá u Pecky

Vážení, na základě vydaných platných vyj. o exist. SEK č. j. **742535/16**, předložené situace stavby se zákresem stávajících tras SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.

- 1 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, zpevněnými plochami, cyklostezkou, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 2 Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 3 SEK může přecházet (křížit) komunikace, cyklostezku, parkovací stání, autobusový záliv, apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
- 4 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK. Vytyčení SEK si můžete objednat u některého subjektu, který je uveden v příloze vyjádření o existenci SEK.
- 5 SEK nesmí být uložena podélně v komunikaci, v autobusovém zálivu, pod obrubníkem s betonovou patkou apod..
- 6 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 7 Stranová přeložka SEK, musí být provedena dle Přílohy č. 1.
- 8 V případě řešení přeložek u metalických kabelů a bez přerušení provozu u optických kabelů je nutno kontaktovat vlastníka SEK min. 40 pracovních dní předem. Při přerušení provozu u optických kabelů min. 90 dní předem.
- 9 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 8, které budou ošetřeny v prováděcí dokumentaci stavby, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek a souhlasíme s její realizací ve stádiu DSP.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ověření a Změny
19.10.2017
Jiří Bůta
238464553
260



Příloha č. 1 Základní podmínky o provedení překládky
Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000


Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz

Základní podmínky pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) vynucené cizími stavebníky

1. V souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou SEK (a jejich ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.
2. Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Zemní práce si stavebník může zajistit sám.
3. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o dílo k realizaci překládky SEK.
4. **Na jednodušší formu řešení překládky SEK stačí „Objednávka prací“. (Přeložení bez přerušení provozu, nebo přeložení jen koncového rozvaděče, bez zásahu do nemovitosti třetí strany, apod.).**
5. Smlouvu o dílo s Vámi uzavře Specialista pro výstavbu sítě p. Círk. Tomáš tel. č. 724 066 486, tomas.cirkl@cetin.cz
6. Ve formě řešení překládky „Objednávka prací“, nebo dle potřeby kdykoliv v čase pracovní doby (08:00 – 14:00), kontaktujte pracovníka ochrany sítě Bůta Jiří, tel. 602 485 857, pracoviště Ak. Bedrny 10/365 Hradec Králové 500 03, adresa pro dodání zásilek, CETIN a.s. Olšanská 2681/6, Praha - Žižkov (Praha 3), PSČ 130 00



Městský úřad Nová Paka

Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120

KS 21/2017

Vaše značka

Naše značka
MUNP/2017/6020/SÚ/MB

Vyřizuje
Birtusová

Nové Pace
dne 22. 5. 2017

Koordinované stanovisko

Městský úřad v Nové Pace, jako příslušný obecní úřad s rozšířenou působností pro posouzení žádosti, kterou dne 20. 4. 2017 podal PROJEKTSERVIS Jičn s.r.o., Jarošovská 291, Jičín, IČ: 25297538 jako zplnomocněný zástupce investora, kterým je Městys Pecka, Pecka 2, IČ: 00271926, ve věci přípravy záměru vydání souhlasu nebo rozhodnutí o umístění stavby

Cyklostezka Pecka Pecka – Bělá

na poz. parc. č. 857/2, 857/12, 864/1, 865/11, 865/4, 865/3, 1128/6, 869/1, 905/1, 905/3, 1128/1, 874/2, v k. ú. Pecka a poz. parc. č. 577/23, 577/1, 142/3, 143, 142/7, 577/10, 142/1, 577/8, 577/28, 577/30, 577/7, 577/29, 577/4 v k. ú. Bělá u Pecky

vydává podle ustanovení § 4 odst. 6 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto koordinované stanovisko:

Projekt řeší výstavbu cyklostezky určené pro pěší a cyklisty, vedoucí podél silnice III/28420 a spojující okraje zástavby Pecky a Bělé u Pecky. Šířka stezky je navržena 2,5 m, délka cyklostezky je cca 823 m, délka chodníku 50 m. Zvolený materiál pro stavbu je asfaltový beton a štěrkodrt'. Převážná část cyklostezky je vedena v extravilánu za silničním příkopem, který bude zatrubněn a mezi chodníkem a oplocením sousedních pozemků zůstane travnatý pás. Střední část cyklostezky je vedena po okraji lesního pozemku, krajní pás stromů bude nutné odstranit. Dle územního plánu Městysu Pecka je stezka navržena na okraji plochy LC3 – místní Biocentrum a kříží trasu K 35MB nadregionálního biokoridoru. Ve zpevněné krajnici mimo cyklostezku budou umístěny stožáry veřejného osvětlení.

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Nová Paka k projektové dokumentaci „Cyklostezka Pecka - Bělá“ na pozemcích v k. ú. Pecka a Bělá u Pecky

Podáním ze dne 20. 4. 2017 jste požádali Městský úřad Nová Paka o zpracování dílčí části koordinovaného stanoviska k projektové dokumentaci „Cyklostezka Pecka - Bělá“ na pozemcích 857/2, 857/12, 864/1, 865/11, 865/4, 865/3, 1128/6, 869/1, 905/1, 905/3, 1128/1, 874/2, v k. ú. Pecka a poz. parc. č. 577/23, 577/1, 142/3, 143, 142/7, 577/10, 142/1, 577/8, 577/28, 577/30, 577/7, 577/29, 577/4 v k. ú. Bělá u Pecky, pro investora Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka.

Projektovou dokumentaci z května října 2016 vypracoval PROJEKTSERVIS Jičín s.r.o., Jarošovská 291, Jičín, IČ: 25297538.

Z hlediska **odpadového hospodářství** bude se vzniklými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a právních předpisů jej provádějících. Odpady budou průběžně tříděny podle druhů a přednostně znovu využity. Odpady, které nebude možné opětovně využít (včetně výkopových zemin), budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, dle zákona o odpadech. Doklady o jejich předání budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce.

Z pohledu **ochrany zemědělského půdního fondu** (dále jen ZPF) budou záměrem výstavby dotčeny zemědělské pozemky zahrada v katastrálním území Pecka a Bělá u Pecky. Plánovaný záměr lze uskutečnit pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF. K vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF je příslušný Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí. Souhlas s odnětím je závazným stanoviskem, které musí být vydáno ještě před vydáním územního rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu.

Z pohledu zájmů chráněných ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., **o ochraně přírody a krajiny** v platném znění požádá stavebník podle ustanovení § 12 odst. 2 o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu. Dále upozorňujeme investora, že nadregionální prvky územního systému ekologické stability vymezuje a hodnotí Ministerstvo životního prostředí.

Provedeným šetřením a posouzením otázky možnosti ovlivnění vodních poměrů a zájmů chráněných **ustanoveními vodního zákona** (zák. č. 254/2001 Sb., v platném znění) a předpisů jej provádějících, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že stavba je z vodohospodářského hlediska možná. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Investor je povinen před zahájením výkopových prací nechat vytyčit případné stávající inženýrské sítě. Upozorňujeme, že zemní práce v ochranném pásmu vodovodního řádu nebo kanalizační stoky lze provádět jen s písemným souhlasem vlastníka, popř. provozovatele této sítě dle § 23 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Z hlediska **lesního hospodářství** bude na základě žádosti investora vydáno rozhodnutí o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 16 odst. 1 zákona o lesích č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K věci nemáme dalších připomínek.

Zájmy ochrany ovzduší nebudou plánovaným záměrem dotčeny.

Stanovisko vypracoval: Ing. Miroslav Pyciak - vedoucí odboru životního prostředí

Stanovisko silničního správního úřadu MěÚ Nová Paka

Z pohledu silničního správního úřadu vyžaduje stavba „Cyklostezka Pecka - Bělá“, povolení speciálního stavebního úřadu podle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

K vydání stavebního povolení ve věci pozemních komunikací, dle této projektové dokumentace, je příslušným stavebním úřadem dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, silniční správní úřad MěÚ Nová Paka.

Stanovisko vypracoval: Kamila Ptáčková – odbor silničního hospodářství

Stanovisko odboru školství a kultury

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 132/ 1998 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, bude v podmínkách stavebního povolení uvedeno:

Stavebník /investor/ je ve smyslu § 22 dst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.

Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník /investor/ ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Stanovisko vypracovala: Hana Dařílková, ref. státní památkové péče

Vyjádření odboru územního plánování Nevydává se.

Vyjádření vypracoval ing. Vítězslav Dufek, vedoucí oddělení rozvoje



Zdeněk Sucharda
Tajemník MěÚ Nová Paka

Obdrží: PROJEKTSERVIS Jičn s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín



HZSHX004T5TB

Naše č. j.: HSHK- 4944-2/2017

Vyřizuje: mjr. Ing. Romana Steinerová

Telefon: 950510324

E-mail: romana.steinerova@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Datum: 18.08.2017

PROJEKTSERVIS Jičín, s.r.o.,

Jarošovská 291

506 01 Jičín

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Cyklostezka Pecka - Bělá u Pečky
Místo stavby:	k.ú. Pecka, 1128/1, 869/1, 905/1, k.ú. Bělá u Pečky, 577/23, 577/1, 142/3, 143
Stavebník:	Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka
Předložená dokumentace:	PD k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace:	A. Průvodní zpráva a B.Souhrnná technická zpráva B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: textová část 3xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část 1xA4, vypracoval: Projekt servis - Ing. Janda, ČKAIT č. 06000006, datum: 5/2017, č. zak.: 843/01

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne **14. srpna 2017**.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKOU:

1. Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. Přemístění nebo zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 2 písm. i).

e-podatelna: spisovna@hkk.izscr.cz

ID Datové schránky: yvfab6e

webová adresa: <http://hkk.izscr.cz>

IČ: 70882525

DIČ: CZ70882525

číslo telefonní ústředny: 950530111

číslo ústředního faxu: 495512282

Odůvodnění:

Posouzení výše uvedené požární bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby – jeho obsahové náležitosti byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), vzhledem k charakteru stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení:

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

Autorizovaná osoba neopatřila dokumenty v rozporu s § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka.



mjr. Ing. Romana Steinerová
vrchní komisař
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené požárně bezpečnostní řešení

VYPRÁVENO

18-08-2017

e-podatelna: spisovna@hkk.izscr.cz
ID Datové schránky: yvfab6e
webová adresa: <http://khk.hzscr.cz>

IC: 70882525
DIČ: CZ70882525

číslo telefonní ústředny: 950530111
číslo ústředního faxu: 495512282

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ PAKA, odbor životního prostředí
Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax: 493 760 120

Č.j.: MUNP/2017/5887/ŽP/LM

V Nové Pace dne 21.07.2017

Vyřizuje: Mizerová Lidmila/ tel. 493 760 173

Žadatel:

Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka

Závazné stanovisko

Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby cyklostezky v k. ú. Pecka a Bělá u Pecky

Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ZPF), přezkoumal žádost podanou dne 19.04.2017 a na základě předložených a doplněných podkladů vydává

Městysu Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka, IČ: 00271926

v zastoupení zmocněnce

Projektservis Jičín s.r.o., Ing. Vladimír Janda, Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČ: 25297538

podle § 9 odst. 1 s odkazem na § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF

souhlas

s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF v katastrálním území Bělá u Pecky a Pecky z níže uvedených pozemků, odnímaná výměra celkem 0,0601 ha, za účelem výstavby cyklostezky.

Dotčené pozemky v k. ú. Bělá u Pecky			
Pozemek:	Druh pozemku:	Odnímaná výměra:	BPEJ: Tř. ochrany:
Parc. č. 142/1	trvalý travní porost	0,0015 ha	73011 I
Parc. č. 142/3	trvalý travní porost	0,0038 ha	73011 I
Parc. č. 142/7	trvalý travní porost	0,0019 ha	73011 I
Parc. č. 143	orná půda	0,0086 ha	73011 I
Dotčené pozemku v k. ú. Pecka			
Parc. č. 857/2	zahrada	0,0160 ha	73051 IV
Parc. č. 864/1	trvalý travní porost	0,0030 ha	73051 IV
Parc. č. 865/3	trvalý travní porost	0,0136 ha	73051 IV
Parc. č. 869/1	trvalý travní porost	0,0117 ha	bez BPEJ

Tento souhlas je podmíněn splněním následujících podmínek, které budou zajištěny na vlastní náklady žadatele:

1. V terénu bude provedeno zaměření odejmuté výměry a bude zabezpečeno nepřekročení odsouhlaseného záboru.
2. Z dotčené plochy pozemku o výměře 0,0601 ha bude skryta kulturní vrstva půdy v mocnosti 0,15 m, celkem bude skryto cca 90 m³. Skrytá ornice v množství cca 40 m³ bude využita na

úpravu zelených pásů podél stavby, zbývající ornice bude deponována na pozemku investora a postupně využita pro vegetační úpravy dotčených pozemků v rámci jiných staveb investora.

3. Finanční odvody budou předepsány, neboť se jedná o stavbu cyklistické stezky, budované v souladu s platným územním plánem, dle odst. 11a písm. j) zákona o ochraně ZPF.

O d ů v o d ě n í

Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí, obdržel dne 19.04.2017 žádost společnosti Projektservis Jičín s.r.o., zastoupené Ing. Vladimírem Jandou, Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČ: 25297538, zastupující investora Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka. Žádost byla podána ve věci trvalého odnětí zemědělské půdy ze ZPF v katastrálním území Bělá u Pecky a Pecka z výše uvedených pozemků, celkově odnímaná výměra 0,0601 ha, za účelem výstavby cyklostezky.

Orgán ochrany ZPF prostudoval žádost spolu se všemi připojenými podklady a shledal, že žádost neobsahuje vyjádření vlastníka pozemku parc. č. 865/3 v k. ú. Pecka, kterým je Česká republika, s příslušností hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. Proto správní orgán telefonicky vyzval žadatele o doplnění tohoto podkladu. Dne 17.07.2017 obdržel Odbor životního prostředí MěÚ Nová Paka souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu k trvalému záboru výše uvedeného pozemku, podmíněnou uzavřením speciální nájemní smlouvy a následným převodem pozemku na zastavěnou plochu.

Orgán ochrany ZPF znovu prostudoval žádost spolu se všemi připojenými podklady a shledal, že žádost již obsahuje veškeré nezbytné náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Při posuzování žádosti orgán ochrany ZPF prostudoval následující podklady:

- údaje katastru nemovitostí
- snímek mapy katastru nemovitostí
- technický zakresu situace s vyznačením požadovaného odnětí
- katastrální situační výkres
- údaje platného územního plánu Městysu Pecka
- předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy
- souhrnná technická zpráva z DÚR
- souhlasy a vyjádření vlastníků dotčených pozemků

Správní orgán posoudil žádost jako oprávněnou. Podle předložených podkladů je účel plánované výstavby v souladu s platným územním plánem Městysu Pecka, dotčené pozemky se nacházejí v plochách zemědělských, kde je přípustné využití mj. nemotorová doprava.

Skrývka ornice byla nařízena v navrhované mocnosti 0,15 m dle návrhu, jako podklad sloužil vyhotovený pedologický průzkum. Hospodárné využití skryté ornice bude zajištěno částečně pro úpravu zelených pásů podél stavby. Zbývající ornice bude deponována na pozemku investora, s následným využitím při realizaci dalších staveb pro vegetační úpravy okolních pozemků dotčených stavbou.

Orgán ochrany ZPF stanovil podmínky souhlasu, které budou splněny na náklady žadatele. Podmínka provedení skrývky ornice byla stanovena na základě předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy.

Podmínka způsobilosti finančním odvodem dle § 11 odst. 1 zákona o ochraně ZPF nebyla stanovena, neboť uvedený záměr výstavby cyklistické stezky je v souladu s platným územním plánem, dle odst. 11a písm. j) zákona o ochraně ZPF.

Poučení

Tento souhlas podle § 9 zákona o ochraně ZPF, který je závazným stanoviskem dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neřeší žádné majetkoprávní ani užívatelské vztahy.

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydaný podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Podmínky souhlasu k odnětí půdy ze ZPF a další skutečnosti v něm stanovené mohou být na návrh žadatele změněny jen při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů je podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí.

Ing. Miroslav Pyciak
vedoucí Odboru životního prostředí
Městského úřadu Nová Paka

Obdrží

Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín

Na vědomí

Městský úřad Nová Paka, stavební odbor, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí Dukelské nám. 39, Nová Paka, 509 24, tel.: 493 760 172

Státní správa lesů

Č.j: MUNP/2017/9976/ŽP/LL
Sp.zn: 2017/5888/ŽP/LL/3

Nová Paka 28. června 2017

Účastníci řízení:

**Městys Pecka, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka, který na základě plné moci zastupuje
Projekt servis Jičín s.r.o., jednatel Ing. Vladimír Janda, IČO: 25297538, se sídlem
Jarošovská 291, 506 01 Jičín**

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 47, odst. 1, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“), na základě žádosti Městys Pecka, IČ: 271926, Pecka 2, 507 82 Pecka, kterou obdržel Městský úřad Nová Paka dne 19.04.2017, rozhodl o trvalém odnětí lesních pozemků dle § 48, odst. 1, písm. d) lesního zákona takto:

1. p o v o l u j e

podle § 13 odst. 1 lesního zákona Městysu Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka, (dále jen „žadatel“)

**trvalé odnětí částí pozemků p. č. 905/1 a 874/2 v k.ú. Pecka určených k plnění funkcí lesa
o celkové výměře 526 m² za účelem výstavby cyklostezky Pecka – Bělá u Pecky**

podle projektové dokumentace k územnímu řízení Cyklostezka Pecka – Bělá z května 2017.

2. u k l á d á

**podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) lesního zákona žadateli tato
opatření v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:**

- Před zahájením odlesnění bude hranice odňaté plochy geodeticky vytyčena a stavebník následně vyzve orgán státní správy lesů ke kontrole vytyčených hranic.
- Odlesnění bude provedeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby „cyklostezka Pecka – Bělá“.
- Při odlesnění nebudou poškozovány dřeviny, vegetační kryt a povrch půdy na okolních lesních pozemcích.
- Provedení zamýšlené stavby nebude v budoucnu důvodem ke změně hospodaření v lesním porostu.

3. s t a n o v u j e

**podle § 17 odst. 1 lesního zákona
žadateli poplatek za trvalé odnětí v celkové výši: 24 333,20 Kč**

(slovy dvacetčtyřtisícčtřístasettřicetřetí korun dvacet haléřů českých)

který je žadatel povinen zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí na účet Celního úřadu v Hradci Králové, který je vedený u ČNB, variabilní symbol IČ:00271888. Poplatek se platí na účet Celního úřadu v Hradci Králové číslo 8766 – 37720511/0710.

Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.

Podklad pro celní úřad za trvalé odnětí v k.ú. Pecka:

Městys Pecka (40 %)	S F Ž P (60 %)
9 733,20 Kč	14 599,20 Kč

Odůvodnění:

Rozhodnutí o trvalém odnětí pozemku pro plnění funkcí lesa je výjimkou ze zákazu využívat tyto pozemky k jiným účelům (ust. § 13 odst. 1 lesního zákona). Podáním ze dne 19.04.2017 navrhl žadatel trvalé odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona a doložil je vyjádřením odborného lesního hospodáře, zdůvodněním požadavku a údaji z lesního hospodářského plánu včetně porostní mapy a situačním výkresem z projektové dokumentace „cyklostezka Pecka – Bělá“ z května 2017, kterou zpracovala společnost Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín (Ing. Vladimír Janda, ČKAIT 0600006). Záměr vybudování cyklostezky zvýší bezpečnost cyklistů a chodců v nebezpečném úseku mezi osadou Bělá u Pecky a Městyssem Pecka a lepší podmínky pro rekreaci v regionu. Požadované odlesnění pro výstavbu cyklostezky je navrženo podle krajnice silnice III. třídy v šířce 2,5 m a je navrženo tak, aby zasahovalo v minimálním rozsahu do lesních porostů stářím do 40 let.

Ze stanoviska odborného lesního hospodáře LHC Městysse Pecka Ing. Jiřího Ulvera vyplývá, že předmětný záměr nenaruší stabilitu dotčeného lesního porostu a že k záměru nemá žádných připomínek.

Orgán státní správy lesů vyhodnotil předložené podklady a na základě znalostí místních podmínek se ztotožnil s vyjádřením odborného lesního hospodáře, že odlesnění částí pozemků p.č. 905/1 a 874/2 v k.ú. Pecka o výměře 526 m² podle silnice Bělá u Pecky – Pecka nedojde k narušení stability lesního porostu. Lesní porost nebude zásahem nadměrně vystaven vlivům bořivým větrů. Podle ustanovení § 16, odst. 1 lesního zákona, rozhodl orgán státní správy lesů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Platnost rozhodnutí o odnětí zaniká podle § 16 odst. 5, písm. b) lesního zákona uplynutím dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí, nebude-li do této doby započato s odnětím pozemků ve prospěch činnosti, pro niž bylo rozhodnutí vydáno. Vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním na MěÚ Nová Paka, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Vypracoval: Bc. Lukáš Lejdar

Ing. Miroslav Pyciak
vedoucí Odboru životního prostředí
Městský úřad Nová Paka

Obdržel:

Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín

Na vědomí:

Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, IDDS:
64anzhu
Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka

Příloha č. 1 - Výpočet odvodů za trvalé odnětí PUPFL

Příloha č. 1

Výpočet odvodů za trvalé odnětí PUPFL

A. Stanovení poplatku za trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa bylo provedeno na základě § 17, odst. 1, zákona č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.

B. Výpočet je proveden dle § 13 odst. 1, lesního zákona na základě žádosti vlastníka lesního pozemku p.č. 905/1 a 874/2 v k.ú. Pecka – Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka

Podle předložené projektové dokumentace je trvalé odnětí požadováno na výměře 480 m² pozemku p.č. 905/1 v k.ú. Pecka na výměře 46 m² pozemku p.č. 874/2 v k.ú. Pecka a výpočet je proveden podle vzorce:

$$\text{Poplatek OLP} = \frac{\text{PP} \times \text{CD} \times \text{f}}{0,02}$$

OLP = poplatek za odnětí lesních pozemků

PP = průměrná roční potenciální produkce lesů v České republice m³ ha⁻¹ (6,3 m³ ha⁻¹)

CD = průměrná cena dřeva na odvozním místě pro rok 2017 (1049 Kč/m³)

f = faktor ekologické váhy lesa (lesy příměstské a se zvýšenou zdravotně rekreační funkcí 1,4)

Celková odnímaná plocha činí 0,0526 ha.

Výpočet:

$$1) \text{ OLP} = \frac{6,3 \times 1049 \times 1,4}{0,02} = 462\,609 \text{ Kč/ha}$$

$$2) 462\,609 \text{ Kč/ha} \times 0,0526 \text{ ha} = 24\,333,2334 \text{ Kč}$$

3) Odvod činí po zaokrouhlení na dvě desetinná místa **24 333,20 Kč.**

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí

Dukelské nám. 39, Nová Paka, 509 24, tel.: 493 760 172

Státní správa lesů

Č.j: MUNP/2017/14035/ŽP/LL
Sp.zn: 2017/13068/ŽP/LL/2

Nová Paka 25. září 2017

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu v Nové Pace, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „lesní zákon“ a dle § 48 odst. 1 písmeno a) lesního zákona, v návaznosti na § 13 odst. 1 zákona o lesích rozhodl dne 28.06.2017 dle § 70 správního řádu ve správním řízení o odvodech za trvalé odnětí na lesním pozemku parc. č. 905/1 a 874/2 v k.ú. Pecka pro účastníka řízení Městys Pecka, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka, který na základě plné moci zastupuje Projekt servis Jičín s.r.o., jednatel Ing. Vladimír Janda, IČO: 25297538, se sídlem Jarošovská 291, 506 01 Jičín, **t a k t o:**

Výrok rozhodnutí o odvodu za trvalé odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa ze dne 28.06.2017 pod č.j. MUNP/2017/9976/ŽP/LL

se opravuje

v rozsahu následujících zřejmých nesprávností:

- ve výrokové části se text „variabilní symbol IČ:00271888“ nahrazuje textem „variabilní symbol IČ: 271926“

Odůvodnění:

Předmětným rozhodnutím správní orgán stanovil účastníkovi řízení Městys Pecka, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka, který na základě plné moci zastupuje Projekt servis Jičín s.r.o., jednatel Ing. Vladimír Janda, IČO: 25297538, se sídlem Jarošovská 291, 506 01 Jičín povinnost zaplatit finanční odvod za trvalé odnětí části pozemků určených k plnění funkcí lesa z pozemku parc. č. 905/1 a 874/2 v k.ú. Pecka za účelem výstavby cyklostezky Pecka – Bělá u Pecky.

Při vyhotovení rozhodnutí oprávněná úřední osoba ve výroku rozhodnutí uvedla chybně jako variabilní symbol IČ:00271888. Výrok rozhodnutí se opravuje na variabilní symbol: 271926.

Na tento nesoulad byl správní orgán upozorněn pracovníci finančního oddělení celního úřadu v Hradci Králové.

Jedná se o chybu v přepisu pracovníka Městského úřadu Nová Paka, odboru životního prostředí, kdy z originálu rozhodnutí nesouhlasí uvedená obec ani její variabilní symbol pro přidělení poplatku za trvalé odnětí ve výrokové části. Účastník řízení Městys Pecka, se sídlem Pecka 2, 507 82 Pecka, který na základě plné moci zastupuje Projekt servis Jičín s.r.o., jednatel Ing. Vladimír Janda, IČO: 25297538, se sídlem Jarošovská 291, 506 01 Jičín byl se správně uvedeným variabilním symbolem seznámen. Z uvedeného důvodu nezbylo, než rozhodnout tak, jak je uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to podáním na MěÚ Nová Paka, odboru životního prostředí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Vypracoval: Bc. Lukáš Lejdar

Ing. Miroslav Pyciak
vedoucí Odboru životního prostředí
Městského úřadu v Nové Pace

Obdržel:
Projekt servis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín

Na vědomí:
Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, IDDS: 64anzhu
Městys Pecka, Pecka 2, 507 82 Pecka

MUNPX003WM2Q

MUNPX003WM2Q

ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu v Nové Pace, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až § 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.07.2017 podal

Městys Pecka, IČ 00271926, Pecka č.p. 2, 507 82 Pecka

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení rozhodl dne 27.09.2017 takto:

Umístění stavby:

Cyklostezka Pecka - Bělá Pecka a Bělá u Pecky

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 142/1 (trvalý travní porost), parc. č. 142/3 (trvalý travní porost), parc. č. 142/7 (trvalý travní porost), parc. č. 143 (orná půda), parc. č. 577/1 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/4 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/7 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/8 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/10 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/23 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/28 (ostatní plocha - silnice), parc. č. 577/29 (ostatní plocha - silnice) a parc. č. 577/30 (ostatní plocha - silnice) v katastrálním území Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/1 (orná půda), parc. č. 857/2 (zahrada), parc. č. 857/12 (ostatní plocha - ostatní komunikace), parc. č. 864/1 (trvalý travní porost), parc. č. 865/3 (trvalý travní porost), parc. č. 865/4 (ostatní plocha - ostatní komunikace), parc. č. 865/11 (ostatní plocha - manipulační plocha), parc. č. 869/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1 a PK 866 díl č. 1 a 2) (trvalý travní porost), parc. č. 874/2 (lesní pozemek), parc. č. 905/1 (lesní pozemek), parc. č. 905/3 (ostatní plocha - jiná plocha), parc. č. 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) (ostatní plocha - silnice) a parc. č. 1128/6 (ostatní plocha - silnice) v katastrálním území Pecka se podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.

p o v o l u j e .

Druh a účel umisťované stavby:

- **Cyklostezka Pecka - Bělá** bude stavbou veřejné dopravní infrastruktury místního i regionálního významu pro chodce a cyklisty (s vyloučením motorové dopravy) mezi obcemi Pecka a Bělá u Pecky v cyklistické trase 4096 z Nové Paky do Horní Brusnice, jejímž účelem bude zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů a chodců podél silnice III/28420.

Stavba obsahuje:

- **SO 100 – Cyklostezka** na pozemcích parc. č. 142/1, 142/3, 142/7, 143, 577/1, 577/7, 577/8, 577/10, 577/23, 577/28, 577/29 a 577/30 v k.ú. Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/2, 857/12, 864/1, 865/3, 865/4, 865/11, 869/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1 a PK 866 díl č. 1 a 2), 874/2, 905/1, 905/3, 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) a 1128/6 v k.ú. Pecka bude společnou stezkou pro pěší a cyklisty délky 823,0 m a šířky 2,5 m s povrchem z asfaltového betonu, s oboustrannými šterkovými krajnicemi šířky 0,50 m. Na začátku a na konci trasy bude stezka široká 2,75 m a podél silnice ohraničená silničním obrubníkem.

Začátky a konce cyklostezky budou vybaveny varovnými pásy z reliéfní dlažby a svislým a vodorovným dopravním značením. K nasvětlení cyklostezky a chodníku bude ve stejné trase vybudováno veřejné osvětlení. Na cyklostezku bude v obci Bělá u Pecky na pozemcích parc. č. 577/4, 577/7 a 577/29 v k.ú. Bělá u Pecky navazovat chodník délky 50,0 m a šířky 1,75 m doplňující chodník vedoucí od středu obce Bělá u Pecky. Chodník bude s povrchem ze zámkové dlažby s ohraničením betonovým silničním obrubníkem podél silnice a betonovým záhonovým obrubníkem směrem k oplocení sousedního pozemku, který bude tvořit přirozenou vodící linii s výškou 0,06 m. Chodník bude vybaven varovným a signálními pásy pro osoby se sníženou schopností orientace.

- **SO 400 – Veřejné osvětlení** na pozemcích parc. č. 142/1, 142/3, 142/7, 143, 577/8, 577/10, 577/23 a 577/30 v k.ú. Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/1, 857/2, 864/1, 865/3, 865/4, 865/11, 869/1 (dle pozemkového katastru PK 866 díl č. 1 a 2), 874/2, 905/1, 905/3 a 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) v k.ú. Pecka bude sloužit k nasvětlení navržené cyklostezky. Podél cyklostezky bude umístěno 24 ks pozinkovaných stožárů výšky 6,0 m se svítidly Lyra 20/35W. Napojení veřejného osvětlení bude provedeno kabelovým rozvodem CYKY 4Bx10 mm² napojeným na stávající rozvody veřejného osvětlení v obci na pozemku parc. č. 857/1 v k.ú. Pecka.

Pro umístění stavby se stanoví podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 142/1, 142/3, 142/7, 143, 577/1, 577/4, 577/7, 577/8, 577/10, 577/23, 577/28, 577/29 a 577/30 v k.ú. Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/1, 857/2, 857/12, 864/1, 865/3, 865/4, 865/11, 869/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1 a PK 866 díl č. 1 a 2), 874/2, 905/1, 905/3, 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) a 1128/6 v k.ú. Pecka v souladu s ověřenou dokumentací stavby "Cyklostezka Pecka - Bělá" 05/2017, kterou jako hlavní projektant vypracoval Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0600006).
2. Stavba vyžaduje ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona stavební povolení podle ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona, které je oprávněn vydat speciální stavební úřad, kterým je podle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), příslušný silniční správní úřad. Stavebník podá žádost o stavební povolení u silničního správního úřadu Městského úřadu Nová Paka.
3. Ke stavebnímu řízení bude zhotovena projektová dokumentace pro část stavby SO100 podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a pro část stavby SO400 podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb., oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 158 a § 159 stavebního zákona, a to v rozsahu tohoto rozhodnutí, kdy bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího prostorového řešení a umístění uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí a obsažené v dokumentaci ověřené v územním řízení. Případné změny v umístění musí být předem projednány a povoleny stavebním úřadem.
4. Budou dodrženy podmínky vyplývající z koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nová Paka KS 21/2017 č.j. MUNP/2017/6020/SÚ/MB ze dne 22.05.2017:
 - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových poměrů na předmetné lokalitě. Investor je povinen před zahájením výkopových prací nechat vytyčit případné stávající inženýrské sítě.
 - Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a právních předpisů jej provádějících. Odpady budou průběžně tříděny podle druhů a přednostně znovu využity. Odpady, které nebude možné opětovně využít (včetně výkopových zemin), budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí, dle zákona o odpadech. Doklady o jejich předání budou předloženy příslušnému stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce.
 - **Stavebník /investor/ je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i oprávněné organizaci např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchraného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník /investor/ písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník /investor/ ve smyslu § 23 odst. 2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu.**
5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Nová Paka č.j. MUNP/2017/11907/ŽP/MP ze dne 17.08.2017:
 - Narušené povrchy budou bezodkladně po dokončení stavebních prací zatravněny osivem travní směsí s nízkou produkci biomasy a budou uvedeny do původního stavu. **Stav pozemků v trase stavby zdokumentuje stavebník fotograficky před zahájením prací.**

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Nová Paka č.j. MUNP/2017/5887/ŽP/LM ze dne 21.07.2017:
- V terénu bude provedeno zaměření odejmuté výměry a bude zabezpečeno nepřekročení odsouhlaseného záboru.
 - Z dotčené plochy pozemku o výměře 0,0601 ha bude skryta kulturní vrstva půdy v mocnosti 0,15 m, celkem bude skryto cca 90 m³. Skrytá ornice v množství cca 40 m³ bude využita na úpravu zelených pásů podél stavby, zbývající ornice bude deponována na pozemku investora a postupně využita pro vegetační úpravy dotčených pozemků v rámci jiných staveb investora.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Hasišského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín č.j. HSHK-4944-2/2017 ze dne 18.08.2017:
- Nesmí dojít ke zhoršení požární ochrany resp. přemístění nebo zrušení hydrantu, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody, nebo jiného zařízení plnící tuto funkci, v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 41 odst. 2 písm. i).
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRP-43216-1/ČJ-2017-050406 ze dne 05.05.2017:
- Vlastní rekonstrukce bude v souladu s projektem.
 - Pokud při stavbě bude proveden zásah do komunikace, pak návrh na dopravní inženýrská opatření při provádění prací předloží na zdejší součást k vyjádření zhotovitel po případně investor.
 - Případně nové resp. obnovu stávajícího dopravního značení požadujeme provést v reflexním provedení, v souladu se "Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65 - druhé vydání platné od 1.8.2013), zákonem č. 361/2000 Sb., Vyhláškou MDaS č. 294/2015 Sb. a dále podle ČSN 01 8020, (dle této ČSN je nutno použít retroreflexní značky).
9. Budou dodrženy podmínky **vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o. n.z. SSKHK/SS/1413/2017 ze dne 04.05.2017:**
- Šířka vozovky bude zachována. V místech osazení obrubníků bude v případě nedostatečné konstrukce doplněna v tl. min. 55 cm. Po doplnění asfaltobetonu v tl. min. 10 cm se musí pracovní spáry řádní utěsnit flexibilní (stále pružnou) záplivkou. Převýšení obrubníků min. 100 mm.
 - Stavbou cyklostezky a chodníku nesmí dojít k narušení stability silničního tělesa. Odvedení povrchové vody z vozovky, chodníku a cyklostezky bude dle předložené PD. Nové DZ související se stavbou cyklostezky a chodníku bude zřízeno a následně udržováno na vlastní náklady investora, tj. Městys Pecka.
 - **Bude-li ke stavebním pracím využíván silniční pozemek požadujeme uzavření úplatné Nájemní smlouvy o užití silničního tělesa s investorem stavby před jejím zahájením.** Silniční pozemek bude před zahájením stavby protokolárně předán a po ukončení stavby převzat zástupcem Správy silnic Královéhradeckého kraje příspěvkovou organizace - cestmistrovství Nová Paka
 - Projekt předložíte k vyjádření MěÚ v Nové Pace - silničnímu správnímu úřadu, který stanoví způsob zvl. užívání, resp. povolení - ohlášení stavby.
 - Stavební práce nebudou prováděny od 1.11. do 31.3. **Na stavební práce prováděné na silničním pozemku se stanovuje záruka v délce min. 36 měsíců. Požadujeme přizvat ke kontrolním dnům stavby.**
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín ze dne 24.04.2017:
- Před zahájením stavby si objednejte vytyčení dotčeného vodovodního řadu PVC 110 a splaškové kanalizace DN 300 u VOS a.s., p. Horčičko, tel. č. 602 939 611.
 - **Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace ing. Barešovi, tel. č. 493 721 209, 606 649 019.**
 - Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet na vodovodních řadech a kanalizačních stokách včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno do nivelety nových povrchů.
 - Do splaškové kanalizace v naší správě nebudou odváděny žádné dešťové vody z povrchu cyklostezky, budou odváděny do stávajícího příkopu a do dešťové kanalizace.
 - Při realizaci prací požadujeme zabezpečit vodovod a splaškovou kanalizaci v naší správě proti poškození.
 - **Požadujeme přizvat zástupce provozního střediska VOS a.s. v Nové Pace k závěrečné prohlídce stavby.**
 - Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín n.z. 1092600444 ze dne 15.04.2017:
- Nesmí být ohrožen provoz stávajících nadzemních vedení, podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Při činnostech prováděných v ochranných pásmech energetických zařízení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
 - Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení, snížena vzdálenost vedení od země, stavebních objektů a konstrukcí pod hodnoty stanovené PNE 33 3302.

- Nesmí být narušena stabilita a pevnost podpěrných bodů.
 - Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
 - Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 800 850 860.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín n.z. 0100783540 ze dne 02.08.2017:
- Při činnostech prováděných v blízkosti nadzemního vedení nízkého napětí (do 1 kV) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
 - Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
 - V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
 - Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.
 - V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
 - 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
 - 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metrů.
 - 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341 -1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
 - 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
 - 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
 - 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
 - 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
 - 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
 - 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
 - 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnost ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 - 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
 - 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nabude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření GridServices, s.r.o. Brno n.z. 5001498572 ze dne 05.05.2017:
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu.

- Po odstranění konstrukce chodníku a vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné v chodníku a vozovce před mechanickým poškozením při poježdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
- Požadujeme zachovat stávající niveletu chodníku a vozovky. Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
- Pokud při rekonstrukci chodníků a komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80 cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
- Po odtěžení stávající konstrukce chodníků a vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména vaků s tmy, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. I bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. hrací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-Ji tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko U této změně.
 - 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 113355). Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jed nad) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - 8) V případě použití bezvýkopových technologií {např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800113355). Při žádosti uveďte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve sta nové síti uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
14. Budou dodrženy podmínky stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j. POS505/17 ze dne 05.05.2017:
1. SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, zpevněnými plochami, cyklostezkou, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost, normy ČSN 73 6005.
 2. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost, normy ČSN 73 6005.
 3. SEK může přecházet (křížit) komunikace, cyklostezku, parkovací stání, autobusový záliv, apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojezdové komunikace.
 4. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK. Vytyčení SEK si můžete objednat u některého subjektu, který je uveden v příloze vyjádření o existenci SEK.
 5. SEK nesmí být uložena podélně v komunikaci, v autobusovém zálivu, pod obrubníkem s betonovou patkou apod..
 6. Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
 7. Stranová přeložka SEK, musí být provedena dle Přílohy č. 1.
 8. V případě řešení přeložek u metalických kabelů a bez přerušení provozu u optických kabelů je nutno kontaktovat vlastníka SEK min. 40 pracovních dní předem. Při přerušení provozu u optických kabelů min. 90 dní předem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Pecka, IČ 00271926, Pecka č.p. 2, 507 82 Pecka

Odůvodnění:

Žadatel dne 24.07.2017 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Cyklostezka Pecka - Bělá". Tímto dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") zahájeno územní řízení.

Stavební úřad nejprve zkoumal svoji věcnou a místní příslušnost v dané věci rozhodnout a přitom ověřil, že je podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu věcně a místně příslušným obecným stavebním úřadem, vykonávající svoji působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Města Nová Paka a do kterého náleží i katastrální území Pecka a Bělá u Pecky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost ze dne 24.07.2017 z hledisek uvedených v ustanovení § 86 a § 90 stavebního zákona a zjistil, že:

- Stavba vznikne stavební nebo montážní technologií ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona a jedná se o stavbu veřejné dopravní a technické infrastruktury podle zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bodu č. 8 stavebního zákona. Umístit stavbu lze ve smyslu ustanovení § 76 odst. 1 pouze na základě územního rozhodnutí. Stavba vyžaduje ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 stavebního zákona stavební povolení podle ustanovení § 108 odst. 1 stavebního zákona, které je oprávněn vydat speciální stavební úřad, kterým je podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, silniční správní úřad Městského úřadu Nová Paka.
- Vlastníci pozemků parc. č. 142/1, 142/3, 142/7, 143, 577/1, 577/4, 577/7, 577/8, 577/10, 577/23, 577/28, 577/29 a 577/30 v k.ú. Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/1, 857/2, 857/12, 864/1, 865/3, 865/4,

- 865/11, 869/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1 a PK 866 díl. č. 1 a 2), 874/2, 905/1, 905/3, 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) a 1128/6 v k.ú. Pecka souhlas s umístěním stavby.
- Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Městysu Pecka ve znění Územního plánu Pecka, vydanou formou opatření obecné povahy, které byla schválena zastupitelstvem Městysu Pecka dne 29.06.2015 (usnesení č. 5) a které nabylo účinnosti dne 15.07.2015, neboť její umístění je navrženo:
 - v zastavěném území a zastavitelné ploše "bydlení – v rodinných domech městské a příměstské (BI)", hlavního funkčního využití "bydlení" s tím, že stavba je v souladu s přípustným využitím,
 - v zastavěném území a zastavitelné ploše "smíšené obytné - venkovské (SV)", hlavního funkčního využití "bydlení", "rodinná rekreace" a "občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m² prodejní plochy a hřbitova)" s tím, že stavba je v souladu s přípustným využitím,
 - v nezastavěném území v ploše "zemědělské – plochy zemědělské (NZ)", hlavního funkčního využití "obhospodařování zemědělského půdního fondu" a ploše "lesní (NL)" hlavního funkčního využití "hospodaření v lesích a obecné užívání lesa" s tím, že stavba je v souladu s podmíněně přípustným využitím,
 - v zastavěném a nezastavěném území "dopravní infrastruktury – silniční (DS)", hlavního funkčního využití "silniční doprava" s tím, že stavba je v souladu s přípustným využitím.
 - Umístění stavby je v souladu se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které vydalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy dne 08.09.2011 (usnesení č. ZK/22/1564/2011, účinnost dne 16.11.2011) a s Politikou územního rozvoje ČR dle znění Aktualizace č. 1 z roku 2015 závaznou od 17.04.2015, resp. nevyplyvají z nich pro stavbu žádná omezení.
 - Z předložených podkladů žádosti a z provedeného ohledání na místě, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. MUNP/2017/12000/SÚ/LC ze dne 17.08.2017 založený ve spisu, bylo zjištěno, že se místo stavby nachází v západní části obce Pecka. Projekt řeší výstavbu cyklostezky určené pro pěší a cyklisty, vedoucí podél silnice III/28420 a spojující okraje zástavby Pecky a Bělé u Pecky. Šířka stezky je navržena 2,5 m, délka cyklostezky je cca 823 m, délka chodníku 50 m. Zvolený materiál pro stavbu je asfaltový beton a šterkodrt'. Převážná část cyklostezky je vedena v extravilánu za silničním příkopem, který bude zatrubněn a mezi chodníkem a oplocením sousedních pozemků zůstane travnatý pás. Střední část cyklostezky bude vedena po okraji lesního pozemku, krajní pás stromů bude nutné odstranit. Dle územního plánu Městysu Pecka je stezka navržena na okrajích plochy LC3 - místní Biocentrum a kříží trasu K35MB nadregionálního biokoridoru. Ve zpevněné krajnici mimo cyklostezku budou umístěny stožáry veřejného osvětlení.
 - Po posouzení podkladů rozhodnutí dospěl stavební úřad k závěru, že navrhovaná stavba respektuje předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního prostředí. Navrhovaná stavba také nebude svým provozem produkovat škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, naplňuje požadavky požární ochrany a nebude znečišťovat vodu a pozemní komunikace.
 - **Umísťovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovenými prováděcím předpisem stavebního zákona, a to vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o obecných požadavcích na využívání území"), neboť:**
 - v souladu s § 20 odst. 4 umožňují pozemky svými vlastnostmi (velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry) umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel,
 - v souladu s § 23 odst. 1 je umožněno její napojení na síť technické infrastruktury,
 - v souladu s § 23 odst. 2 stavba sama a ani její část nepřesahuje na sousední pozemky jiných vlastníků a ani není znemožněna zástavba sousedních pozemků,
 - v souladu s § 25 odst. 1 budou odstupové vzdálenosti stavby od společných hranic pozemků splňovat hygienické požadavky, požadavky požární ochrany a umožňující budoucí údržbu stavby.
 - V projektové dokumentaci stavby jsou také v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Záměr byl posouzen Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územním odborem Jičín, dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, který dne 18.08.2017 vydal souhlasné závazné stanovisko č.j. HSHK-4944-2/2017 k požární technické řešení stavby, které je součástí dokumentace stavby "Cyklostezka Pecka - Bělá" (05/2017), kterou jako hlavní projektant vypracoval Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0600006).
 - V rámci koordinovaného stanoviska Městského úřadu Nová Paka č. KS 21/2017 ze dne 22.05.2017 č.j. MUNP/2017/6020/SÚ/MB, byl záměr dále posouzen z hlediska zájmů chráněných podle zákonů o ochraně přírody a krajiny, o ochraně zemědělského půdního fondu, o vodách, o ochraně ovzduší, o odpadech, o lesích, o státní památkové péči a o pozemních komunikacích, stanovené podmínky byly zahrnuty do podmínek č. 4 tohoto rozhodnutí. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích bylo odborem životního prostředí Městského úřadu Nová Paka vydáno rozhodnutí č.j. MUNP/2017/9976/ŽP/LL ze dne 28.06.2017 o trvalém odnětí pozemků plnicích funkci lesa. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

bylo k vynětí ze ZPF vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. MUNP/2017/5887/ŽP/LM ze dne 21.07.2017, stanovené podmínky byly zahrnuty do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo k zásahu do krajinného rázu vydáno souhlasné závazné stanovisko č.j. MUNP/2017/11907/ŽP/MP ze dne 17.08.2017, stanovené podmínky byly zahrnuty do podmínky č. 5 tohoto rozhodnutí.

- Stavba neklade nároky na vybudování podmiňující nové veřejné dopravní a technické infrastruktury. Stavba je navržena tak, že respektuje a dodržuje podmínky stanovené správci či vlastníky dotčených inženýrských sítí ve svém okolí. Vzhledem k tomu, že umístění stavby je navrženo v ochranném pásmu veřejné technické infrastruktury ve vlastnictví nebo správě spol. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s., byly jimi stanovené podmínky zahrnuty do podmínky č. 10 a 14 tohoto rozhodnutí.
- Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí - nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a ani § 45h a 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

- *podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona*
Městys Pecka, Pecka č.p. 2, 507 82 Pecka
- *podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona*
Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Kutnohorská č.p. 59, 500 04 Hradec Králové
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha
Jana Purnová, Bělá u Pecky č.p. 73, 507 82 Pecka
Michal Purn, Bělá u Pecky č.p. 73, 507 82 Pecka
Jindřiška Imlaufová, Bělá u Pecky č.p. 58, 507 82 Pecka
Ing. Petr Bäumelt, Angelovova č.p. 3168/5, 143 00 Praha
Tomáš Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Vít Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zdeněk Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- *podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona*
Halina Pawlowska, Na lysině č.p. 1063/7, 147 00 Praha
Josef Lánský, Bělá u Pecky č.p. 12, 507 82 Pecka
Martin Podlipný, Pecka č.p. 272, 507 82 Pecka
Jana Podlipná, Pecka č.p. 272, 507 82 Pecka
Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně, Dělnická č.p. 201, 506 01 Jičín
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681, 130 00 Praha
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce č.p. 428, 506 01 Jičín

Při stanovení okruhu účastníků vycházel stavební úřad zejména z předloženého snímku katastrální mapy, výpisů a informací o pozemcích z katastru nemovitostí a z provedeného ohledání na místě, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j. MUNP/2017/12000/SÚ/LC ze dne 17.08.2017 založený ve spisu, vzal přitom v úvahu druh, rozsah a účel předmetné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a dospěl k závěru, že tímto rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, na kterých bude stavba provedena a k nejbližším sousedním pozemkům a stavbám na nich. Okruh účastníků řízení sestavil ze žadatele, z obce na jejímž území má být navržený záměr umístění, z vlastníků pozemků parc. č. 142/1, 142/3, 142/7, 143, 577/1, 577/4, 577/7, 577/8, 577/10, 577/23, 577/28, 577/29 a 577/30 v k.ú. Bělá u Pecky a na pozemcích parc. č. 857/1, 857/2, 857/12, 864/1, 865/3, 865/4, 865/11, 869/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1 a PK 866 díl č. 1 a 2), 874/2, 905/1, 905/3, 1128/1 (dle pozemkového katastru PK 1128/1 díl č. 1) a 1128/6 v k.ú. Pecka, na kterých je stavba navržena, z vlastníků sousedních pozemků st. p. č. 83 a 124 a parc. č. 134/7, 142/2, 146/1 a 146/3 v k.ú. Bělá u Pecky a st. p. č. 414, 415, 416, 417, 418 a 419 a parc. č. 864/3 a 865/2 v k.ú. Pecka a vlastníků a správců dotčených sítí technické infrastruktury. Dalším osobám postavení účastníka řízení stavební úřad nepřiznal, neboť posoudil, že jejich vlastnické nebo jiné věcné právo nemůže být s ohledem na charakter stavby a její umístění na dotčených pozemcích a možnému dopadu na sousední nemovitosti tímto rozhodnutím přímo dotčeno. Vlastnická a jiná věcná práva k dotčeným a sousedním pozemkům byla ověřena stavebním úřadem dálkovým přístupem v evidenci katastru nemovitostí. V souladu s § 184 stavebního zákona byly údaje o fyzických osobách potřebné pro vydání tohoto rozhodnutí ztotožněny v registru obyvatel. Za podmínek stanovených v ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, mohou být účastníky řízení občanská sdružení (spolky), která mají v předmětu své činnosti ochranu přírody a krajiny, ovšem

za předpokladu, že je vedeno správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Stavební úřad sdělil informaci o zahajovaném správním řízení přihlášeným spolkům opatřením č.j. MUNP/2017/11453/SÚ/LC ze dne 02.08.2017, které bylo vyvěšeno po dobu 8 dnů na úřední desce Městského úřadu Nová Paka a Městyse Pecka. Vzhledem k tomu, že přihlášené spolky neoznámily účast v probíhajícím správním řízení, nepřiznal stavební úřad v tomto řízení občanským sdružením (spolkům) postavení účastníků řízení. Žádný zvláštní předpis nepřiznává postavení účastníka řízení dalším osobám.

Stavební úřad usoudil, že shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a opatřením č.j. MUNP/2017/12360/SÚ/LC ze dne 24.08.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům. Současně upustil od ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 21.09.2017 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu dále stanovil účastníkům stavebního řízení před vydáním rozhodnutí ve věci 5 denní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námítky v této 5 denní lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.

Ve lhůtě stanovené pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených správních orgánů neobdržel stavební úřad žádné námítky proti projednávanému záměru ani závazná stanoviska dotčených správních orgánů, která by znemožňovala žádosti vyhovět. Žádní další účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí ve stanovené 5 denní lhůtě nevyjádřili resp. svého práva nahlédnout do podkladů rozhodnutí nevyužili.

Při posuzování předložené žádosti ze dne 24.07.2017 a následněm vydání rozhodnutí o umístění stavby vycházel stavební úřad z průběhu a výsledků jednotlivých kroků činěných v rámci řízení a těchto podkladů:

- dokumentace stavby "Cyklostezka Pecka - Belá" 05/2017, kterou jako hlavní projektant vypracoval Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0600006), obsahující průvodní souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, výkresovou dokumentaci "SO100 - Cyklostezka" (05/2017), kterou vypracoval Ing. Vladimír Janda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0600006) a výkresovou dokumentaci "SO400 - Veřejné osvětlení" (05/2017), kterou vypracoval Luboš Tomášek, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb (ČKAIT 0600662),
- Městský úřad Nová Paka - koordinované stanovisko KS 21/2017 č.j. MUNP/2017/6020/SÚ/MB ze dne 22.05.2017 k záměru umístění stavby "Cyklostezka Pecka - Belá",
- Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí - závazné stanovisko č.j. MUNP/2017/11907/ŽP/MP ze dne 17.08.2017 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ke stavbě cyklostezky z Pecky do Belé u Pecky,
- Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí - závazné stanovisko č.j. MUNP/2017/5887/ŽP/LM ze dne 21.07.2017 z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF (souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby cyklostezky v k.ú. Pecka a Belá u Pecky),
- Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí - rozhodnutí č.j. MUNP/2017/9976/ŽP/LL ze dne 28.06.2017 z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (povolení trvalé odněti částí lesních pozemků za účelem výstavby cyklostezky Pecka - Belá u Pecky),
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín - souhlasné závazné stanovisko č.j. HSHK-4944-2/2017 ze dne 18.08.2017,
- souhlas Michala Purma a Jany Purmové, oba bytem Belá u Pecky č.p. 73, 507 82 Pecka, s vynětím části pozemku parc. č. 142/3, 143, 142/7 v k.ú. Belá u Pecky ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,
- souhlas Jindřišky Imlaufové, Belá u Pecky č.p. 58, 507 82 Pecka, s vynětím části pozemku parc. č. 142/1 v k.ú. Belá u Pecky ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,
- souhlas Ing. Tomáše Bäumelta, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr králové nad Labem, s vynětím části pozemku parc. č. 869/1 (866 PK) v k.ú. Pecka ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,
- souhlas Víta Bäumelta, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr králové nad Labem, s vynětím části pozemku parc. č. 869/1 (866 PK) v k.ú. Pecka ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,
- souhlas Ing. Zdeňka Bäumelta, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr králové nad Labem, s vynětím části pozemku parc. č. 869/1 (866 PK) v k.ú. Pecka ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,
- souhlas Ing. Petra Bäumelta, Angelovova č.p. 3168/5, 143 00 Praha - Modřany, s vynětím části pozemku parc. č. 869/1 (866 PK) v k.ú. Pecka ze ZPF, s výstavbou cyklostezky a s umístěním podzemního kabelu a stožárů veřejného osvětlení,

- souhlas Městyse Pecka s trvalým odnětím části pozemků parc. č. 905/1 a p.č. 874/2 v k.ú. Pecka z lesního půdního fondu,
- Státní pozemkový úřad, Praha - vyjádření n.z. SPU275180/2017 ze dne 12.07.2017 k trvalému záboru - územnímu a stavebnímu posouzení,
- smlouva o výpůjčce č. 9/30/17/0178/Sv/N ze dne 13.06.2017 uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o. a Městysem Pecka,
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení n.z. 0200512735 ze dne 18.10.2016 o existenci komunikačního vedení pro akci "chodník a cyklostezka Pecka - Bělá",
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení n.z. 0200516475 ze dne 27.10.2016 o existenci komunikačního vedení pro akci "chodník a cyklostezka Pecka - Bělá",
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení n.z. 0100649948 ze dne 27.06.2016 o existenci energetického zařízení pro akci "chodník a cyklostezka Pecka - Bělá",
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení n.z. 0100645594 ze dne 18.10.2016 o existenci energetického zařízení pro akci "chodník a cyklostezka Pecka - Bělá",
- ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení n.z. 0100783540 ze dne 02.08.2017 o existenci energetického zařízení pro akci "cyklostezka Pecka - Bělá",
- GridServices, s.r.o. - stanovisko n.z. 5001395888 ze dne 18.10.2016 o existenci sítě (k.ú. Bělá u Pecky),
- GridServices, s.r.o. - stanovisko n.z. 5001400778 ze dne 09.11.2016 o existenci sítě (k.ú. Pecka),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření č.j. 742535/16 ze dne 27.10.2016 o existenci sítě elektronických komunikací (SEK) a všeobecné podmínky ochrany SEK,
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. - informace ze dne 01.11.2016 o existenci sítě (k.ú. Pecka),
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. - informace ze dne 19.10.2016 o existenci sítě (k.ú. Bělá u Pecky),
- Městys Pecka - vyjádření ze dne 21.11.2016 o existenci sítě - dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a vodovodu,
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o. - vyjádření n.z. SSKHK/SS/1413/2017 ze dne 04.05.2017,
- Krajské ředitelství Policie KHK, územní odbor Jičín, DI - vyjádření č.j. KRPH-43216-1/ČJ-2017-050406 ze dne 05.05.2017 k akci "Cyklostezka Pecka - Bělá u Pecky, územní řízení",
- Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. - vyjádření ze dne 24.04.2017 k DUR,
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření n.z. 1092600444 ze dne 26.04.2017 k projektové dokumentaci na akci "Pecka - Cyklostezka Pecka - Bělá",
- ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas n.z. 1092600357 ze dne 27.04.2017 s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu vedení - "Pecka - Cyklostezka Pecka - Bělá",
- GridServices, s.r.o. - stanovisko n.z. 5001498572 ze dne 05.05.2017 k PD z pohledu dotyku na plyn. zařízení,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - stanovisko č.j. POS505/17 ze dne 05.05.2017 o stanovení podmínek ochrany SEK pro stavbu "chodník a cyklostezka Pecka - Bělá u Pecky",
- snímek katastru nemovitostí, informace o pozemcích z katastru nemovitostí,
- snímek hlavního výkresu územního plánu města Nová Paka,
- výpis z účetní agendy Městského úřadu Nová Paka (doklad o zaplacení správního poplatku).

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány, zjistil, že není v rozporu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona, předpisy vydanými k jeho provádění ani dotčenými zvláštními předpisy a jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Předmětný záměr není v rozporu s právy a chráněnými zájmy účastníků řízení, k předmětnému záměru nebyl vyjádřen nesouhlas či negativní stanovisko účastníků řízení, pro které by nebylo možné umístění stavby povolit. Stavební úřad tedy neshledal důvody, pro které by nebylo možno stavbu do území umístit.

Stavební úřad rozhodoval podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona v souladu s dotčenými správními orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů; v řízení jim byla stanovena dostatečná lhůta pro uplatnění závazného stanoviska. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad s předloženými stanovisky vlastníků veřejné technické infrastruktury a zabezpečil splnění jejich požadavků.

Stavební úřad ve výroku rozhodnutí stanovil podmínky, kterými bude zabezpečen soulad se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Podmínky č. 4 - 8 vyplývají ze stanovisek dotčených orgánů, podmínka č. 9 vyplývá z vyjádření účastníka řízení a podmínky č. 10 - 14 vyplývají ze stanovisek správců inženýrských sítí.

Stavební úřad v provedeném řízení neshledal důvody, pro které by stavba nemohla být umístěna, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Poté, co toto rozhodnutí nabude právní moci, zašle stavební úřad žadateli sdělení o nabytí právní moci spolu s jedním vyhotovením ověřené dokumentace stavby.

Územní rozhodnutí má podle ustanovení § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejích konzumaci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

[otisk úředního razítka]

Zdeněk Perun

pověřený vedením stavebního odboru

Správní poplatek:

Správní poplatek ve výši 20000,- Kč, stanovený podle položky č. 17 odst. 1 písm. f) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl zaplacen dne 28.08.2017.

Obdrželi:

Účastníci řízení

Městys Pecka, IDDS: 677bit9

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Michal Purn, Bělá u Pecky č.p. 73, 507 82 Pecka

Jindřiška Imlaufová, Bělá u Pecky č.p. 58, 507 82 Pecka

Ing. Petr Bäumelt, Angelovova č.p. 3168/5, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Tomáš Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Vít Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zdeněk Bäumelt, Lanžov č.p. 32, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Jana Purnová, Bělá u Pecky č.p. 73, 507 82 Pecka

Halina Pawłowska, Na lysině č.p. 1063/7, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Josef Lánský, Bělá u Pecky č.p. 12, 507 82 Pecka

Martin Podlipný, Pecka č.p. 272, 507 82 Pecka

Jana Podlipná, Pecka č.p. 272, 507 82 Pecka

Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně, IDDS: 9624czk

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfý

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb

Dotčené správní orgány

Městský úřad Nová Paka, odbor životního prostředí, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ú.o. Jičín, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Městský úřad Nová Paka, silniční správní úřad, Dukelské náměstí č.p. 39, 509 01 Nová Paka

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Městský úřad Nová Paka, odbor školství a kultury, Dukelské nám. č.p. 39, 509 24 Nová Paka