


## POZNÁMKA:

- Bude použit beton C 16/20, vyztužení základové desky bude svařovanou KARI sítí 6 x 100 x 100
- Základová spára bude před betonáží převzata stavebním dozorem stavby
- Výkopové práce nutno provádět bezprostředně před betonáží základů - nesmí dojít k poškození základové spáry



Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k umístění a povolení stavby. Neslouží pro realizaci stavby.

ZODP. PROJEKTANT: Jaroslav Zmátlík	PARÉ Č.		
VYPRACOVAL: Hana Zmátlíková			
INVESTOR: Obec Čermná, Čermná 40			
MÍSTO: Čermná v Krkonoších			
<div>STAV. ÚPRAVY Č.P. 191 V ČERMNÉ</div> <div>3 BYTOVÉ JEDNOTKY</div> <div>na st.p.č. 245 a p.p.č. 1960/1 v k.ú. Čermná v Krkonoších</div>		DATUM:	12.2020
		STUPEŇ:	DUR+DSP
		MĚŘÍTKO:	1:100
PŮDORYS 1.PP, ZÁKLADY - NS		Č. PŘÍLOHY:	D1.1.1