



VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

měř. 1:100



TĚSNĚNÍ PRAC. SPÁR ŽB SLOUPU A STĚN 1.NP

- Na označený povrch všech spár se před následující betonáží nanese jedna vrstva kaskádě směsí XYPEX Concentrate v množství 1 kg/m<sup>2</sup>. Spára musí být před nandšením ztvrdnata všech netříst.
- Na označený povrch všech spár se nanese jedna vrstva kaskádě směsí XYPEX Concentrate v množství 1 kg/m<sup>2</sup>. Tato úroveň povrchu se provede min. 400mm nad U.I. Spára musí být před nandšením ztvrdnata všech netříst.
- Při použití je nutné dodržet technologické předpisy výrobce !



POZNÁMKY:

- VÝZTUŽ ŽLB SLOUPŮ A STĚN JE ZAKOTVENÁ DO ZÁKLADŮ, STYKOVÁNÍ NAD ÚROVNÍ DESKY
- PROSTUPY DO Ø200MM NEJSOU ZAKRESLENY, BUDOU ODVRTÁNY JÁDROVÝM VRTEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY ZTI KOORDINOVAT S PROFESANTY! PŘED BETONOVÁNÍM OVĚŘIT POLOHY!
- SYSTÉMOVÉ PRVKY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE REPREZENTATIVNÍ,
- LZE JE NAHRADIT PRVKY JINÉ ZNAČKY PŘI ZACHOVÁNÍ JEJICH TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ UVEDENÝCH V TECH. LISTĚ

BETON C25/30–XC2  
OCEL B500B

17

HLAVNÍ PROJEKTANT	STAVEBNÍ ČÁST	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.ARCH. K. SCHMIED	PAVEL PATEK	ING. J. GEMBAL	ING. J. GEMBAL
<div><div>STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ</div><div>OFFICE: PAVLA HANUŠE 292 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2</div><div>Ing. JAKUB GEMBAL HOME: ZELENÁ 223/25 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 75428188 e-mail: gembal@mgpstudio.cz Tel.: +420 725 030 249</div></div>			
MÍSTO STAVBY : k.ú. Neposice	FORMÁT :		
INVESTOR : ELMONTA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2	DATUM : 3/2019		
AKCE : REVITALIZACE AREÁLU FY. ELMONTA A.S.	STUPĚŇ : DPS		
K.Ú. NEPASICE	ČÁST : STATIKA		
NÁZEV VÝKRESU	Č. VÝKRESU:		
SO 01 – VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ	D.1.2.3		