



ŽB VĚNEC - PROSTUPY

M 1:20



PROSTUP a 4ks



PROSTUP c 1ks



ŘEZ V MÍSTĚ PROSTUPU



20R12-2400 mm ks 2x4=8

2400

20R12-2870 mm ks 2x4=8

718

178

1078

718

20R12-3600 mm ks 2x4=8

717

372

1422

372

717

20R12-1650 mm ks 2

1650

20R12-2100 mm ks 2

708

178

328

708

20R12-2830 mm ks 2

707


372

672


372

707


ŘEZ MIMO PROSTUP




Tr.ØR8-830 mm ks 690



PROSTUP b 2ks



PROSTUP d 4ks



20R12-1650 mm ks 2x2=4

1650

20R12-2300 mm ks 2x2=4

708

178

528

708

20R12-3030 mm ks 2x2=4

707

372

872

372

707

20R12-1550 mm ks 2x4=8

1550

20R12-2000 mm ks 2x4=8

708

178

228

708

20R12-2730 mm ks 2x4=8

707

372

572

372

707

OBSAH	A-Tendr s.r.o.			
	Dolní 222, 566 01 Chocetř IČ: 01724436			
	ZODP. PROJEKTANT: ING. MARTIN NOVÁK, 539 44 PROSEČ 134, MARTIN134@SPOLUZACI.CZ, 739 042 000			
	IČ: 01724436			
INVESTOR	OBEC OPOČNICE, p.č. st. 88/1, st. 88/2, 88/3, k.ú. OPOČNICE			
	OBEC OPOČNICE, OPOČNICE 80, 289 04, IČ: 00239534,			
	tel.: 325 651 085, email: ouo@opocnice@iscall.cz			
	DATUM			
AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPOČNICE			
	ČÍSLO			
ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC				PARÉ
D 1.2.4				

beton C20/25
výztuž B505B
krytí výztuže 25 mm

místo	pol.	popis	množství	jednotka	ks	kg/jednotku	kg
Žb věnec	1	4ØR12	176,18	m	1	0,888	156,4478
Žb věnec	2	ØR12 - roh - 1,69 m	1,69	m	20	0,888	30,0144
Žb věnec	3	ØR12 - příložky	1,2	m	44	0,888	46,8864
Žb věnec	4	Tr.ØR8 po 250 mm	0,83	m	690	0,395	226,2165
Žb věnec - prostup a - 4 ks	5	4ØR12	17,74	m	4	0,888	63,01248
Žb věnec - prostup b - 2 ks	6	4ØR12	14,36	m	2	0,888	25,50336
Žb věnec - prostup c - 1 ks	7	4ØR12	13,16	m	1	0,888	11,68608
Žb věnec - prostup d - 4 ks	8	4ØR12	12,56	m	4	0,888	44,61312
Žb věnec - prostupy	9	Tr.ØR8 po 150 mm	0,73	m	122	0,395	35,1787
		Prořez 10%					0,639559
		Celkem kg					640,1984