

LEGENDA


- ST1 - ST9 - STOUPAČKA 110 x 2.7 UKONČENA
NAD STŘECHOU OBJEKTU VĚTRACÍ HLAVICÍ
STOUPAČKA BUDE OSAZENA
ČISTÍCÍM KUSEM ~ V ÚROVNI +500
- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L
UM - UMYVADLO S UMYVADLOVÝM SIFONEM
UMv - UMÝVÁTKO S UMÝVÁTKOVÝM SIFONEM
WC - TOALETA
Pi - PISOÁR
DŘ - DŘEZ S DŘEZOVÝM SIFONEM
SP - SPRCHA SE SPRCHOVÝM SIFONEM
K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

Podmínky výroby, rozměry i podmínky zkoušek musí odpovídat ČSN EN 1451-1.
POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY NEBO POD ZÁKLADY BUDE VŽDY
POLOŽENO V OCELOVÉ CHRÁNIČCE VYSTŘEDĚNO NA OSU
A PROSTOR MEZI KAN. POTR. A OCEL. CHR. BUDE VYPĚNĚN PUR PĚNOU

Odpadní potrubí a tvarovky jsou z polypropylenu (PP).
HT-Systém (PP) - DN50
HT-Systém (PP) - DN75
HT-Systém (PP) - DN110
KG-Systém (PVC) - DN110
KG-Systém (PVC) - DN125
OdV ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NUCENÝM ODVODEM
VZDUCHU NA FASÁDU OBJEKTU

- TLAKOVÉ POTRUBÍ VEDENO V KOMUNIKACI MIMO OBJEKT PE100, 40 x 3,7, SDR11, PN16
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘ. PŘEDMĚTŮ
POTRUBÍ VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU
POTRUBÍ VEDENO V KOMUNIKACI MIMO OBJEKT
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část			
I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s. Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem			
ROZVODY KANALIZACE - PŘÍZEMÍ			
zak.číslo:	datum:	kreslil:	č.výkresu:
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch schválil:	K - 04
	měřítko:	Ing. SPURNÝ Martin	
	1:50		



atelier
free

atelier free 69 s.r.o. - projektce

Palackého 138, 276 01 Mělník
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210
atelier@free69.cz