


VÝŘEZ ČÁSTI m. č. 1.23



- SV - potrubí pro studenou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace
- Cirkulace
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- TUV - potrubí pro teplou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace

- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L
- UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERÍÍ
- UMv - UMÝVÁTKO S UMÝVÁTKOVOU BATERÍÍ
- WC - TOALETA
- Pi - PISOÁŘ
- DŘ - DŘEZ S DŘEZOVOU BATERÍÍ
- SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERÍÍ
- K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

VODOVODNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTU PO CELÉ DÉLCE IZOLOVANÉ  
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

LEGENDA

- ROZVOD TEPLÉ VODY - TUV
- ROZVOD STUDENÉ VODY - SV
- ROZVOD CIRKULACE - CIR

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ  
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA  
k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. v.ř. dokl. část

I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.  
Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem

ROZVODY VODY - PŘÍZEMÍ

zak.číslo:	datum:	kreslí:	č.výkresu:
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch	V - 01
měřítko:	1:50	Ing. SPURNÝ Martin	

atelier  
free

atelier free 69 s.r.o. - projektce

Palackého 138, 276 01 Mělník  
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210  
atelier@free69.cz