

RŠ - Revizní kanalizační šachta - materiál – PP/PVC (pojezdná)

RŠ JE SLOŽENA ZE ŠACHTOVÉHO DNA, ŠACHTOVÉ TROUBY A TELESKOPU S LITINOVÝM POKLOPEM

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

POTRUBÍ VEDENO POD ZÁKLADOVOU DESKOU

POTRUBÍ VEDENO V KOMUNIKACI MIMO OBJEKT

PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

LEGENDA

ST1 - ST9 - STOUPAČKA 110 x 2.7 UKONČENA NAD STŘECHOU OBJEKTU VĚTRACÍ HLAVICÍ STOUPAČKA BUDE OSAZENA ČISTÍCÍM KUSEM ~ V ÚROVNI +500

B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L
UM - UMYVADLO S UMYVADLOVÝM SIFONEM
UMv - UMÝVÁTKO S UMÝVÁTKOVÝM SIFONEM
WC - TOALETA
Pi - PISOÁR
DŘ - DŘEZ S DŘEZOVÝM SIFONEM
SP - SPRCHA SE SPRCHOVÝM SIFONEM
K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

Podmínky výroby, rozměry i podmínky zkoušek musí odpovídat ČSN EN 1451-1.
POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY NEBO POD ZÁKLADY BUDE VŽDY POLOŽENO V OCELOVÉ CHRÁNIČCE VYSTŘEDĚNO NA OSU A PROSTOR MEZI KAN. POTR. A OCEL. CHR. BUDE VYPĚNĚN PUR PĚNOU

Odpadní potrubí a tvarovky jsou z polypropylenu (PP).
HT-Systém (PP) - DN50
HT-Systém (PP) - DN75
HT-Systém (PP) - DN110

KG-Systém (PVC) - DN110
KG-Systém (PVC) - DN125

odV ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NUCENÝM ODVODEM VZDUCHU NA FASÁDU OBJEKTU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část

I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.
Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem

ROZVODY KANALIZACE - PŘÍZEMÍ

zak.číslo:	datum:	kreslil:	č.výkresu:
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch	K - 02
	měřítko: 1:50	schválil: Ing. SPURNÝ Martin	

atelier free
atelier free 69 s.r.o. - projekce
Palackého 138, 276 01 Mělník
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210
atelier@free69.cz