


- SV - potrubí pro studenou vodu
PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace
- Cirkulace
PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- TUV - potrubí pro teplou vodu
PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace

- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L
UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERIÍ
UMV - UMYVÁTKO S UMYVÁTKOVOU BATERIÍ
WC - TOALETA
Pi - PISOÁŘ
DŘ - DŘEZ S DŘEZOVOU BATERIÍ
SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERIÍ
K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

LEGENDA

- ROZVOD TEPLÉ VODY - TUV
- - - ROZVOD STUDENÉ VODY - SV
... ROZVOD CIRKULACE - CIR

VODOVODNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTU PO CELÉ DÉLCE IZOLOVANÉ
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

| PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------------|
| STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část | | | |
| I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s. Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem | | | |
| ROZVODY VODY - PŘÍZEMÍ | | | |
| zak.číslo: | datum: | kreslí: | č.výkresu: |
| 51 - 18 | 05/2018 | Ing. arch. Lukáš Rajnoch schválí: | V - 02 |
| | měřítko: | Ing. SPURNÝ Martin | |
| | 1:50 | | |
| <div><div>atelier free</div></div> <div>atelier free 69 s.r.o. - projektce Palackého 138, 276 01 Mělník (+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210 atelier@free69.cz</div> | | | |