


## LEGENDA

- ST1 - ST9 - STOUPAČKA 110 x 2.7 UKONČENA  
NAD STŘECHOU OBJEKTU VĚTRACÍ HLAVICÍ  
STOUPAČKA BUDE OSAZENA  
ČISTÍČM KUSEM ~ V ÚROVNI +500
- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L  
UM - UMMYVADLO S UMMYVADLOVÝM SIFONEM  
UMv - UMÝVÁTKO S UMÝVÁTKOVÝM SIFONEM  
WC - TOALETA  
PI - PISOÁR  
DŘ - DŘEZ S DŘEZOVÝM SIFONEM  
SP - SPRCHA SE SPRCHOVÝM SIFONEM  
K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

- Podmínky výroby, rozměry i podmínky zkoušek musí odpovídat ČSN EN 1451-1.  
POTRUBÍ PROSTUPUJÍCÍ ZÁKLADY NEBO POD ZÁKLADY BUDE VŽDY  
POLOŽENO V OCELOVÉ CHRÁNIČE VYSTŘEDĚNO NA OSU  
A PROSTOR MEZI KAN. POTR. A OCEL. CHR. BUDE VYPĚNĚN PUR PĚNOU
- Odpadní potrubí a tvarovky jsou z polypropylenu (PP).
- HT-Systém (PP) - DN50  
HT-Systém (PP) - DN75  
HT-Systém (PP) - DN110  
KG-Systém (PVC) - DN110  
KG-Systém (PVC) - DN125
- ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI NUČENÝM ODVODEM  
VZDUCHU NA FASÁDU OBJEKTU

### PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA			
k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část			
I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s. Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem			
ROZVODY KANALIZACE - PATRO			
zak.číslo:	datum:	kreslil:	č.výkresu:
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch	K - 06
měřítko:	1:50	schválil:	
		Ing. SPURNÝ Martin	
<div><div>atelier free</div><div>atelier free 69 s.r.o. - projektce</div><div>Palackého 138, 276 01 Mělník (+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210 atelier@free69.cz</div></div>			