



LEGENDA

- ROZVOD TEPLÉ VODY - TUV
- ROZVOD STUDENÉ VODY - SV
- ROZVOD CÍRKULACE - CÍR

- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L
- UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERIÍ
- UMv - UMYVÁTKO S UMYVÁTKOVOU BATERIÍ
- WC - TOALETA
- Pi - PISOÁR
- DŘ - DŘEZ S DŘEZOVOU BATERIÍ
- SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERIÍ
- K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20

VODOVODNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTU PO CELÉ DÉLCE IZOLOVANÉ
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

- SV - potrubí pro studenou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace
- Cirkulace
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- TUV - potrubí pro teplou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. v.ž. dokl. část

I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.
Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem

ROZVODY VODY - PŘÍZEMÍ

zak.číslo: 51 - 18

datum: 05/2018	kreslí: Ing. arch. Lukáš Rajnoch	č.výkresu: V - 03
měřítko: 1:50	schválí: Ing. SPURNÝ Martin	

atelier free 69 s.r.o. - projektce

Palackého 138, 276 01 Mělník
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210
atelier@free69.cz