



LEGENDA

- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L

UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERIÍ

UMv - UMYVÁTKO S UMYVÁTKOVOU BATERIÍ

WC - TOAILETA

Pi - PISOÁR

DŘ - DŘEZ S DŘEZOVOU BATERIÍ

SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERIÍ

K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20
- ROZVOD TEPLÉ VODY - TUV

ROZVOD STUDENÉ VODY - SV

ROZVOD CIRKULACE - CIR

VODOVODNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTU PO CELÉ DÉLCE IZOLOVANÉ PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

- SV - potrubí pro studenou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace
- Cirkulace
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- TUV - potrubí pro teplou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ			
CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA			
k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. v.ž. dokl. část			
I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s.			
Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem			
ROZVODY VODY - PŘÍZEMÍ			
zak.číslo:	datum:	kreslí:	č.výkresu:
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch	V - 04
	měřítko:	schválí:	
	1:50	Ing. SPURNÝ Martin	

atelier free 69 s.r.o. - projektce

Palackého 138, 276 01 Mělník

(+420) 317 070 069 (+420) 603 869 210

atelier@free69.cz