


HALA 3



LEGENDA:

→-----→ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKA:

- ležaté a přípojovací potrubí provést v minimálním spádu 3%
- hrdla trub jsou těsněna pryžovými kroužky kruhového průřezu
- odvětrávací potrubí se nad střechou ukončí jednou společnou vetalační hlavicí ve vrcholu střechy

Ing. Jaroslav Šedivec sedivecjaroslav@seznam.cz

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ STAVEB

VYPRACOVAL : Ing. Jaroslav ŠEDIVEC, Ing. Milan JIČHA
AUTORIZOVAL : Marie KUPKOVÁ
Ing. Zdeněk JIŘÍČKA

Dělnická 9
301 00, Plzeň
tel.: 602 341 640



AKCE : HALA č. 1 - 3 VŠETICE		
MÍSTO : NETVOŘICE - Všetice	MÉRITKO : 1 : 100 DATUM : IX / 2018	FORMÁT : A2 STUPEŇ PD : DUR, DSP
VÝKRES : HALA 3 ZÁPAD KANALIZACE - 1. NP	ČÍSLO VÝKRESU :	PÁRE Č. :