


So02 - Základy - výkres tvaru



Kalich typ "E" - 16ks  
1:50

Kalich typ "F" - 2ks  
1:50

BETON KALICHY C30/37 XC2 XA3 (CZ, NA F.1) - S3

modul pružnosti 32,0 GPa podle ČSN ISO 1920-10

BETON ZÁKL.NOSNÍKŮ C30/37 XC2 (CZ, NA F.1) - S3

modul pružnosti 32,0 GPa podle ČSN ISO 1920-10

BETON DESKA C25/30 XC2 (CZ, NA F.1) - S3

modul pružnosti 31,0 GPa podle ČSN ISO 1920-10

VÝZTUŽ OCEL B500B (10505 R)


TRÍDA KONSTRUKCE S4 (NAVRHOVÁ ŽIVOTNOST 50 LET) DLE ČSN EN 1992-1-1

BETON ČSN EN 206+A1

VLASTNOSTI DLE ČSN EN 1992-1-1

POZNÁMKY:

- PODLAHA V OSÁCH 1-9 TVOŘENA DESKOU Z DRÁTKOBETONU tl. 250mm ROZDILATOVANOU DLE ZYKLOSTI DODAVATELE
- POKLAD POD PODLAHY HUTNIT PO VRSTVÁCH NA Edef2=60MPa, Edef2/Edef1=2,5
- VÝČNVAJÍCÍ VÝZTUŽ PILOT UPRAVIT VYHNUTÍM DO KALICHU MIMO PROHLUBENÍ SLOUPU
- ZÁKLADOVÉ NOSNIKY JSOU NAVRŽENY JAKO PREFABRIKOVANÉ SOKLOVÉ VZ. 1.NP A STŘECHA - VÝKRES SKLADBY

|  |                                       |                                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekt:<br><b>REVITALIZACE AREÁLU FY. ELMONTIA a.s.,<br/>Vlnohradská 2165/48<br/>120 00 Praha 2</b>              | Navrženo pro: ELMONTIA a.s.           |                                   |
|  | Vlnohradská 2165/48<br>120 00 Praha 2 |                                   |
|  |                                       |                                   |
| <br>www.design-industrial.eu | Vypracoval:<br>Ing. P. Řehák          | Stupeň<br>projektu:<br><b>DPS</b> |
|  | Navrhol:<br>Ing. P. Řehák             | Měřítka:<br>1:100<br>1:50         |
|  | Kontroloval:<br>Ing. V. Špícar        |                                   |
| Odpovědný projektant:<br>Ing. P. Řehák   |                                       |                                   |
| Název výkresu:<br><b>So02 - Základy - výkres tvaru</b>   |                                       | Číslo výkresu:<br><b>D.1.2.15</b> |
|  |                                       | Datum:<br>03/2020                 |
|  |                                       | Revize:<br>0                      |