


- POZNÁMKY:
- 1) OCEL TRÍDY S235JR
  - 2) TRÍDA PROVEDENÍ EXC 2 dle EN 1090-2+A1
  - 3) KONTROLA SVARU: STUPEŇ C DLE ČSN EN ISO 5817
  - 4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
    - ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
  - 5) TRÍDA PROSTŘEDÍ C2/M
  - 6) PRO PROFILY NOSNÉ KONSTRUKCE DOLOŽIT DOKUMENTY KONTROLY JAKOSTI MATERIÁLU
  - 7) PŘÍPADNÉ ÚPRAVY KONSTRUKCE KONZULTOVAT S DODAVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (nepr. nastavování profilu)
  - 8) STAVEBNÍ ZÁKON §160 UKLÁDÁ ZHOTOVITELI STAVBY POVINNOST PROVÁDĚT STAVBU V SOULADU S OVĚŘENOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, TECHNICKÝMI PŘEDPISY A TECHNICKÝMI NORMAMI. JAKÉKOLIV ZMĚNY PROVEDENÍ OPROTÍ TĚTO DOKUMENTACI MUSÍ BÝT OSOUDILASANY AUTORIZOVANOU OSOBOU
  - 9) TATO PROJEKČNÍ DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, TU JE NUTNO ZHOTOVIT A UCHOVÁVAT DLE VYHLÁŠKY 499/2006Sb
  - 10) JAKO DALŠÍ FÁZE JE NUTNO ZPRACOVAT DILENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI A NÁSLEDNĚ DILENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
  - 11) PŘED ZHOTOVENÍM DILENSKÉ DOKUMENTACE JE NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STÁVBĚ

Objekt: <b>Revitalizace areálu Elmontia</b>		Navrženo pro: <b>Elmontia a.s., Vinohradská 2165/****</b>	
  <b>info@design-industrial.eu</b>	Kreslil: <b>S. Špicarová</b>		<b>DPS</b>  Stupeň projektu  Měřítko: 1:100 1:10
	Navrhol: <b>Ing. V. Špicar</b>		
	Kontroloval: <b>Ing. P. Řehák</b>		
	Odstavový projektant: <b>Ing. P. Řehák</b>		
Název výkresu: <b>So01, So02 - Pažítka</b>		<b>D.1.2.20</b>	<b>1:100</b>