

PŘI NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO VYCHÁZENO Z PŘEDANÉHO GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU f. ARCADIS CZ PO ZAHÁJENÍ VÝKONOVÝCH PRACÍ PŘED ZAHÁJENÍM BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ POŽADUJE PROJEKTANT PROHLÍDKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY A POSOUZENÍ JEJÍ ÚNOSNOSTI, SOUČASNĚ SI VYHRÁŽUJE PRAVO NA PŘÍPADNOU ZMĚNU ZPŮSOBU ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE SKUTEČNÉHO STAVU.

Prefa - kalichy BETON C30/37-XC2 XA3 (CZ, NA F.1) - S3

Prefa - zákl. nosníky BETON C30/37-XC2 (CZ, NA F.1) - S3

Monolit (podlahová deska)

BETON C25/30-XC2 (CZ,NA F.1) - S3

OCEL B500B (10505 R)

OCEL S235
NATĚROVÝ SYSTÉM PODLE ČSN EN ISO 12944 PRO STUPEŇ KORÓZNÍ AGRESIVITY C2

POZNÁMKA :

Při vyztužování dodržet konstrukční zásady platných norem!
Do základové spáry po obvodu objektu vložit zemnicí pásku # 30/4 mm.

PŘED ZAHÁJENÍM ÚPRAVY DNA STAVEBNÍ JÁMY PROVĚST ORIENTAČNÍ ZKOUŠKU ÚNOSNOSTI ROSTLÉHO TERÉNU.

± 0,000 = 238,700 m.n.m.

Základové konstrukce provést dle výkresu D 1.2-15

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl porizen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vln na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), konzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

Hlavní projektant: Ing. arch. Karel Schmied ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem
ATELIER SCHMIED ATELIER PRO STAVEBNÍ KONSTRUKCI Elmontia a.s. - IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2 Eliška nábřeží 975, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 508 353 586 724 042 02	
REVITALIZACE AREÁLU f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením	
SO-02 PŮDORYS ZÁKLADŮ	
1 : 100	
D2.1 - 1	

