



#### LEGENDA:

1. POTRUBÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM  
VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div><div></div><div><b>B. PROJEKT</b> Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <small>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</small></div></div>		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 			
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem			
<div><div><div><div><div><div><b>REVITALIZACE AREÁLU</b> fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice</div></div></div></div></div></div>			ZAK. ČÍSLO:	0212018
			DATUM :	03/2018
			STUPEŇ PD :	DSP
			MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
<b>ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE</b>			<b>1:100</b>	<b>VK.10</b>