



VÝPIS PŘEKLADŮ

NÁZEV	TYPOVÁ ZNAČKA	ROZMĚRY šířka/délka	KS	POZNÁMKA
překlad Porotherm	PTH KP 7	1 250	32	
překlad Porotherm	PTH KP 11,5	1 250	11	
překlad Porotherm	PTH KP 11,5	1 000	1	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHOVÁ KRYTINA	POZNÁMKA
3.01	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,92	lepené PVC	PVC soklik kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.02	COPY, ARCHIV	14,11	lepené PVC	PVC soklik kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.03	ADMINISTRATIVA 4	39,06	lepený koberec	zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.04	SERVER	4,30	lepené PVC	PVC soklik kolem stěn, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.05	ÚKLID	1,79	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.06	WC MUŽI	6,54	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.07	PRS. WC	2,94	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.08	KUCHYŇKA	6,72	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 1500 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.09	WC ŽENY	5,47	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.10	PRS. WC	3,67	keramická dlažba	keram otlad stěn do v. 2000 mm, zavěšený minerální podhled, s.ú. +9,600
3.11	SCHODIŠTĚ	52,79	keramická dlažba	keram soklik v 150 mm u podlahy, zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.12	VÝTAH	3,14		celoprosklená výtahová šachta
3.13	ADMINISTRATIVA 4	24,51	lepený koberec	zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.14	KANCELÁŘ	44,03	lepený koberec	zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.15	KANCELÁŘ	25,28	lepený koberec	zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
3.16	ZASEDACÍ MÍSTNOST	27,72	lepený koberec	zavěšený minerální podhled, s.ú. +10,200
		Σ=	276,09 m²	

LEGENDA ZDIVA

- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ=0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=50dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)
- S VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS tl. 150 mm, λ=0,038 W/mK (např. Isover EPS 70F)
- ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm pevnost P10, λ=0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=48dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 300 mm - viz příl. D2
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 115 mm P8 NA MALTU M10 Rw=43 dB, EI 120 DP1 (např. Porotherm 11,5 Profi)
- ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 80 mm P8 NA MALTU M10 Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 8 Profi)
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP ø 300 mm - viz příl. D2
- SKLENĚNÉ DĚLÍCI PŘÍČKY (dvojitě zasklení, bezpečnostní sklo)

- a) podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +10,200
- b) podvěšený minerální rastrový podhled, s.ú. +9,600
- H) VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ vč. proudnice a hadice D25 délky 30 m

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zjevného úbohu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 9, § 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY:	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Pavel Pátek
INVESTOR:	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD:	Třebechovice pod Orebem

ATELIER SCHMIED ATELIER SCHMIED, SPOLEČNOST S OMEZENOU ODPOVĚDNOSTÍ KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Bělohorská 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 602 583 586 720 045 102	
ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM:	duben 2018
STUPEŇ PD:	DpSR
MĚŘITKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:

REVITALIZACE AREÁLU
fy. ELMONTIA a.s., kat.ú. Nepasice

SO-01 PŮDORYS 3.NP

1 : 50 D1.1 - 4