

SO 02 - 1.NP

LEGENDA PO :

N 1.01 - II.

R(t), E(t), I(t), W(t)

REI 45

REW 30DP1

EI 30DP1

R 15DP1

BROOF(t3)



požárně dělící konstrukce
ohraničení požárního úseku

označení požárního úseku, II. SPB

mezní stavy požární odolnosti
stavebních konstrukcí

požadovaná požární odolnost
nosné/požární stropní konstrukce 45 minut

požadovaná požární odolnost
nosné obvodové/požární stěny 30 minut,
nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nenosné vnitřní požární stěny 30 minut,
nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nosného prvku 15 minut
nehořlavá konstrukční část

střešní plášť s klasifikací BROOF(t3)


nouzové osvětlení

vnitřní odběrní místo

ÚNIK - VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

SMĚR ÚNIKU



Tabulka místností 1.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Kancelář	24,89	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
105	Kuchyňka	18,78	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka
106	Předsíň	2,29	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
107	WC muži	1,60	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
108	Úklid	1,60	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
109	WC ženy	1,60	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
110	WC ženy	1,60	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
111	Předsíň ženy	4,08	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
112	WC invalidé	2,88	Keramická dlažba	Keramický obklad (2100)	Štuková omítka
113	Kancelář	23,43	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
114	Kancelář	24,83	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
115	Archiv	13,06	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
116	Kancelář	31,30	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
117	Kancelář	32,68	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
118	Kancelář	26,28	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
119	Kancelář	28,98	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
121	Zádvěří	7,26	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka
122	Recepce, hala	51,71	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka
		298,83 m²			