


D.1.1-02-010-501-A 1.NP - Stávající stav a bourané konstrukce
M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
TL. ZDIVA 300 mm
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
TL. ZDIVA 300 - 520 mm

VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHELNÝCH PLNÝCH
TL. ZDIVA 100 - 170 mm

Tabulka místností 1.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
101	Místnost	24,94	Keramická dlažba	Štuková omítka	Štuková omítka
102	Místnost	105,56	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
103	Místnost	35,23	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
104	Místnost	141,62	PVC	Štuková omítka	Štuková omítka
		307,36 m²			


PŘEKLADY:

- P1 PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ Š. 100 mm, V.250 mm, DL. 1000 mm
- P2 PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ Š. 150 mm, V.250 mm, DL. 1250 mm
- P3 PŘEKLAD PÓROBETONOVÝ Š. 200 mm, V.250 mm, DL. 1750 mm

POZNÁMKY:

- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE V PŘEDMĚTNÉM PROSTORU PROVEDENO ODPOJENÍ VŠECH TECHNICKÝCH SÍTÍ.
- PROSTOR BUDE KOMPLETNĚ VYKLIZEN A VYČISTĚN
- PŘI VYBOURÁVÁNÍ OTVORU BUDE NEJDŘÍVE OSAZEN PŘEKLAD A AŽ POTÉ VYBOURÁN VLASTNÍ OTVOR
- POKUD SE BĚHEM REALIZACE OBJEVÍ ZMĚNY NA KONSTRUKCI, ČI JSOU NEJASNÉ ZÁSADY DO KONSTRUKCE, JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA A STATIKA A TYT O ZMĚNY VYHODNOTIT

- ČERNĚ - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZELENĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE



±0,000 SO01 = 211,650 m n. m.
±0,000 SO02 = 211,275 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			PROJECTICON S.R.O. <small>PROJEKČNÍ A KONTAKTNI PODLEHKA</small>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Lukáš Kosinka	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Melvia Trade s. r. o.			
MÍSTO STAVBY	st. 330/1, st. 332, st. 333, 1390/7, 1390/11, 1390/12, st. 330/2, k.ú. Benešická Vrutice			
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
-	-	-		
STAVBA	REVITALIZACE PRŮMYSL OVÉHO AREÁLU V MILOVICÍCH		FORMÁT	8x A4
			DATUM	2020-05-11
OBJEKT	SO 02 - Administrativní objekt		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	D.1.1 ARHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. 18.002
	1.NP - Stávající stav a bourané konstrukce		1:50	D.1.1-02-010-501-A