



MATERIÁLY OPLÁŠTĚNÍ HALY


POHLED OD VÝCHODU




POHLED OD SEVERU




POHLED OD ZÁPADU




POHLED OD JIHU





LEGENDA MATERIÁLŮ

 HORIZONTÁLNĚ APLIKOVANÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- JÁDRO Z POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY tl. 120mm
- ŠÍŘKOVÝ MODUL 1150 mm
- $\lambda=0,018 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 **DP3**

 HORIZONTÁLNĚ APLIKOVANÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- JÁDRO Z POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY tl. 120mm
- ŠÍŘKOVÝ MODUL 1150 mm
- $\lambda=0,018 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U=0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 **DP1**

 SENDVIČOVÝ PANEL
- JÁDRO Z POLYISOKYANURÁTOVÉ PĚNY tl. 120mm
- ŠÍŘKOVÝ MODUL 1000 mm
- $\lambda=0,018 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U=0,156 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- POŽÁRNÍ ODOLNOST - REI 15 DP3 ZESPODU
- B_{roof,t3} Z VRCHU
- REAKCE NA OHEŇ B-s1,d0

 VÝPLŇ OTVORU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- EI 15 DP1

 VÝPLŇ OTVORU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- EI 15 DP1-C


BARVY DLE POHLEDŮ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě. U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dilo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

0,000 = 397,60 m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV - FIX 397,60 JE ČISTÁ PODLAHA 1. NP

Č. PROJEKTU	8/18		<div> Profesionálové Hradec Králové 500 02 Haškova 1714/3 IČ 28806123</div>	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN FÁTOR			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED			
INVESTOR	att investments s.r.o.			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 71/1, 71/2, 71/3, 165, p.p.č. 108/2, 109, 211/26, 227/2 k.ú. Petrovice u Rak.			
NÁZEV STAVBY	VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALA V PETROVICÍCH		FORMÁT	2 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS		DATUM	9/2018
OBSAH: MATERIÁLY OPLÁŠTĚNÍ HALY			MEŘÍTKO 1:500	Č. VÝKRESU D.1.1.20