


SCHÉMA ZAPOJENÍ EO
svislá nebo vodorovná montáž



LEGENDA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

OZNAČENÍ	POPIS
	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – STUDENÁ VODA (PWC) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.
	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – TEPLÁ VODA (PWH) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

	WC	WC MISA KOMBI KERAMICKÁ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM 6l SEDÁTKO PLASTOVÉ BÍLÉ ROHOVÝ VENTIL 1/2"
	U	UMYVADLO KERAMICKÉ 550mm S KERAMICKÝM KRYTEM BATERIE PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ + 2xRV1/2" ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA UMYVADLOVÁ DN40
	S	SPRCHOVÁ VANIČKA 900/900 SE ZÁSTĚNOU SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO VANY SPRCHOVÝCH KOUTŮ DN50
	V	KERAMICKÁ VÝLEVKVA S MŘÍŽKOU + VYSOKOPOLOŽENÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA DŘEZOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE NÁSTĚNNÁ
	D	DŘEZ NEREZOVÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ+ 2xRV1/2" ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA UMYVADLOVÁ DŘEZOVÁ S PŘÍPOJKOU

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

ATELIER SCHMIED
ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771
KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03
608 353 566 724 042 102

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Č. PROJEKTU	2/18	<div>Ing. Libor RŮŽIČKA STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427</div> <div>Šárka Brousilová STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474</div>		
VYPRACOVAL	ŠÁRKA BROUSILOVÁ			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED			
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/23 a p.p.č. 2099/1 k.ú. Brandýs nad Labem			
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 33 V AREÁLU AMZ V BRANDÝSE NAD LABEM ZTI - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	FORMÁT	12 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS	DATUM	5/2018	
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP (VÝŘEZ) - VNITŘNÍ VODOVOD	MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4b.3	