












ŘEZ D-D'



## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE   |
|  | ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC PEVNOSTI P15 NA MVC, š. 440mm<br>OPATŘENÉ SYSTÉMOVOU OMÍTKOU   |
|  | • PŘÍČKA Z PŘESNÝCH TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU, NA MVC<br>- REAKCE NA OHEŇ TŘÍDY A1 DLE ČSN EN 13501-1<br>- ŠÍŘKA 100mm<br>- VČETNĚ OMÍTEK |
|  | • DOZDÍVKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU, NA MVC  |
|  | TEPELNÁ IZOLACE, TYP A TLOUŠŤKA DLE SKLADEB  |
|  | BETON PROSTÝ, TYP DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ  |
|  | ŽELEZOBETON, TYP DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ   |
|  | SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA OCELOVÉM ROŠTU<br>- ZAVĚŠENÝ NA PANELOVÉM STROPU   |
|  | LOMOVÁ PROSYVKA  |
|  | PŮVODNÍ ZEMINA   |


0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl porizen - používán a žádným dalším způsobem nerespekujícími ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uvedený vzorec (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku mnohdy výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Č. PROJEKTU	2/18		<div><p>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102</p></div>	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN FÁTOR			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED			
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/30 a 525/23 k.ú. Brandýs nad Labem			
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 33 V AREÁLU AMZ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS		FORMÁT	2 x A4
OBSAH:			DATUM	5/2018
ŘEZ D-D'			MEŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.8