


LEGENDA POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE

OZNAČENÍ	POPIS
PP HT	POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PRO SPLAŠKOVÉ VODY – PŘIPOJOVACÍ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH PP HT, VEDENO V INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH popř. V DRÁŽKÁCH
PVC KG	POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PRO SPLAŠKOVÉ VODY–SVODNÉ POTRUBÍ Z TRUB PVC KG SYSTÉM VEDENO POD PODLAHOU 1.NP
S1	POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PRO SPLAŠKOVÉ VODY–ODPADNÍ POTRUBÍ Z TRUB POLYPROPYLENOVÝCH PP HT, ODVĚTRAT NAD STŘECHU
D1 2.01	STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE PRO SRAŽKOVÉ VODY – VNĚJŠÍ ODPADNÍ POTRUBÍ KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK – U TERÉNU LAPAČ SPLAVENIN

LEGENDA POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU

OZNAČENÍ	POPIS
PP RCT EVO	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – STUDENÁ VODA (PWC) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.
PP RCT EVO	POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU – TEPLÁ VODA (PWH) Z TRUB PP RCT EVO (PN22) OPATŘENO NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ DLE 193/2007Sb.

VDM SESTAVA S PODRUŽNÝM VODOMĚREM



HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

ATELIER SCHMIED
ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771
KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS
Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03
608 353 566 724 042 102

Č. PROJEKTU	3/18	0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000	
VYPRACOVAL	ŠÁRKA BROUSILOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED		
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7		
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/30 a p.p.č. 2099/1 k.ú. Brandýs nad Labem		
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 V AREÁLU AMZ V BRANDÝSE NAD LABEM ZTI - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	FORMÁT 12 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS		
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP ZTI	DATUM	5/2018
		MEŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.4b.2

Ing. Libor RŮŽIČKA
STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08
tel.: 777 019 427
Šárka Brousilová
STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08
tel.: 608 327 474