


PŮDORYS 1.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP HALA 35						
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
1.01	HALA	311,53	DRÁTKOBETON	ŠTUKOVÁ OM.	SDK PODHLED	
1.02	ÚKLID	2,30	KER. DLAŽBA	ŠTUK.OM.,KER.OB.	SDK PODHLED	KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
1.03	ŠATNA	5,12	KER. DLAŽBA	ŠTUK.OM.,SILIK.NÁTĚR	SDK PODHLED	SOKL V. 70mm, NÁTĚR V. 1,5m
1.04	SPRCHA	3,16	KER. DLAŽBA	ŠTUK.OM.,KER.OB.	SDK PODHLED	KER. OB. V. 2,0m, SOKL V. 70mm
1.05	UMÝVÁRNA	2,58	KER. DLAŽBA	ŠTUK.OM.,KER.OB.	SDK PODHLED	KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
1.06	WC	1,86	KER. DLAŽBA	ŠTUK.OM.,KER.OB.	SDK PODHLED	KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
		326,55 m ²				

- POZNÁMKY:**
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ DLE ČSN 73 0532, POKUD NEJSOU PROJEKTEM PŘEDEPSÁNY VYŠŠÍ
 - VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR
 - VEŠKERÉ PROSTUPY PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPAVKAMI NEBO POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
 - VŠECHNY HRANY NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYTŽUŽENY NÁROŽNÍMI ROHOVÝMI PROFILY
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY SDK STĚNOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU SYSTÉMOVÉ ZTUŽUJÍCÍ PROFILY URČENÉ PRO KOTVENÍ ZAVĚŠENÝCH BŘEMEN
 - DOZDÍVKY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY AUTOKLÁVOVANÝM POROBETONEM V TLOUŠTČE STÁVAJÍCÍCH ZDĚNÝCH KCÍ
 - V MÍSTECH PŘECHODU STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A V MÍSTECH NAPOJENÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO BANDAŽOVÁNÍ
 - PŘED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNO OVĚRIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
 - VEŠKERÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ, KTERÉ JSOU V NÁVAZNOSTI NA DODÁVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPŘESNĚNY AŽ NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ
 - V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI VÝKRESU A SKUTEČNOSTI BUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
 - VŠECHNY DETAILS A ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ ŘEŠIT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCŮ
 - ZAKRYTÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
 - V MÍSTNOSTECH S RIZIKEM STOJATÉ VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DO ÚROVNĚ 200mm NAD PODLAHU. V MÍSTĚ SPRCHY BUDE TATO STĚRKA PROVEDENA I NA STĚNÁCH
 - NOVÉ ZDIVO NUTNO VÁZAT KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU CIHELNOU VÁZBOU DO VYSEKANÝCH KAPES NEJVÝŠE PO 300mm VÝŠKY
 - ZDIVO BUDE CELKOVĚ OČIŠTĚNO, DOŽILÉ SPÁRY BUDOU VYŠKRÁBÁNY DO HLOUBKY CCA 20 mm

LEGENDA PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR [mm]	KS	POČET	CELKEM	HMOTN.
a	KERAMICKÝ PŘEKLAD+TI	70x250x1250	5	2	10	
b	KERAMICKÝ PŘEKLAD+TI	70x250x1500	5	1	5	
c	I 140	3000	4	5	20	858
d	KERAMICKÝ PŘEKLAD+TI	70x250x1250	4	1	4	
e	I 260	5500	3	2	6	1383
f	I 260	5450	3	1	3	685
g	I 260	5300	3	1	3	666
h	I 240	4750	3	1	3	516
i	I 160	4100	3	1	3	220
CELKEM					4328	


HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - výjima zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkontrolovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Č. PROJEKTU	3/18	<div><p>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Elšíšino náměstí 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102</p></div>	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN FÁTOR		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ARCH. KAREL SCHMIED		
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7		
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/30 a p.p.č. 2099/1, k.ú. Brandýs nad Labem		
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 V AREÁLU AMZ	FORMÁT	3 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS	DATUM	5/2018
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP	MEŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU D.1.1.8