







SPECIFIKACE DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA A ROZMĚRY V mm	POPIS	POČET KUSŮ
D1		PLASTOVÉ DVEŘE VEKRA PRIMA S PLNOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 73 mm 2 TĚSNĚNÍ PO OBVODU PUR DESKA tl. 40 mm; $U = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_v = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZATÍŽENÍ VĚTREM C3 VODOTĚSNOST 4A PRŮVZDUŠNOST 3	1
D2		PLASTOVÉ DVEŘE VEKRA PRIMA S PLNOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 73 mm 2 TĚSNĚNÍ PO OBVODU PUR DESKA tl. 40 mm; $U = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_v = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZATÍŽENÍ VĚTREM C3 VODOTĚSNOST 4A PRŮVZDUŠNOST 3	1P
D3		PLASTOVÉ DVEŘE VEKRA PRIMA S PLNOU IZOLAČNÍ VÝPLNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 73 mm 2 TĚSNĚNÍ PO OBVODU PUR DESKA tl. 40 mm; $U = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_v = 0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZATÍŽENÍ VĚTREM C3 VODOTĚSNOST 4A PRŮVZDUŠNOST 3	1


SPECIFIKACE OKEN

OZN.	SCHÉMA A ROZMĚRY V mm	POPIS	POČET KUSŮ
O1		JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM S IZOLAČNÍM TROJSKLEM STAVEBNÍ HLOUBKA 82 mm 3 TĚSNĚNÍ, 6 KOMOR KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	3
O2		DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO VEKRA PREMIUM S IZOLAČNÍM TROJSKLEM STAVEBNÍ HLOUBKA 82 mm 3 TĚSNĚNÍ, 6 KOMOR 1 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, 1 KŘÍDLO POUZE SKLÁPĚCÍ $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	2

OZN.	SCHÉMA A ROZMĚRY V mm	ŠÍŘKA [mm]	POČET KUSŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
T1		120	5	UMĚLÝ KÁMEN ROVNÝ ODSTÍN POLARE tl. 20 mm

SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA A ROZMĚRY V mm	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	POČET KUSŮ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
K1		165	5	TITANZINEKOVÝ PLECH 0,6 mm – STŘIBRNOŠEDÁ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	<div></div> <div>Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: projekce@aquion.cz, W: www.aquion.cz</div>	
Ing.Lubomír Macek,CSc.,MBA.	Ing. Martin Váša	Matěj Olbert		
KRAJ: Královéhradecký	SÚ: Dvůr Králové n/L	OÚ/MÚ: Hřibojedy		
INVESTOR: Obec Hřibojedy, Hřibojedy 50, 544 01				
NÁZEV PROJEKTU  ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY			DATUM	09/2021
			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	–
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	SL4002000058
			ARCHIVNÍ.ČÍS	SL4002000058
NÁZEV VÝKRESU SPECIFIKACE VÝROBKŮ			Č. MAP. LISTU	ČÍS.VÝKRESU D.3.10.