

Povrchová úprava –  
Baumit MosaikTop  
Essential Line – tl. 8 mm  
Základní nátěr – Baumit  
UniPrimer – tl. 2 mm  
Lepící a stěrková hmota  
– Baumit StarContact –  
tl. 10 mm  
Sklotextilní síťovina  
Baumit StarTex  
Tepelná izolace –  
Austrotherm XPS TOP P  
GK – tl. 100 mm  
Lepidlo – Baumit BituFix 2K –  
tl. 5 mm  
Hydroizolace GLASTEK 40  
SPECIAL MINERAL tl. 4 mm +  
ELASTODEK 40 SPECIAL  
MINERAL tl. 5 mm  
Penetrace – dekprimer

Povrchová úprava –  
disperzní omítka Baumit  
GranoporTop – tl. 5 mm  
Základní nátěr – Baumit  
UniPrimer – tl. 2 mm  
Lepící a stěrková hmota –  
Baumit StarContact – tl. 8 mm  
Sklotextilní síťovina Baumit StarTex  
Tepelná izolace – Baumit  
EPS-F – tl. 150 mm  
Ukotvení – hmoždinky s  
ocelovým šroubovacím trnem  
Baumit S  
Obvodové zdivo – Porotherm  
24 profi – tl. 240 mm  
Lepící tmel – Knauf  
Flexkleber Weiss tl. 5 mm  
Keramický obklad Villeroy &  
Boch spotlight mozaika  
298x298 mm, tl. 10 mm  
soklový profil ETICS

hmoždinka Baumit S

kotevní vrut

Dlažba DAK63825 60x60,  
tl. 10,5 mm  
Lepící tmel – Knauf  
Flexkleber Weiss  
Separace – Deksepar –  
tl. 0.2 mm  
Roznášecí betonová  
vrstva tl. 25 mm  
Separace – Deksepar –  
tl. 0.2 mm  
Tepelná izolace  
ROCKWOOL Steprock  
HD, 2x tl. 30 mm  
Hydroizolace –  
Glastek 40 Special  
Mineral tl. 4 mm  
Penetrace – Dekprimer  
Prefabrikovaná  
železobetonová stropní  
deska tl. 250 mm


betonový obrubník PARKAN 500x200x50

základ pro obrubník  
beton C20/25

4,5%

Dlaždice 600x400/50  
(CSB FORMELA IV)  
Kačírek frakce 32/63  
tl. 50 mm  
Štěrkopísek  
frakce 4/16 – tl. 100 mm

DEKDREN T20 nopová fólie,  
výška nopu 20 mm  
Tepelná izolace –  
Austrotherm XPS TOP P  
GK – tl. 100 mm  
Lepidlo – Baumit BituFix 2K –  
tl. 5 mm  
Hydroizolace GLASTEK 40  
SPECIAL MINERAL tl. 4 mm +  
ELASTODEK 40 SPECIAL  
MINERAL tl. 5 mm  
Prefabrikovaná železobetonová  
stěna tl. 140 mm  
Lepící tmel – Knauf  
Flexkleber Weiss tl. 5 mm  
Keramický obklad Villeroy &  
Boch spotlight mozaika  
298x298 mm, tl. 10 mm

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	 Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: projekce@aquion.cz, W: www.aquion.cz	
Ing.Lubomír Macek,CSc.,MBA.	Ing. Martin Váňa	Matěj Olbert		
KRAJ: Královéhradecký	SÚ: Dvůr Králové n/L	OÚ/MÚ: Hřibojedy		
INVESTOR: Obec Hřibojedy, Hřibojedy 50, 544 01				
NÁZEV PROJEKTU			DATUM	02/2021
ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	1:5
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	SL4002000058
			ARCHIVNÍ.ČÍS	SL4002000058
NÁZEV VÝKRESU			Č. MAP. LISTU	ČÍS.VÝKRESU
DETAIL A – DETAIL SOKLU				D.2.6.