




ŘEZ A-A' 1:100



ŘEZ B-B' 1:100



ŘEZ C-C' 1:100




LEGENDA ZNAČENÍ:

- |  |  |
|--|--|
| STÁVAJÍCÍ ZDIVO/KONSTRUKCE<br>STĚNY, STŘEPNÍ KONSTRUKCE, ATD       | TERÉN<br>STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN                        |
| NAVROVÁVANÉ KONSTRUKCE<br>ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, OPLECHOVÁNÍ, ATD     | TERÉN<br>ZASTYPY HUTNĚNÉ                               |
| TEPELNÁ IZOLACE<br>MINERÁLNÍ VLNÁ SOUČ.TEP. VODIV. MIN. 0,036 W/mK | TERÉN<br>ZASTYPY - ORNICE                              |
| TEPELNÁ IZOLACE<br>POLYSTYRÉN XPS SOUČ.TEP. VODIV. MIN. 0,036 W/mK | IZOLACE PROTI VODĚ<br>HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, PAROZÁBRANA |
| TEPELNÁ IZOLACE<br>POLYSTYRÉN EPS SOUČ.TEP. VODIV. MIN. 0,036 W/mK | OCHRANNÁ VRSTVA<br>NOPOVA FOLIE                        |

POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ DISPOZICE JSOU ZOBRAZENY ORIENTAČNĚ Z PŘEDANÉHO POOKLADU OBJEDNATELEM, NEJSOU SOUČÁSTÍ PD
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDE ZATEPLEN V CELKOVÉ TLOUŠŤCE 160 MM TEPELNÝM IZOLANTEM
- KONSTRUKCE POD TERÉNEM BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRÉNEM XPS DO ÚROVNĚ MIN. 800 MM POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- NADZEMNÍ ČÁST SOKLU BUDE ZATEPLENA DESKAMI PERIMETR DO ÚROVNĚ +0,100
- PODKROVÍ (PŮDA) OBJEKTU BUDE ZATEPLENA MINERÁLNÍ VLNOU V CELKOVÉ TL. 300 mm
- PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ BUDOU PROVEDENY OTDRHOVÉ ZKOUŠKY MINIMÁLNĚ NA KAŽDÉ STRANĚ FASÁDY A BUDE STANOVEN KOTVENÍ PLÁN
- NOVÉ KLENPIŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLASTOVANÝ PLECH)
- OSAZENÍ VÝPLNÍ JE NAVRŽENO S LÍČEM STÁVAJÍCÍ FASÁDY S PŘETAŽENÍM TEPELNÉ IZOLACE MINIMÁLNĚ 30 MM PŘES RAM OKNA
- ALTERNATIVNĚ LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED M.L.

|   |  |   |
|---|--|---|
| AUTOR STAVBY :  | Ing.arch Karel Schmied ml.   | <br><b>ATELIER SCHMIED</b><br>ATELIER SCHMIED SBRUŽENÍ - IČ 688971<br>KONOPROJEKČNÍ CENTRUM ALDOIS<br>BŘEZNO HÁBEK 275, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03<br>268 300 990 726 042 102 |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:   | Tomáš Bláha  |   |
| INVESTOR :  | AMZ Financial Group s.r.o Pflvozni 10542 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7 |   |
| STAVEBNÍ ÚŘAD :   | Brandýs nad Labem  |   |
| REVITALIZACE OBJEKTU 30 A 31<br>AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandýs nad Labem |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017<br>DATUM: 24/11/2017<br>STUPEŇ PD: DPS  |
| ŘEZY - NÁVRH  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY : D.1.1.13  |