



MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN

Oddělení památkové péče

NAŠE Č. J. / ZNAČKA

MuJc/2017/20860/PP/Mez

MuJc/2017/20860/PP/Mez/11

VYŘIZUJE OPRAVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Martin Mezera

V JIČÍNĚ DNE

29. 8. 2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost vlastníka kulturní památky Římskokatolické farnosti - arciděkanství Jičín, IČ 47474521, se sídlem Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín, zastoupené na základě písemné plné moci Ing. Petrem Tučkem, narozeným dne 13. 2. 1968, trvale bytem Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec, obdrženu dne 28. 7. 2017, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci opravy

kostela sv. Ignáce z Loyoly, budovy bez č. p./č. e., náměstí Svobody, obec Jičín, na pozemku parc. č. st. 26, k. ú. Jičín,

kteřá je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 19257/6-1073 a která se z hlediska zájmů státní památkové péče dále nachází v Městské památkové rezervaci Jičín prohlášené výnosem Ministerstva kultury ČR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přílehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace,

spočívající v opravě spodní části věže kostela s následujícími podrobnostmi:

- navrženo je odstranění nesoudržných cementových vysprávek a spár, které způsobují poškození historického zdiva,
- u soudržných cementových vysprávek a spár je navrženo jejich odstranění v případech, kdy bude narušen kámen pod nimi,
- ponechané soudržné cementové vysprávky a spáry je navrženo zpatinovat do odstínu okolního zdiva,
- navrženo je očištění zdiva tlakovou vodou (možná příměs čistícího koncentrátu na tenzidové bázi nebo použití jemného abrasiva), od lišejníků a atmosférického znečištění,
- narušené zdivo je navrženo zpevnit bezbarvým zpevňovačem na bázi esteru kyseliny křemičité,

Městský úřad Jičín

Oddělení památkové péče

Žižkovo náměstí 18
506 01 Jičín

tel.: 493 545 190
fax: 493 545 285

e-mail: mezera@mujicin.cz
ID datové schránky: ztmbqug

www.mujicin.cz

- navrženo je doplnění chybějících částí kamenů a nahrazení cihelných výplní a dožilých kamenných prvků umělým kamenem nebo přírodním pískovcem (minimální tloušťky 15 cm) kamenicky opracovaným,
- nové spárování je navrženo spárovací maltou (minerální, s hydraulickými pojivy, probarvenou pigmentem - barevnost přírodní pískovec),
- navrženo je osekání stávající cementové omítky soklu a opatření soklové části tzv. hubenou maltou či maltou s obsahem pemzy,
- navržena je hydrofobizace kamenných říms,
- navržen je nátěr stávajících kramlí a mříží oken matnou kovářskou černí,
- navrženo je odsolení zdiva (včetně kontrolních vzorků),
- navržena je náhrada stávajících luxfer a oken spodní části věže za okna nová (rámy z dubového dřeva opatřeného lazou v odstínu ořech, jednoduché zasklení fixované sklenářským tmelem, vzorové kování),

a vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, 3 a 6 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „název: KOSTEL SV. IGNÁCE, OPRAVA SPODNÍ ČÁSTI VĚŽE, zodpovědný projektant: Ing. Petr Tuček, ČKAIT 0601272, stupeň: dokumentace pro stavební povolení, datum: 12/2016, dodatek k projektové dokumentaci 7.2017, evidenční č. akce: 15/2013“ je z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** za těchto základních podmínek:

1. Na východní straně věže zůstane zachován otisk historické střechy lodi (viz příloha č. 1 závazného stanoviska)
2. Okna budou provedena jako jednoduchá (ne-kastlová), s výškou profilu okenního rámu i rámu křídel nejvýše 35 mm, nejméně vrchní nátěr bude provedený pomocí štětce. Příčle okna č. 1 budou řešeny jako sklodělicí.
3. Pro nahrazování dožilých kamenných prvků a pro nahrazování cihelných výplní bude použit pískovec, který bude zrnitostí, barvou kamene, tvrdostí kamene a povrchovou úpravou provedenou ručně za pomoci kamenického nářadí v maximální možné míře odpovídat vlastnostem stávajících kamenů použitých ve zdivu věže kostela; před započítím prací spojených s nahrazováním dožilých kamenných prvků nebo cihelných výplní bude v místě stavby k dispozici vzorek zamýšlených nových kamenných prvků, který prokáže, že tyto kamenné prvky odpovídají schválené projektové dokumentaci a této podmínce. Osazování nových kamenných prvků do zdiva věže kostela proběhne až poté, kdy bude soulad vzorku s předloženou projektovou dokumentací a stanovenou podmínkou posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
4. Před zahájením prací na provádění spárování kamenného zdiva věže kostela bude nejprve vytvořen vzorek způsobu provedení spárování na ploše 1m x 1 m, který prokáže, že způsob provedení spárování odpovídá schválenému návrhu. Další spárování kamenného zdiva věže však bude provedeno až poté, kdy bude soulad vzorku s požadavkem uvedeným v předchozí větě posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
5. Před zahájením výroby nových oken bude nejprve předložen vzorek okenního rámu, vzorek rámu křídla a vzorek kování, kdy tyto vzorky prokáží, že způsob provedení nových oken odpovídá předloženému návrhu a podmínce č. 2. Osazování oken do otvorů a výroba dalších oken proběhne až poté, kdy bude soulad vzorků s předloženým návrhem a stanovenou podmínkou posouzen

v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělení památkové péče, bude konstatováno, že vzorky odpovídají technologickým a vzhledovým požadavkům.

6. Započetí prací (při rozložení prací do více let vždy při prvním započetí prací v příslušném kalendářním roce) vlastník oznámí s minimálně 7 denním předstihem Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče (Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 190-193, e-mail: posta@mujicin.cz, ID datové schránky: ztmbqug).

Žadatel:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín, IČ 47474521, Valdštejnovo náměstí 96, 506 01 Jičín, zastoupená na základě písemné plné moci Ing. Petrem Tučkem, nar. 13. 2. 1968, Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec

ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 28. 7. 2017 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné kulturní památce, která se z hlediska zájmu státní památkové péče dále nachází v Městské památkové rezervaci Jičín.

Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil žadateli dopisem zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/3, ze dne 2. 8. 2017.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- plná moc zmocnitele, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín, pro zmocněnce, Ing. Petra Tučka,
- projektová dokumentace „název: KOSTEL SV. IGNÁCE, OPRAVA SPODNÍ ČÁSTI VĚŽE, zodpovědný projektant: Ing. Petr Tuček, ČKAIT 0601272, stupeň: dokumentace pro stavební povolení, datum: 12/2016, dodatek k projektové dokumentaci 7.2017, evidenční č. akce: 15/2013“.

V úvodu řízení vložil Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, do spisu výpis z katastru nemovitostí (pod zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/4) a kopii katastrální mapy (pod zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/5), tedy písemnosti dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i prostorové vymezení těchto nemovitostí. Těž informativní výpis z vyhrazené části Památkového katalogu (www.pamatkovykatolog.cz) týkající se kulturní památky „kostel sv. Ignáce z Loyoly“ (pod zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/7) obsahující informace o památkové ochraně předmětné kulturní památky. Dále je součástí spisu výpis z rejstříku evidovaných právnických osob (pod zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/6) obsahující údaje (název, IČ, statutární orgán, způsob jednání statutárního orgánu) o Římskokatolické farnosti – arciděkanství Jičín jakožto právnické osobě.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 9. 8. 2017 pod č. j. NPÚ-362/60593/2017 (Mgr. Klára Švábová) a Městskému úřadu Jičín, oddělení památkové péče, doručeno dne 11. 8. 2017. NPÚ v tomto

písemném vyjádření specifikuje předmětnou kulturní památku a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšleného záměru na tyto dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí:

„Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následujících podmínek:

1. V případě nahrazování cihelných vysprávek kamennými deskami nebo dalších kamenných prvků přírodním pískovcem, bude před započítím prací na nahrazování jednotlivých prvků předložen vzorek kamene, který bude svými vlastnostmi (zrnitost, barva kamene, tvrdost) v maximální možné míře odpovídat stávajícím kamenům použitým ve zdivu. Tento vzorek bude proveden s ruční povrchovou úpravou za pomoci kamenického nářadí, která bude odpovídat povrchové úpravě stávajícího okolního kamene. K pracím na nahrazování pak bude přistoupeno až poté, kdy bude orgány státní památkové péče konstatováno, že vzorek odpovídá výše uvedeným požadavkům.

2. Okna budou provedena jako jednoduchá (ne kastlová) z co nejužších profilů a opatřena nátěrem provedeným za použití štětky. Příčle okna č. 1 budou řešeny jako sklodělicí, tj. budou integrální součástí dřevěné konstrukce okenních křídel.

3. Před započítím prací na výměně oken věže bude předložen vzorek části rámu a křídla okna a vzorek kování, který bude následně posouzen příslušnými zástupci státní památkové péče z hlediska souladu s projednanou dokumentací. K dokončení výroby a osazení oken bude přistoupeno až po souhlasu zástupců státní památkové péče s prezentovaným vzorkem.

4. Před zahájením prací na spárování kamenného zdiva bude vytvořen vzorek spárování na referenčním vzorku o min. velikosti 1 x 1 m. K provedení spárování bude přistoupeno až poté, kdy bude příslušnými zástupci státní památkové péče konstatován soulad spárování provedeného na referenční ploše s projednaným technologickým řešením a požadavky na vzhled povrchové úpravy spárování.

5. Na východní straně věže zůstane zachován otisk střechy lodi, která zde byla před střechou stávající (viz příloha č. 1).

6. Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu obnovy."

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ.

K doporučeným podmínkám Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, uvádí, že tyto zohlednil a stanovil na jejich základě podmínky č. 1 až č. 6 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

K ohledání předmětné kulturní památky na místě samém Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, nepřistoupil, protože mu je stav v místě dostatečným způsobem znám z jiné úřední činnosti (účast oprávněné úřední osoby na kontrolních dnech prováděných v rámci dosavadních etap obnovy věže kostela sv. Ignáce z Loyoly).

Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska. Za přiměřeného užití ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu pak Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, oznámil dopisem zn. MuJc/2017/20860/PP/Mez/10, ze dne 15. 8. 2017, žadateli, že dle jeho názoru bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání závazného stanoviska, přičemž mu byla dána možnost se k těmto podkladům vyjádřit (se stanovenou tzv. pořádkovou lhůtou do 6 dnů ode dne doručení vyzrozumění). Tohoto svého práva žadatel nevyužil.

Tolik k dosavadnímu průběhu řízení.

Předmětná nemovitá kulturní památka kostel sv. Ignáce z Loyoly, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 19257/6-1073, byla zapsána do státního seznamu nemovitých památek před rokem 1988 a ve smyslu ustanovení § 42 odst. 1 památkového zákona je tak kulturní památkou podle tohoto zákona.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly je původním městským farním kostelem zasvěceným sv. Jakubu. V roce 1622, v éře Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, byl odevzdán do správy jezuitům, kteří jej původně zamýšleli zbořit a na jeho místě postavit nový kostel přiléhající k východnímu křídlu konventu. K tomu nakonec nedošlo a kostel jen získal nové patrocínium sv. Ignáce z Loyoly. Počátky kostela jsou kladeny do 1. poloviny 13. století, v písemných pramenech je jeho existence doložena k roku 1342. Již tento původní kostel byl pravděpodobně zděný. Po požáru na konci 14. století byl kostel budován znovu v současném dispozičním řešení jako síňové trojlodí. Další požár postihl kostel v roce 1589, kdy podle soudobých zpráv jeho následkem mělo dojít i k roztavení zvonů, zborcení klenby lodi, kruchty a kamenných sloupů. V letech po požáru následovaly opravy. Další úpravy kostela pak následovaly po jeho předání jezuitům. Avšak upravený kostel opět podlehl rozsáhlému požáru, který postihl Jičín v roce 1681. Oprava pak byla realizována již ve slohu barokním a její závěr představovala oprava a dostavba zvonového patra věže. V roce 1768 postihl město Jičín další ničivý požár, při kterém shořela střecha věže a poškozeny byly i střechy lodi a presbytáře. Vzhledem k následnému zrušení jezuitského řádu a přeměně koleje na kasárna byly opravy kostela sv. Ignáce z Loyoly prováděny až na počátku 19. století, po jeho změně na filiální kostel, když se nejprve opět uvažovalo o jeho zboření, které se neuskutečnilo po žádostech města o jeho zachování. V roce 1802 došlo k opravě věže, vztyčení nové zvonové stolice a zřízení nové a dodnes dochované střechy. V roce 1822 byla na střechu lodi vyměněna šindelová krytina za pálenou tašku, na kterou ovšem nebyl dimenzován starší barokní krov. Byl proto proveden krov nový o velmi nízkém sklonu a na střechu pak byla položena plechová krytina. Další větší rekonstrukce kostela pak byla prováděna na přelomu 19. a 20. století a ve století dvacátém, kdy jeho podobu výrazně dosud ovlivnil zásah z roku 1925, kdy byla odstraněna omítka fasád a kámen oštokován. Poslední větší stavební úpravy proběhly v interiéru v roce 1934.

Kostel je orientován a je tvořen obdélným síňovým trojlodím, jehož boční lodi jsou na východní straně zakončené redukováným polygonálním chórem trojbokého tvaru. Presbytář se shodnou šíří jako hlavní loď je jen nepatrně obdélný, zakončený trojbokým závěrem. K jižní straně západní lodi přiléhá hranolovitá věž. Vedle této věže se nachází západní předsíň, jejíž vstup byl v barokním období zazděn. K severu následuje dvouramenné schodiště na kruchtě a navazující obdélná sakristie. K západní části severní zdi lodi přiléhá kaple s depozitářem v patře. Presbytář je zaklenut žebrovou křížovou klenbou síťového typu na konzolách, loď pak cihelnou valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi nad okny a mezi pilíři oddělovacími lodě. Střecha kostela je nízká valbová, nad přístavky pultová. Věž je zakončena střechou nízkého zvonového tvaru, zakončeného čtyřbokou lucernou s jehlancovou prolamovanou špicí. Stávající střešní krytinou je na věži i nad lodí plech.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se jedná o kulturně historicky velmi hodnotnou stavbu, která, jak je uvedeno na straně 80 stavebně historického průzkumu (BERÁNEK, Jan, ZAHRADNÍK, Pavel, CHOTĚBORSKÁ, Lucie. *Jičín, kostel sv. Ignáce*. Praha : [B. n.], 2008. Standardní stavebně historický průzkum), ze kterého Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, čerpal i výše uvedený popis kostela sv. Ignáce z Loyoly, „je příkladem komplexního hmotného historického pramene, neboť v sobě slučuje mnoho autentických stavebních konstrukcí i detailů, pocházejících z různých časových vrstev. Tato vrstevnatost je nejenom dokladem přístupu k vlastní architektuře, ale také otiskem proměňujícího se ducha doby.“

Dále se tato kulturní památka nachází v Městské památkové rezervaci Jičín.

Předmětem státní památkové péče v Městské památkové rezervaci Jičín jsou v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavnickovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace, historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory, hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech, vybrané nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/A výnosu, nemovité kulturní památky uvedené v příloze VIII/B výnosu, ostatní objekty, soubory a prostory dotvářející prostředí rezervace a veřejná zeleň.

Kostel sv. Ignáce z Loyoly, který je z pohledu uvedeného ustanovení § 4 odst. 1 výše citovaného výnosu vybranou nemovitou kulturní památkou uvedenou v příloze VIII/A výnosu, se pak na základních hodnotách Městské památkové rezervace Jičín podílí svým umístěním v celkovém urbanistickém uspořádání sídla, architektonickou formou, půdorysnými, výškovými a hmotovými parametry, dochovanými historickými konstrukcemi a použitými materiály včetně úpravy jejich povrchů.

Tolik ke kulturně historickým hodnotám kostela sv. Ignáce z Loyoly v Jičíně.

Po projednání věci došel Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, obdobně jako NPÚ v předloženém písemném vyjádření, k závěru, že zamýšlená oprava kulturní památky spočívající v opravě spodní části věže kostela sv. Ignáce z Loyoly je z hlediska zájmů památkové péče přípustná, přičemž k ochraně kulturně historických hodnot této kulturní památky, potažmo Městské památkové rezervace Jičín, již je součástí, stanovil podmínky směřující ke způsobu jejího provedení. Přípustnost zamýšlených prací Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanovil vzhledem k tomu, že jde o práce směřující ke zlepšení stavebně technického stavu kostela sv. Ignáce z Loyoly, tím tedy obecně směřující k dalšímu zachování této kulturní památky, které jsou zároveň navrženy způsobem, kdy po jejich provedení nedojde k již nepřípustnému snížení kulturně historických hodnot kostela sv. Ignáce z Loyoly.

Na východní straně věže kostela sv. Ignáce z Loyoly se nachází otisk starší strmější střechy kostela z období před požárem města v roce 1768. Tento otisk je třeba v nezměněné podobě zachovat i do budoucna jakožto důležitý doklad o stavebním vývoji kostela sv. Ignáce z Loyoly. Uvedené Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanoví podmínkou č. 1.

Z předložené projektové dokumentace vyplývá určitá nejednoznačnost, co se týče zamýšlených nových oken věže kostela. Dodatek k projektové dokumentaci (datum: 7.2017) obsahuje v textové části na straně č. 1 mj. informaci, že „*Okna budou jednoduchá jednokřídlá otevíravá podél svíslé osy s jednoduchým sklem.*“, zatímco nákresey oken v témže dodatku nesou mj. sdělení, že má jít o kastlová okna, kdy kastlová okna jsou okna dvojitá (kastlová okna tvoří vnější a vnitřní okenní rám s vnějšími a vnitřními křídly, kdy oba rámy jsou dřevěnou deskou spojeny v jeden celek – skříňovou konstrukci, "kastl"). Pro věž kostela sv. Ignáce z Loyoly by použití dvojitých oken bylo netradiční a vzhledem k charakteru konstrukce stěn věže jako celku a při zohlednění faktu, že nejde o vytápěné prostory, nehrají roli ani výhodnější hodnoty tepelného prostupu u tradičního okna dvojitého oproti tradičnímu oknu jednoduchému. Podmínkou č. 2 tedy Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, postavil tzv. na jisto, že nová okna je třeba provést jako jednoduchá. Dále podmínkou č. 2 Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanovil i některé další parametry nových oken – výšku profilu okenního rámu i výšku profilu rámu křidel stanovil u všech oken na nejvýše 35 mm, kdy tato hodnota vychází z předložené projektové dokumentace (kde jsou u okna č. 1 v nákresech oken v dodatku k projektové dokumentaci kótovány takto rámy kótovány) a zároveň podle názoru Městského úřadu Jičín, oddělení památkové péče, stále ještě odpovídá

i doporučení NPÚ na použití „*co nejužších profilů*“ obsaženém v předloženém písemném vyjádření. Dále Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, stanoví, že nejméně vrchní nátěr nových oken bude provedený pomocí štětce, aby se dosáhlo tradičního „živého“ povrchu rámu nových oken a že příčle okna č. 1 budou provedeny tradičním způsobem jako sklodělicí.

Podmínky č. 3, č. 4 a č. 5 se vztahují k tzv. vzorkování. Protože se ve všech těchto případech jedná o práce, které jsou v současné běžné stavební praxi již specifické, vyžadující určité technologické a materiálové znalosti a zručnost prováděcích pracovníků, kdy ale zároveň jde o práce, jejichž adekvátní způsob provedení nebo vhodný výběr konkrétního materiálu má klíčovou roli pro zdárný úspěch obnovy, zejména pro zachování věrohodného výrazu kostela sv. Ignáce z Loyoly (jak též uvádí NPÚ v předloženém písemném vyjádření) je třeba nejprve na vzorcích posoudit, zda odpovídají technologickým a vzhledovým požadavkům a teprve až poté provést práce jako celek.

Podmínka č. 6 souvisí s prováděním dozoru (a dohledu v případě NPÚ) v průběhu provádění prací, kdy zahájení zamýšlených prací může předcházet uloženímu vzorkování podle podmínek č. 3, č. 4 a č. 5. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, i s ohledem na fakt, že současná platná právní úprava striktně neomezuje dobu platnosti vydaného závazného stanoviska podle § 14 památkového zákona, požaduje, aby jej vlastník informoval o započetí prací, aby na toto oznámení mohl právě reagovat naplánováním dozoru. Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, zároveň neprodleně poskytne informaci o obdržení oznámení započetí prací NPÚ.

Podmínky se stanoví na základě ustanovení § 9 odst. 4 písm. a) a c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při zohlednění ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) výnosu Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace.

Formu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu pak závaznému stanovisku podle § 14 odst. 1 památkového zákona Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, přisoudil s ohledem na ustanovení § 44a odst. 3 památkového zákona, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 památkového zákona je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které je příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Městský úřad Jičín, oddělení památkové péče, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; výnos Ministerstva kultury ČSR č. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987, o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a odst. 3 památkového zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání, které může směřovat i proti obsahu tohoto závazného stanoviska, je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 9 odst. 4 památkového zákona povinen toho, komu kulturní památku předává k provedení její obnovy, **uvědomit, že věc je kulturní památkou**. Doporučujeme, aby osoby provádějící řešené práce byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska.




Mgr. Martin Mezera
vedoucí oddělení památkové péče

Rozdělovník


žadatel (zástupce)

Ing. Petr Tuček, nar. 1968, Na Skalce 1204, 549 41 Červený Kostelec

na vědomí

Městský úřad Jičín, stavební úřad

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)



Fotografie pochází ze stavebně historického průzkumu BERÁNEK, Jan, ZAHRADNÍK, Pavel, CHOTĚBORSKÁ, Lucie. JIČÍN : kostel sv. Ignáce : stavebně historický průzkum. Praha [B. n.], 2008.