

# Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Č. j.: MUDK-OŽP/41637-2017/vit 13136-2017

Spis. a skart. znak: 231.2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vaše č. j.:

Vyřizuje: Ing. Světlana Vitvarová

Telefon: 499 318 160

E-mail: vitvarova.svetlana@mudk.cz

Datum: 16.06.2017

ROZHODNUTÍ NABÝLO

PRÁVNÍ MOCÍ

DNE: 04.06.2017

ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Dvůr Králové n. Labem  
54

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl na základě žádosti obce Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017) ve věci povolení k některým činnostem – provedení dvou průzkumných hydrogeologického vrtů Ko-2 na p. p. č. 1615 v k. ú. Kohoutov a Kl-2 na p. p. č. 915 v k. ú. Kladruby u Kohoutova, **vydává** žadateli:

**Obec Kohoutov**  
**Kohoutov 65**  
**544 01 Dvůr Králové nad Labem**  
**IČO 00278017**

povolení podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona k provedení hydrogeologických průzkumných prací – průzkumných hydrogeologických vrtů Ko-2 na p. p. č. 1615 v k. ú. Kohoutov a Kl-2 na p. p. č. 915 v k. ú. Kladruby u Kohoutova.

## a) Druh a rozsah povolené činnosti:

Geologické práce spojené se zásahem do pozemku v ochranném pásmu PHO II. b vnějším PHO pro vodní zdroj vodovod Dvůr Králové nad Labem (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství ONV v Trutnově dne 1.10.1985 pod č.j.: Vod 235/2177/85-Km).

Hydrogeologický průzkumný vrt Ko-2 hloubky do 80 m pod úroveň terénu. Vystrojení HG-vrtu bylo navrženo provést zárubnicí PVC-U DN 125 mm, v souladu s projektem prací „KOHOUTOV, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu Ko-2 na parcele č. 1615, k. ú. Kohoutov 667706“, zpracovaného RNDr. Pavlem Sýstem, Csc., v dubnu 2017.

Hydrogeologický průzkumný vrt Kl-2 hloubky do 50 m pod úroveň terénu. Vystrojení HG-vrtu bylo navrženo provést zárubnicí PVC-U DN 125 mm, v souladu s projektem prací „KLADRUBY, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu Kl-2 na parcele č. 915, k. ú. Kladruby u Kohoutova 667692“, zpracovaného RNDr. Pavlem Sýstem, Csc., v dubnu 2017.

## b) Parcelní čísla pozemků:

Hydrogeologický průzkum bude probíhat na p. p. č. 1615 v k. ú. Kohoutov a p. p. č. 915 k. ú. Kladruby u Kohoutova.

**c) Základní údaje:**

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-01-01-0800-0-00

Název a kód vodního útvaru: Královéhradecká synklinála,  
ID 42400

Hydrogeologický rajon: 4240 Královédvorská synklinála

Kolektor: cenoman-trias-perm

**d) Určení polohy průzkumného vrtu:** orientační souřadnice místa stavby S-JTSK  
Ko-2 [X: 1014959 Y: 632401]  
KI-2 [X: 1017514 Y: 631578]

**e) Doba, na kterou se povolení vydává** 2 roky

**f) Stanovení podmínek, za kterých se činnost povoluje:**

1. Hydrogeologický průzkumný vrt Ko-2 o hloubce max. 80 m bude proveden podle předloženého projektu „KOHOUTOV, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu Ko-2 na parcele č. 1615, k. ú. Kohoutov 667706“, zpracovaného RNDr. Pavlem Syslem, Csc., v dubnu 2017. V dokumentaci je stanoven návrh hydrogeologických prací včetně návrhu umístění průzkumného vrtu, parametrů vrtu a provedení hydrodynamických zkoušek.
2. Hydrogeologický průzkumný vrt KI-2 o hloubce max. 50 m bude proveden podle předloženého projektu „KLADRUBY, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu KI-2 na parcele č. 915, k. ú. Kladruby u Kohoutova 667692“, zpracovaného RNDr. Pavlem Syslem, Csc., v dubnu 2017. V dokumentaci je stanoven návrh hydrogeologických prací včetně návrhu umístění průzkumného vrtu, parametrů vrtu a provedení hydrodynamických zkoušek.
3. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech inženýrských sítí v zájmovém území, aby v průběhu vrtných prací nedošlo k jejich poškození.
4. Situační umístění průzkumného vrtu bude v souladu s ČSN 75 5115 a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.
5. Prováděným průzkumným vrtem nedojde k umělému propojení zastižených kolektorů navzájem, jakožto ani s vodami povrchovými: v etážích, kde budou mezi jednotlivými kolektory zastiženy horniny izolátorového charakteru, budou provedeny cementační zátky.
6. Průzkum bude prováděn fyzickou nebo právnickou osobou, splňující podmínky stanovené právními předpisy, u nichž tyto práce řídí a za jejich výkon odpovídá fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti geologické práce projektovat, provádět a vyhodnocovat dle ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších úprav.

7. V případě pozitivních výsledků bude průzkumné dílo na základě vodoprávního řízení přebudováno v dílo vodní, v případě negativního výsledku průzkumu bude odborně zlikvidováno. Aby v případě pozitivního výsledku průzkumu mohl vodoprávní úřad převést průzkumné dílo na dílo vodní, je nezbytně nutné již v rámci průzkumných prací dodržet ustanovení § 17 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, v platném znění, kterou byla zezáložněna ČSN 75 5115.
8. **Budou sledovány stávající okolní vodní zdroje dle pokynů hydrogeologa a vrtaná studna na st. p. č. 11/3 v k. ú Kladruby u Kohoutova, počínaje 24 hodin před zahájením prací a konče 24 hodin po vystrojení vrtů v souladu s projektem průzkumných prací.**
9. Pro vodoprávní řízení bude zpracována dokumentace skutečného provedení díla s podrobným popisem odtěsnění jednotlivých zvodní, podepsaná odpovědným řešitelem – geologem.
10. Bude provedena řádná dokumentace vrtných prací ve spolupráci dodavatele vrtných prací s hydrogeologem (oprávněnou osobou). Sledování bude zaznamenáno ve vrtném deníku vrtu. Při zásadním poklesu hladiny či vydatnosti (hodnoty "neškodného" poklesu pro jednotlivé sledované zdroje určí hydrogeolog) budou průzkumné práce zastaveny a o této skutečnosti bude neprodleně informován vodoprávní úřad. V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje na povinnost toho, kdo jinému způsobí snížení vydatnosti vodního zdroje, případně zhoršení jakosti vody v tomto zdroji, nahradit škodu, která takto vznikla (§ 29 vodního zákona).
11. Voda čerpaná v průběhu průzkumných prací bude odváděna způsobem, který neohrozí kvalitu povrchových vod, nezpůsobí erozi okolního terénu, a který se nedotkne cizích právem chráněných zájmů. V případě, že rozsah čerpací zkoušky překročí buď objemem čerpaných vod 1,0 l/s nebo délkou trvání 14 dnů, bude k jejímu provedení nutno povolení k odběru podzemních vod dle § 8 vodního zákona. Po ukončení průzkumu bude terén v okolí průzkumných prací upraven do původního stavu.
12. Podle ustanovení § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších zákonů je vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely, než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 citovaného zákona tzv. činností prováděnou hornickým způsobem (dále jen ČPHZ).
13. Při ČPHZ musí být dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zásady báňské technologie, jakož i požadavky ochrany pracovního prostředí, (§ 5 odst. 1 citovaného zákona, vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek).
14. ČPHZ může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tuto činnost vydáno podle vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb. oprávnění. ČPHZ může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle citovaného zákona, horního zákona (zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů) nebo podle zvláštních právních předpisů (např. stavební zákon, vodní zákon) nebo na základě ohlášení, pokud to tyto předpisy připouštějí, (§ 5 odst. 2 citovaného zákona).
15. Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Hradci Králové, Wonkova 1142, Hradec Králové, PSČ 500 02, e-mail: podatelna.hkralove@cbusbs.cz, datová schránka: gf9adwf zahájení, přerušování a ukončení ČPHZ v rozsahu a lhůtách stanovených

vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, (§ 5 odst. 4 citovaného zákona).

16. Nedojde k negativnímu ovlivnění ustáleného režimu podzemních vod na dané lokalitě a k ovlivnění či ohrožení okolních odběrů sloužících pro zásobování obyvatel vodou a na vodu vázaných ekosystémů.
17. Během realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o ochranném pásmu vodního zdroje a nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
18. V případě negativních výsledků v průběhu vrtných či následně testovacích prací bude vrt odborně zlikvidován oprávněnou firmou.
19. V průběhu vrtných a vystrojovacích prací bude přítomen autorizovaný hydrogeolog.
20. Výsledky všech prací provedených v rámci hydrogeologického průzkumu budou vyhodnoceny ve formě závěrečné zprávy (v případě pozitivních výsledků průzkumných prací) v rozsahu nezbytném pro následné vodoprávní řízení tj. povolení ke stavbě vrtané studny a povolení k odběru podzemních vod.
21. Hydrogeologický průzkumný vrt nebude využíván jako vodní dílo – vrtaná studna, bez stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod a následného povoleného užívání.

### Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 19.05.2017 pod čj. MUDK-OŽP/41637-2017/vit 13136-2017 žádost obce Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017) ve věci povolení k některým činnostem – provedení dvou průzkumných hydrogeologického vrtů Ko-2 na p. p. č. 1615 v k. ú. Kohoutov do hloubky 80 m a Kl-2 na p. p. č. 915 v k. ú. Kladruby u Kohoutova do hloubky 50 m podle ustanovení § 14 vodního zákona [pozemky jsou ve vlastnictví žadatele] pro ověření možnosti vybudování vhodného jímacího objektu – vrtané studny, který po aktivaci bude využíván k jímání podzemní vody pro potřeby obce Kohoutov. Jako podklad byly předloženy projekty průzkumných vypracované oprávněnou osobou. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení jsou dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a v souladu s ustanovením § 115 odst. 4 vodního zákona z důvodu možného ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017).

Vodoprávnímu úřadu bylo předloženo nebo doručeno v průběhu vodoprávního řízení žadatelem:

- žádost o povolení k některým činnostem, podle ustanovení § 14 vodního zákona
- 1x dokumentace projektu průzkumných prací: „KOHOUTOV, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu Ko-2 na parcele č. 1615, k. ú. Kohoutov 667706“ a „KLADRUBY, Projekt prací hydrogeologického průzkumného vrtu Kl-2 na parcele č. 915, k. ú. Kladruby u Kohoutova 667692“ zpracovaného RNDr. Pavlem Syslem, Csc., v dubnu 2017; odpovědným řešitelem (Odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii č. 1505/2002)
- Vyjádření, Krajský úřad Královéhradeckého kraje čj.: KUKHK-16851/ZP/2017 JID 53893/2017/KHK ze dne 15.05.2017

- Stanovisko správce povodí – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové ze dne 07.06.2017 značky PVZ/17/22493/BS/0.
- Vyjádření k vrtu pro studnu Obvodní báňský úřad zn. SBS 13315/2017/OBÚ-09/1 ze dne 20.04.2017

Vodoprávní řízení je vedeno ve zkráceném řízení v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona [*protože se jedná o rozhodnutí v jednoduché věci (vodoprávní úřad nestanovuje, co se rozumí jednoduchými věcmi, je tedy na uvážení pracovníka vodoprávního úřadu) a vodoprávní úřad má k dispozici veškeré podklady (vlastní činnosti nebo od účastníků řízení) a tyto podklady jsou natolik dostatečné, že nejsou pochybnosti o zjištěném stavu věci a postupem vodoprávního úřadu není narušena zásada materiální pravdy.*]

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení v souladu s vodním zákonem, bylo vydáno výše uvedené rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny žádné námitky do dne vydání rozhodnutí.

Vodoprávní úřad předložený záměr posoudil a přezkoumáním dostupných podkladů dospěl k závěru, že realizací průzkumu pod dohledem hydrogeologa nedojde k ohrožení vodohospodářských zájmů v zájmové oblasti a nejsou jím omezováni ve svých právech ostatní oprávnění.

Vodoprávní úřad respektoval podmínky:

- správce povodí – Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové,
- Obvodního báňského úřadu,
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,

kteří jsou součástí výrokové části tohoto povolení. Vodoprávní úřad neopomenul skutečnost, že průzkumný vrt je situován na území CHOPAV (chráněné oblasti přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČR č. 85/1981 Sb. – východočeská křída a PHO II.b vnější (stanovené rozhodnutím Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV v Trutnově ze dne 01.10.1985 pod čj. Vod 235/2177/85-Km. Proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

#### Upozornění pro žadatele:

v případě kladného výsledku průzkumu hydrogeologického vrtu a z něj vyplývajícího zájmů o jímání zastižené zvodně požádá investor o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla – vrtané studny, vydání povolení k odběru podzemních vod (podložené výsledky hydrogeologického průzkumu) pro vodní dílo a posléze o povolení k jejich trvalému užívání (kolaudační souhlas).

Pro vydání stavebního povolení vodního díla - studny a povolení k odběru podzemních vod, jako zdroje vody pro potřeby investora je příslušným orgánem MěÚ Dvůr Králové nad Labem, OŽP – vodoprávní úřad. K žádosti investor předloží doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění


- Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu, včetně záznamu o sledování okolních stávajících vodních zdrojů provedené oprávněnou osobou v souladu s projektem průzkumných prací včetně seznamu majitelů okolních vodních zdrojů (včetně adres) a jimi podepsaných zápisů při prováděném sledování v průběhu vrtných prací a čerpací zkoušky průzkumného vrtu žadatele a v souladu s podmínkami výše uvedené výrokové části rozhodnutí.

- Pravomocné rozhodnutí o umístění stavby studny (na základě žádosti vydá odbor výstavby a územního plánování - stavební úřad Dvůr Králové nad Labem).
- Souhlas stavebního úřadu Dvůr Králové nad Labem podle § 15 stavebního řádu (na základě žádosti vydává odbor výstavby a územního plánování - stavební úřad Dvůr Králové nad Labem).
- Správní poplatek za stavební povolení (300 Kč, který je možno zaplatit přímo u vodoprávního úřadu).
- 2x PD pro vodní dílo – vrtanou studnu, autorizovanou oprávněnou osobou.
- Vyjádření nebo stanoviska správců podzemních sítí o jejich existenci v zájmové lokalitě umístěného průzkumného vrtu pro stavební povolení a to:
  - v společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  - v majetku ČEZ ICT Services, a.s.
  - společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.
  - společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
- Žádost o stavební povolení dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění (k § 15 vodního zákona) a žádost o povolení nakládání s vodami – odběru podzemních vod dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v platném znění [k § 8 odst. 1 písm. a) až c)].
- Uvést odbornou firmu, která bude stavbu vodního díla - studny provádět včetně oprávnění provádět vodní stavby nebo vodohospodářské stavby, případně souhlas oprávněného stavebního dozoru (oprávněnou osobou pro stavby vodní nebo vodohospodářské).

Vodoprávní úřad vyhověl žádosti v plném rozsahu. Při posuzování vycházel z doložených dokladů nezbytných pro rozhodnutí a neopominul skutečnost, že hydrogeologický průzkum bude prováděn na území CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumulace vod) dle nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. ze dne 24.6.1981 - východočeská křída (chráněná oblast přirozené akumulace vod) a ve vodním útvaru HSL\_0310 – Labe od hráze nádrže Les Království po tok Metuje a UPZV\_ID: 42400 Královédvorská synklinála, a že lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčených vodních útvarů, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 81 správního řádu podat odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové a to do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí podáním učiněným u Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.



Ing. Světlana Vitvarová  
samostatná odborná referentka  
odboru životního prostředí



Doručí se:

Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

Obec Kohoutov, Kohoutov 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (IČO 00278017)

Na vědomí

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - VÚP, náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého čp. 951, 500 03 Hradec Králové (IČ 70890005)

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové (IČ 00025844)

a.a.

Vypraveno: 16.06.2017