

SK 2

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76, PVC tl. min. 1.5mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK V
- SG KOMBI ROOF 30m, tl. min. 280 mm
- Parozábrana PE fólie DEKSEPAR
- Profilovaný TR. plech 160/250/1.25 mm
- Ocelová nosná konstrukce


SK 1

- Drátkobetonová deska tl. 200 mm
- Beton C 25/20, drátky 25kg/m<sup>3</sup>, zaleštěný vsyp
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Hydroizolace ALKORPLAN tl. 1mm
- Tepelná izolace Polystyrén EPS 250, tl. 110mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Kamenivo zpevněné cementem tl. 120 mm
- Polštář ŠD frakce 0-63mm, tl. 150 mm
- Separační vrstva - Geotextilie FILTEK 500
- Htlná pláň EDf min. 60 MPa

Opláštění PUR panel tl. 80mm  
požární odolnost EW 15 DP3

Okno fixní 200/245 cm  
Aluminiový rám, zasklení dvojsklo

Okno fixní 200/255 cm  
Aluminiový rám, zasklení dvojsklo



## POZNÁMKA:

VĚTRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO POMOCÍ SAMOTIŽNÝCH VENTILAČNÍCH HLAVIC S KLAPKAMI  
v KOMBINACI S PŘIROZENÝM VĚTRÁNÍM VRATY A OKNY  
+0.000 = +0.150 OD STÁVAJÍCÍ PODLAHY OBJEKTU SO 01 - STÁVAJÍCÍ HALY  
KÓTOVÁNO V CM !!!

Projektant	Generální projektant - Pazderský Jiří Autorizovaná osoba - Ing. ZBYNĚK RABUŠIC	Projektční kancelář Jiří Pazderský Za Kolonkou 437/28 IČO : 668 35 321 568 02 Svitavy DIČ : CZ-7710123509
Název akce	VÝROBNÍ, OBCHODNÍ A ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ FIRMY GUNNEX s.r.o., MSTĚTICE	Ing. Zbyněk Rabušík - projektční ateliér Kopečná 48 Valtice 691 42
Inv.	GUNNEX s.r.o. Pobřežní 649/36, Karlín, 186 00 Praha 8	Stupeň dokumentace : Datum: 11/2015 PD v rozsahu pro sloučené ÚR a SP
Stupeň	SO 04- PŘÍSTAVBA VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALY	M 1:100 D.4.1.2
Obsah	ŘEZ: A - A	