


LEGENDA / LEGEND

N1.01-II.	číslo požárního úseku / stupeň PB number of shaft fire compartment / / index of fire safety
---	hranice požárního úseku fire compartment border
---	stávající neměnná část objektu nedotčená změnami
EW 30 DP3	požární odolnost dveří fire rate of door
△ REI-15 DP1	požární odolnost stropu / střechy fire rate of ceiling/roof
EW 15 DP1✓	požární odolnost příčky / stěny fire rate of wall/partition
△	přenosný hasicí přístroj práškový Pg 6L dust-based fire extinguisher Pg 6L
→	směr úniku emergency exit direction
⬢	autonomní detekce a signalizace autonomous detection and signalizace
PANIKA	dveře vybavené panikovým kováním doors with panic bar
d= 1,6 m	požárně nebezpečný prostor / odstupová vzdálenost



TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP			
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHOVÁ KRYTINA
2.01	SCHODIŠTĚ BYT	3,1	PVC
2.02	CHODBA	14,1	PVC
2.03	KOUPELNA	3,8	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05	KOMORA	18,6	PVC
2.06	OBÝVACÍ POKOJ	28,1	KOBEREC
2.07	POKOJ	9,6	KOBEREC
2.08	POKOJ	15,4	KOBEREC
2.09	KUCHYŇ	10,4	PVC
2.10	SPIŽ	1,8	PVC
2.11	KOMORA	14,9	BETON. MAZANINA
2.12	WC	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.13	WC	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.14	PŘEDSÍŇ	4,2	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.15	KLUBOVNA	101,6	PVC
2.16	VSTUP, ŠATNA	8,2	PVC
2.17	TERASA	19,7	DLAŽBA
		257,9 m²	

ZPRACOVATEL ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
 TUSPO Komplexní služby v PO a BOZP			
TUSPO CO. s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 email: info@tuspo.cz tel.: +420 608 864 557			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Bc. Zbyněk Tuček	
VYPRACOVAL:		Ing. Jan Kirschbaum	
KONTROLOVAL:		Bc. Zbyněk Tuček	
AKCE:		Stavební úpravy MŠ a OÚ č. p. 37 v Prosečné	
STUPEŇ:		Dokumentace pro společné povolení	
MÍSTO STAVBY:		parc. č. st. 48, parc. č. 235/2 a 1981/1 k. ú. Prosečné	
INVESTOR:		Obec Prosečné Prosečné 37	
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS 2.NP	
FORMÁT: 2xA4		DATUM: 01/2023	MĚŘÍTKO: 1:125
			ČÍSLO VÝKRESU: 2