



LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ A STAVEB
- NAVŘZENÉ STAV. ÚPRAVY V Č.P. 37
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ BUDOVY
- STAV. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZD, AC
- STÁV. KANALIZAČNÍ VEDENÍ
- STÁV. ZEMLNÍ ELEKTRO VEDENÍ NN
- STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
- STÁV. NADZEM. TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁV. STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- OCHRANNÁ PÁSMO
- KRAJNICE KOMUNIKACÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

POTVRZENO / OVĚŘENO
OSŽP MÚ Hostinné k opatření

čj.: MUHOS- 1419/2023 / *arab / 10/23*
ze dne: 23-02-2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Náměstí 69
543 71 HOSTINNÉ

Význačil:

Monika Grimová



ZODP. OSOBA: Ing. Jiří Pavlíček	PARÉ Č.
PROJEKTANT: Hana Znátková	
STAVEBNÍK: Obec Prosečné, Prosečné 37	
MÍSTO: Prosečné	
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A OÚ Č.P. 37 V PROSEČNÉM na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné	
DATUM: 09.2022	STUPEŇ: DSP
MĚŘÍTKO: 1:250	Č. PŘÍLOHY: C2

POZNÁMKA:

- zakres trasy vedení stávajících inženýrských sítí je pouze orientační
- před zahájením stavebních prací je třeba vytyčit trasy stávajících podzemních vedení jednotlivými správcí sítí
- při výkopech a realizaci inženýrských sítí je nutné dodržet požadavky ČSN 73 6005 (nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí, nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krycí podzemních sítí)
- a ČSN 38 6413 a požadavky jednotlivých správců sítí dle jejich vyjádření
- v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce zásadně ručním způsobem a s maximální opatrností

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k povolení změny stavby dokončením. Neslouží pro realizaci stavby.