

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ A STAVEB
- NAVRŽENÉ STAV. ÚPRAVY V Č.P. 37
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ BUDOVY
- STÁV. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZD, AC
- STÁV. KANALIZAČNÍ VEDENÍ
- STÁV. ZEMNÍ ELEKTRO VEDENÍ NN
- STÁV. NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
- STÁV. NADZEM. TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STÁV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁV. STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- OCHRANNÁ PÁSMA
- KRAJNICE KOMUNIKACÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

POZNÁMKA:

- zákres trasy vedení stávajících inženýrských sítí je pouze orientační
- před zahájením stavebních prací je třeba vytýčit trasy stávajících podzemních vedení jednotlivými správci sítí
- při výkopech a realizaci inženýrských sítí je nutné dodržet požadavky ČSN 73 6005 (nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí, nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí) a ČSN 38 6413 a požadavky jednotlivých správců sítí dle jejich vyjádření
- v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce zásadně ručním způsobem a s maximální opatrností

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tove stupni pro zadání stavby. Neslouží pro realizaci stavby. Pro realizaci nutno zpracovat odpovídající stupeň dokumentace - prováděcí a dílenskou.

ZODP. OSOBA: Ing. Jiří Pavlíček	**PARÉ Č.**	
PROJEKTANT: Hana Zmátlíková		
STAVEBNÍK: Obec Prosečné, Prosečné 37		
MÍSTO: Prosečné		
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A OÚ Č.P. 37 V PROSEČNÉM **na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné**	**DATUM:**	09.2022
	STUPEŇ:	DZS
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES	**MĚŘÍTKO:** 1:250	**Č. PŘÍLOHY:** C2