

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka

malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“) na stavební práce s názvem:

Název veřejné zakázky:

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k.ú. Kněžice u Ronova (část B)“

Oznámení o zahájení výběrového řízení:

Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“).

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:	Obec Kněžice
se sídlem:	Kněžice čp. 33, 538 43 Třemošnice
IČ:	15054250
zastoupená:	Jiřím Ronovským, starostou obce
mobil:	+420 774 122 474
e-mail:	ou-knezice@seznam.cz
bankovní spojení:	č. ú. 1141652349 / 0800

Kontaktní osoby zastupující zadavatele:

	Profesionálové, a.s.
sídlem:	Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02
IČ/DIČ:	28806123/CZ28806123
zastoupena:	Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
Kontaktní osoba:	Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax:	+420 724 689 097
E-mail:	alena.zahradnikova@profesionalove.cz



Veřejná zakázka:

Profesionálové

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

Popis předmětu zakázky:

Jedná se o opravu chodníku po jedné straně komunikace (část B). Stavba je navržena v rozsahu stávajícího chodníku. Chodník je ve špatném technickém stavu, na hranici své životnosti. Předpokládá se odstranění stávajících konstrukcí chodníku, včetně obrubníků a výstavba nového chodníku v původním rozsahu. Chodník je navržený ze standardních betonových prvků.

Průběžný chodník je členěný na dva úseky.

Úsek 1: délka 133,00 m, max. šířka chodníku 1650 mm, min. šířka chodníku 1100 mm

Úsek 2: délka 110,00 m, šířka chodníku 1500 mm

Chodník bude provedený z betonové dlažby na podkladních vrstvách z drceného kameniva. Konstrukce chodníku bude založena do betonových obrubníků uložených na betonové lože. Příčný sklon chodníku je navržený 2,0 % směrem ke státní silnici. Na straně přiléhající ke státní silnici jsou navrženy silniční obrubníky (1000 x 150 x 250 mm), na opačné straně pak chodníkové obrubníky (1000 x 100 x 250 mm) s převýšením 100 mm nad niveletou okraje chodníku. V místech, kde chodník přiléhá k budovám, budou tyto ochráněné svíslou hydroizolací z nopované folie na výšku konstrukčních vrstev chodníku.

Vjezdy budou provedené z betonové dlažby na podkladních vrstvách z drceného kameniva a směsi stmelené cementem. Konstrukce vjezdu bude založena do betonových obrubníků uložených na betonové lože. Vjezdy jsou navrženy s lichoběžníkovými rampami s maximálním sklonem rampové části 12,5 %. Příčný sklon vjezdů je navržený 2,0 % směrem ke státní silnici. Na straně přiléhající ke státní silnici jsou navrženy nájezdové obrubníky (1000 x 150 x 150 mm) s převýšením 20 mm nad niveletu vozovky. Přejechod na silniční obrubníky v průběžné trase bude provedený přechodovými obrubníky (maximální sklon přechodu je 12,5 %). Na opačné straně chodníku jsou navrženy chodníkové obrubníky 1000 x 100 x 250 mm) s převýšením 20 mm. Místa vjezdů budou doplněna varovným pásem šířky 400 mm, který bude provedený ze slepecké dlažby kontrastní barvy. V místě ukončení varovného pásu musí být výškový rozdíl mezi chodníkem a vozovkou 80 mm. Šířka vjezdů je ponechána stávající, podle současného uspořádání. Šířka vjezdů nepřesáhne 6,00 m, s výjimkou vjezdu č. 7, na který bezprostředně navazuje místo pro usnadnění přecházení.

Na koncích úseků (s výjimkou autobusové zastávky) jsou navrženy stavební úpravy pro usnadnění přecházení osob s omezenou schopností pohybu a se zrakovým postižením. Nájezdové obrubníky (1000 x 150 x 150 mm) budou osazené s převýšením 20 mm nad niveletu vozovky. Přejechod na silniční obrubníky v průběžné trase bude provedený přechodovými obrubníky (1000 x 150 x 150-200 mm) s maximálním sklonem přechodu je 12,5 %. Tato místa pro přecházení budou doplněna varovným pásem šířky 400 mm, který bude provedený ze slepecké dlažby kontrastní barvy. V místě ukončení varovného pásu musí být výškový rozdíl mezi chodníkem a vozovkou 80 mm.



Veřejná zakázka:

Profesionálové

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

Stavba si vyžádá podélný zásah do konstrukce státní silnice. Šířka zásahu je 500 mm od okraje vozovky. Stávající konstrukce se podélně odřízne a asfaltový kryt se odfrézuje v šířce 1000 mm. Po provedení chodníků se stávající podkladní vrstvy dohutní a provede se oprava komunikace. Svislá spára mezi konstrukcemi komunikace se upraví modifikovanou asfaltovou zálivkou aplikovanou za horka. Použití vodících proužků se nepředpokládá.

Odvodnění chodníku je zajištěné jeho příčným sklonem směrem ke komunikaci. Komunikace je odvodněná uličními vpustmi v okraji vozovky.

Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace v Soupisu prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).

Místo realizace zakázky:

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení jsou pozemky parcelního čísla 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:

Hlavní předmět:

CPV 450 00 000 - 7 Stavební práce

Další předměty:

CPV 452 33 000 – 9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

CPV 452 33 160 – 8 Chodníky a jiné zpevněné plochy

Předpokládaná hodnota zakázky:

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu ustanovení § 13 a 16 zákona ve výši **1.190.122,- Kč bez DPH**.

Lhůta pro podávání nabídek:

Nabídky v tomto výběrovém řízení mohou být dodavateli podány **do 09. 06. 2016 do 15 hod.** Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly podány a uchazeč bude zadavatelem ve smyslu ustanovení § 71 odst. 6 zákona bezodkladně vyzooměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.



Veřejná zakázka:

Profesionálové

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

Místo pro podávání nabídek:

Nabídky se přijímají v prostorách osoby zastupující zadavatele na adrese: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové**, a to do konce lhůty pro podání nabídek, poslední den do 15 hod.

Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu osoby zastupující zadavatele: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové**.

Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

Nabídky je možné podat osobně v sídle osoby zastupující zadavatele v pracovních dnech v pondělí až v pátek vždy od 08:30 do 15:30 a v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 09. 06. 2016 do 15 hod.

Poskytování zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace obsahující kompletní projektovou dokumentaci k provedení stavebních prací bude poskytována na základě vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele a to **Ing. Libor Špatenka, tel. č.: 776 736 573, e-mail: libor.spatenka@profionalove.cz**. Příloha č. 1 zadávací dokumentace bude poskytována dodavateli až po úhradě nákladů na reprodukci ve **výši 2 420,-Kč včetně DPH** ve prospěch zadavatele prostřednictvím společnosti **Profesionálové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02**. Platba bude provedena složením peněžní částky na účet číslo: 5000001735/2010, variabilní symbol – IČ uchazeče nebo platbou v hotovosti.

Ověření uskutečněné platby dle výše uvedeného bude osobou zastupující zadavatele – společností **Profesionálové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02** **provedeno před předáním či zasláním předmětné Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace** (v případě, že nebude platba platně a řádně zaevidována a přijata na výše uvedeném bankovním účtu, bude osobou zastupující zadavatele vyžadováno k předložení potvrzení o složení shora uvedené částky, a toto potvrzení potenciální dodavatel povinně předloží, jinak mu nebude Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace poskytnuta).

Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč v rámci své nabídky prokáže kvalifikační předpoklady stanovené v příslušné Zadávací dokumentaci. Bez prokázání splnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude předložená nabídka hodnocena. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 zákona, a to prokázat dle požadavků zadavatele:



Veřejná zakázka:

Profesionálové

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

- I. splnění základních kvalifikačních předpokladů;
- II. splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
- III. prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
- IV. splnění technických kvalifikačních předpokladů.

I. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona.

II. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona, tj.:

- a) *výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;*
a zároveň
- b) *doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (t. j. živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku obsahujícího minimálně tato živnostenská oprávnění: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování***
a zároveň
- c) *doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.).*

III. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona.

IV. Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 56 zákona, tj.:

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

- a) **referenční list**, kde bude uveden seznam významných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb provedených dodavatelem spočívajícím v realizaci stavby, jako je předmět této veřejné zakázky, a zahrnující **min. stavební práce spočívající ve výstavbě či rekonstrukci chodníku**. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč (dodavatel) předložil referenční list obsahující **min. 5 referencí** o těchto stavebních pracích poskytnutých dodavatelem v **posledních 5 letech** v hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky **min. ve výši 595.000,-- Kč bez DPH**.

Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných stavebních prací musí být ke každé uvedené referenční zakázce **osvědčení** vydané či podepsané objednatelem každé referenční zakázky, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat identifikační údaje objednatele, údaje o ceně, době a místě provádění stavebních prací a musí obsahovat i údaj o tom, že byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

a zároveň

- b) **seznam techniků a odborných pracovníků**, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (**min. 1 autorizovaný inženýr nebo technik s min. 5 letou praxí v oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky zaměřený na dopravní stavitelství** (tj. disponující autorizací v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb.) **s účastí minimálně na třech realizacích staveb spočívajících ve výstavbě či rekonstrukci chodníku, za posledních 5 let v celkové hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 595.000,-- Kč bez DPH**. Údaje o této praxi, tj. účasti na minimálně třech stavbách v rámci výstavby či rekonstrukce komunikací za posledních 5 let, uvede tato osoba ve svém profesním životopise.

a zároveň

- c) **přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení (min. 5 zaměstnanců či obdobných osob za poslední 3 roky a dále čestné prohlášení se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu min. 1 vedoucího zaměstnance za poslední 3 roky)**.

Podrobné specifikace veškerých shora uvedených kvalifikačních předpokladů a způsoby jejich prokazování v nabídce a následně před uzavřením smlouvy v rámci této veřejné zakázky budou uvedeny v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejich přílohách.



Veřejná zakázka:

Profesionálové

„Oprava chodníku po jedné straně komunikace na pozemcích parcelní číslo 488/3 a 500/6 v k. ú. Kněžice u Ronova (část B)“

Hodnotící kritéria:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je **NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA**, a to „**Celková nabídková cena v Kč bez DPH**“.

Podrobná specifikace a způsob posuzování a hodnocení stanoveného hodnotícího kritéria v rámci této veřejné zakázky bude uveden v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

Jazyk podávaných nabídek:

Nabídky budou podávány v **českém jazyce**.

Další informace k zadávacím podmínkám:

Poskytovány na základě žádosti u kontaktní osoby zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Telefon, fax: +420 724 689 097

E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V Kněžicích 19. 05. 2016

**OBEC
KNĚŽICE**



Jiří Ronovský
starosta obce