



Veřejná zakázka:  
„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



**Profesionálové**

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka

malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  
(dále též jen jako „zákon“) na stavební práce s názvem:

Název projektu:

**„REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ“**

### Oznámení o zahájení výběrového řízení:

Tato veřejná zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“).

### Identifikační údaje zadavatele:

#### Obec Chotutice

se sídlem: Průběžná 107, 281 03 Chotutice  
IČ: 00235393  
zastoupen: Mgr. Ing. Luboš Zajíc, starosta  
mobil: +420 607 573 830  
E-mail: [starosta@chotutice.cz](mailto:starosta@chotutice.cz)  
bankovní spojení: č. ú. 151511887/0300

### Kontaktní osoby zastupující zadavatele:

#### Profesionálové, a.s.

sídlem: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02  
IČ/DIČ: 28806123/CZ28806123  
zastoupený: Ing. Bc. Alena Zahradníková, místopředseda představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: [alena.zahradnikova@profesionalove.cz](mailto:alena.zahradnikova@profesionalove.cz)  
bankovní spojení: Fio bank, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 5000001735/2010



Veřejná zakázka:  
„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



**Profesionálové**

## **Popis předmětu zakázky:**

Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem "**Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná**", jejíž rozsah je dán projektovou dokumentací v rozsahu DPS zpracovanou Kamilem Hronovským se sídlem Na Drahách 190, 53321 Chvojno, IČ 684 59 327 v listopadu 2014. Zodpovědný projektant: Kamil Hronovský, ČKAIT 0601891.

### Specifikace projektu:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího stavu oboustranných chodníků při silnici III/3292 ul. Průběžná v úseku od Obecního úřadu (křižovatka s ul. Na Vrcha) po křižovatku s ul. Sportovní.

### Akce je rozdělena do pěti etap:

1. etapa – od Obecního úřadu po sjezd k č.p. 33
2. etapa – od č.p. 33 po dům s pečovatelskou službou
3. etapa – plocha před prodejnou potravin
4. etapa – od ul. Sportovní po ul. K Zastávce
5. etapa – od ul. K Zastávce po ul. Na Skalách

Celková délka úseku mezi Obecním úřadem a ul. Sportovní je cca 255 m. Mezi 1. a 5. etapou je navrženo místo pro přecházení přes III/3292. Délka místa pro přecházení je 6,0 m, zúžení vozovky je provedeno vysazením chodníkových ploch v délce 3 m s náběhy 10 m. Místo pro přecházení se nachází v blízkosti stávajícího stožáru veřejného osvětlení. Cílem rekonstrukce je provést stávající komunikace pro chodce do moderní a bezvadné podoby a rozšířit nevyhovující úseky chodníků.

### Popis jednotlivých etap a návrh rekonstrukce:

#### **1. etapa – od Obecního úřadu po sjezd k č.p. 33**

Tato část řeší rekonstrukci chodníku od křižovatky s ul. Na Vrcha po sjezd k č.p. 33 a úpravu vstupu do budovy Obecního úřadu (pravá strana vozovky směr Radim – I/12). Základní šířka chodníku je 2,0 m s lokálním zúžením u zděného oplocení u č.p. 33 na 1,35 m. Délka úseku je 86,5 m.

Ke vstupu do budovy Obecního úřadu bude zřízena nová bezbariérová rampa v šířce 1,5 m lemována opěrnou zdí z betonových zdíček tvarovek. Výška zdi je max. 0,82 m. Rampa bude lemována ocelovým trojmadlovým zábradlím s výškou 1,1 m. Opěrná zeď se nachází nad stávající studnou, vrch studny bude demontován a bude zde osazena nová monolitická zákrytová deska s revizním otvorem. Opěrná zídka nad zákrytovou deskou bude vyztužena žebříkovou ocelí prům. 12 mm. Stávající betonové schodiště se čtyřmi stupni bude obloženo schodnicemi typu BEST CANTO šedé barvy, délka schodišťových stupňů je 285 m a výška 170



Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



**Profesionálové**

mm. Schodnice budou uloženy do maltového lože a budou lemovány zídka ze zdících tvarovek. Na ploše zeleně u Obecního úřadu jsou navrženy 3 parkovací stání s šikmým řazením pod úhlem 60 stupňů. Parkoviště je z důvodu zajištění rozhledových poměrů křižovatky III/3292 a ul. Na Vrcha umístěno za chodníkem. Příjezd je řešen přes chodníkový přejezd v šířce 10,1 m. Základní rozměr stání je 2,5 x 4,7 m, krajní stání je rozšířeno o 0,25 m (bezpečnostní odstup) a jedno stání blíže k budově OÚ je vyhrazeno pro zdravotně postižené, jeho šířka je 3,5 m. Za parkovištěm je navrženo místo pro přecházení – jeho šířka je 3,0 m s náběhy 10 m. Vozovka bude v místě pro přecházení zúžena vysazenými plochami na 6 m. Místo pro přecházení je dostatečně osvětlené, nachází se cca 2 m od stožáru veřejného osvětlení. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou vozovku, podélný sklon chodníku podél vodící linie tvořené záhonovým obrubníkem s výškou 6 cm nad niveletu chodníku nebo oplocením nepřesahuje 1,43 %. Příčný sklon chodníku je 2 % směrem do vozovky. Základní výška kamenného silničního obrubníku je 10 cm, v místě sjezdů (chodníkového přejezdu bude obrubník snižen na 3 cm. V místě chodníkového přejezdu na parkovací stání je chodník snižen na celou šířku, u sjezdu je chodník pouze rampově snižen se zachováním průchozího profilu v šířce 1,5 m ve 2% sklonu. Zbytkové plochy u Obecního úřadu budou zpětně ohumusovány a osety travním semenem.

## **2. etapa – od sjezdu č.p. 33 po dům s pečovatelskou službou**

Tato část řeší rekonstrukci části chodníku od sjezdu k č.p. 33 po sjezd do dvora areálu domus pečovatelskou službou (pravá strana vozovky směr Radim – I/12). Součástí tohoto úseku je návrh zálivu s podélným stáním před restaurací Jeskyně. Délka úseku je 130,27 m. Šířka chodníku je proměnná od 1,8 m po max. 5,4 m u domu s pečovatelskou službou. Mezi restaurací Jeskyně a domem s pečovatelskou službou bude chodník dodlážděn k opěrným zdem a k schodišti. Rozměr podélných parkovacích stání je 5,75 m (krajní stání 6,75 m) a šířka 2,0 m, náběh do krajních stání je rozšířen o 1 m. Celkem je navrženo 5 parkovacích stání. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou vozovku, podélný sklon chodníku podél vodící linie tvořené průčelím budov nebo oplocením nepřesahuje 3,47 %. Příčný sklon chodníku je 2 % směrem do vozovky. Základní výška kamenného silničního obrubníku je 10 cm, v místě sjezdů bude obrubník snižen na 3 cm. U místa pro přecházení je výška silničního obrubníku 2 cm. V místě sjezdů a u místa pro přecházení je chodník rampově snižen se zachováním průchozího profilu v šířce min. 1,5 m ve 2 % příčném sklonu.

## **3. etapa – plocha před prodejnou potravin**

Jedná se úsek v délce cca 28 m. Je zde řešena pouze plocha před prodejnou potravin a předláždění části stávajícího sjezdu k č.p. 29 v souvislosti se zúžením vozovky III/9292 (pravá strana vozovky směr Radim – I/12). Chodník respektuje stávající schodiště ke vstupu do prodejny a opěrní zídka záhonu keřů. Vzhledem k možnosti zásobování prodejny je chodník v zesílené konstrukci. Podélný sklon chodníku je max. 8,33% a příčný sklon v průchozím profilu šířky 1,5 m ve 2% příčném sklonu. Základní výška kamenného silničního obrubníku je 10 cm, v místě sjezdu je výška obrubníku 3 cm.



#### **4. etapa – od ul. Sportovní po ul. K Zastávce**

Tato část řeší rekonstrukci části chodníku v mezikřižovatkovém úseku od ul. Sportovní po ul. K Zastávce (levá strana vozovky směr Radim – I/12). Délka úseku je 135,32 m. Šířka chodníku je proměnná od 1,6 m u č.p. 3 po max. 3,55 m u č.p. 17. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou vozovku, podélný sklon chodníku podél vodící linie tvořené průčelím budov nebo oplocením nepřesahuje 3,84 %. Příčný sklon chodníku je 2 % směrem do vozovky. Základní výška kamenného silničního obrubníku je 10 cm, v místě sjezdů bude obrubník snížen na 3 cm. U místa pro přecházení je výška silničního obrubníku 2 cm. U autobusové zastávky je výška nástupní hrany 14 cm (limitováno vstupy do restaurace). V místě sjezdů a u místa pro přecházení je chodník rampově snížen se zachováním průchozího profilu v šířce min. 1,5 m ve 2 % příčném sklonu.

#### **5. etapa – od ul. K Zastávce po ul. Na Skalách**

Tato část řeší zřízení nového úseku a rekonstrukci části chodníku v mezikřižovatkovém úseku od ul. K Zastávce po ul. Na Skalách (levá strana vozovky směr Radim – I/12). V úseku od ul. K Zastávce po sjezd k č.p. 1 bude zřízen nový chodník v šířce 2,0 m. Délka úseku je 102,50 m. Šířka chodníku je proměnná od 1,4 m u č.p. 1 po max. 3,25 m u č.p. 110. Ve staničení km 0,048 55 je navrženo místo pro přecházení – jeho šířka je 3,0 m s náběhy 10 m. Vozovka bude v místě pro přecházení zúžena vysazenými plochami na 6 m. Místo pro přecházení je dostatečně osvětlené, nachází se cca 2 m od stožáru veřejného osvětlení. Před průčelím č.p. 1 a č.p. 110 je chodník veden podél vozovky a je oddělen pásem zeleně od budov. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou vozovku, podélný sklon chodníku podél vodící linie tvořené záhonovým obrubníkem s výškou 6 cm, průčelím budov nebo oplocením nepřesahuje 2,0 %. Příčný sklon chodníku je 2 % směrem do vozovky. Základní výška kamenného silničního obrubníku je 10 cm, v místě sjezdů bude obrubník snížen na 3 cm. V místě sjezdů je chodník rampově snížen se zachováním průchozího profilu v šířce min. 1,5 m ve 2 % příčném sklonu.

**Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace v Soupisu prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr).**

#### **Místo realizace zakázky:**

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení jsou pozemky 151/1, 154, 362, 148/2, 144, 360, 356, 357/1 a 354/1 v k. ú. Chotutice.

#### **Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV:**

Klasifikace předmětu zadávacího řízení

Hlavní předmět:

CPV 45000 000-7      Stavební práce



Veřejná zakázka:  
„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



Další předměty:

CPV 45233100 - 0 Stavební úpravy pro komunikace  
CPV 45233160 - 8 Chodníky a jiné zpevněné plochy

**Předpokládaná hodnota zakázky:**

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve smyslu ustanovení § 13 a 16 zákona ve výši **3.800.000,- Kč bez DPH**.

**Lhůta pro podávání nabídek:**

Nabídky v tomto výběrovém řízení mohou být dodavateli podány **do 24. 06. 2015 do 14 hod.** Na nabídky, které budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, bude pohlíženo, jako by nebyly podány a uchazeč bude zadavatelem ve smyslu ustanovení § 71 odst. 6 zákona bezodkladně vyzooměn o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

**Místo pro podávání nabídek:**

Nabídky se přijímají v prostorách osoby zastupující zadavatele na adrese: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, a to do konce lhůty pro podání nabídek, poslední den do 14 hod.**

Dodavatel může svoji nabídku zaslat poštou, kurýrem či osobně doručit na adresu zadavatele: **Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.**

Podané nabídky osoba pověřená zadavatelem zaeviduje, s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

Nabídky je možné podat osobně v sídle zadavatele v pracovních dnech v pondělí až v pátek vždy od 09:00 do 16:00 a v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. dne 24. 06. 2015 do 14 hod.

**Poskytování zadávací dokumentace:**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace obsahující kompletní projektovou dokumentaci k provedení stavebních prací bude poskytována na základě vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele a to **Ing. Libor Špatenka, tel. č.: 776 736 573, e-mail: [libor.spatenka@profesionalove.cz](mailto:libor.spatenka@profesionalove.cz)**. Příloha č. 1 zadávací dokumentace bude poskytována dodavateli až po úhradě nákladů na reprodukci ve výši **3 630,-Kč včetně DPH** ve prospěch zadavatele prostřednictvím společnosti **Profesionálové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02**. Platba bude provedena složením peněžní částky na účet číslo: 5000001735/2010, variabilní symbol – IČ uchazeče nebo platbou v hotovosti.



Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



**Profesionálové**

Ověření uskutečněné platby dle výše uvedeného bude osobou zastupující zadavatele – společností **Profesionálové, a.s., IČ: 288 06 123, sídlem Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02 provedeno před předáním či zaslání předmětné Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace** (v případě, že nebude platba platně a řádně zaevidována a přijata na výše uvedeném bankovním účtu, bude osobou zastupující zadavatele vyžadováno k předložení potvrzení o složení shora uvedené částky, a toto potvrzení potenciální dodavatel povinně předloží, jinak mu nebude Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace poskytnuta).

### **Kvalifikační předpoklady:**

Dodavatel v rámci své nabídky prokáže kvalifikační předpoklady stanovené v Zadávací dokumentaci. Bez splnění veškerých požadovaných kvalifikačních předpokladů nebude předložená nabídka hodnocena. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci:

- I. splnění základních kvalifikačních předpokladů;
- II. splnění profesních kvalifikačních předpokladů;
- III. prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;
- IV. splnění technických kvalifikačních předpokladů.

### **I. Základní kvalifikační předpoklady**

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona.

### **II. Profesní kvalifikační předpoklady**

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona, tj.:

- a) *výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;*
- b) *doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (t. j. živnostenský list či výpis z živnostenského rejstříku);*
- c) *doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.).*

### **III. Prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku**

Zadavatel požaduje prokázání splnění ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona.



#### **IV. Technické kvalifikační předpoklady**

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu a ve smyslu ustanovení § 56 zákona:

- a) **referenční list**, kde bude uveden seznam významných stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb provedených dodavatelem spočívajícím v realizaci stavby, jako je **předmět této veřejné zakázky a zahrnující min. stavební práce spočívající ve výstavbě či rekonstrukci chodníků**. Pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je vyžadováno, aby uchazeč (dodavatel) předložil referenční list **obsahující min. 5 referencí o těchto stavebních pracích poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech v hodnotě rozpočtových stavebních nákladů každé referenční zakázky min. ve výši 1.850.000,-- Kč bez DPH s obdobným plněním odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky**.
- b) seznam techniků a odborných pracovníků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či odborných pracovníků, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (min. 1 specializovaný technický pracovník s min. 5 letou praxí v oboru odpovídajícímu předmětu této veřejné zakázky zaměřených na dopravní stavby).
- c) přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení (min. 15 zaměstnanců či obdobných osob za poslední 3 roky a dále čestné prohlášení se seznamem vedoucích zaměstnanců dodavatele v počtu min. 1 vedoucího zaměstnance za poslední 3 roky).

Podrobná specifikace kvalifikačních předpokladů a způsobu jejich prokazování v rámci této veřejné zakázky bude uvedena v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejich přílohách.

#### **Hodnotící kritéria:**

Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Hodnotící komise vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení nabídky, které nebudou úplně z hlediska zadávacích podmínek, a dále bude postupovat ve smyslu ustanovení § 76 až § 79 zákona.

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je **NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA**.

Podrobná specifikace a způsob jejich posuzování a hodnocení v rámci této veřejné zakázky bude uvedena v následné Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a jejich přílohách.



Veřejná zakázka:  
„Rekonstrukce chodníku u silnice III/3292, ul. Průběžná“



### Jazyk podávaných nabídek:

Nabídky budou podávány v **českém jazyce**.

### Další informace k zadávacím podmínkám:

Poskytovány na základě žádosti u kontaktní osoby zastupující zadavatele:

**Profesionálové, a.s.** se sídlem Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02

Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: [alena.zahradnikova@profesionalove.cz](mailto:alena.zahradnikova@profesionalove.cz)

V Chotuticích, dne 11. 06. 2015



**Mgr. Ing. Luboš Zajíc**

Starosta obce